63.31
Belgium
1928-1929

31 1927/28

Catalogue des Pépinières & Roseraies de Auguste Van Heden Wetteren Belgique

LIBRA
JUN

Vignes en pots, Roses, Plantes vivaces, Arbres fruitiers & d'ornement, Plantation de Vergers.

CATALOGUE GÉNÉRAL

illustré, descriptif et raisonné avec

PRIX-COURANTS

pour l'automne 1927 et le Printemps 1928

AUG. VAN HEDEN

WETTEREN-LEZ-GAND

(BELGIQUE)

Adresse télégraphique : Van Heden-Wetteren — Téléphone : WETTEREN 89

Belgique compte chèques postaux postcheksrekening 1289 — France compte chèques postaux Lille 14108

Vastes Cultures de jeunes Plants et végétaux de toutes Essences : Fruitiers, Forestiers, et d'Ornements en sujets de toutes forces et de tous genres

SPÉCIALITÉS :

Arbres fruitiers, Rosiers, Vignes en pots, Conifères, Rhododendrons, Azaleas, Plantes vivaces, Oignons à fleurs.

Nos cultures sont placées sous le contrôle du service phytopathologique, elles sont régulièrement visitées.

M. M. les Amateurs et Professionnels de passage à Wetteren sont instamment priés de venir visiter nos cultures.

REMARQUE : Nos frais de publicité et d'affranchissement étant très élevés, nous supprimerons, désormais l'envoi de notre catalogue général illustré, descriptif et raisonné à toute personne qui n'aura pas fait de commande depuis deux ans.

COMMANDE

Faite à Aug. Van Heden

Horticulteur-Pépiniériste

à WETTEREN-lez-Gand (Belgique)

Prière d'écrire très lisiblement ci-dessous nom et adresse complète

Par M ....

Profession (Beroep) ....

Demeurant à ....

Gare de destination (Bestemmingstatie) ....

Colis livrables (à domicile ou en gare restante) ....

A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes la voie la meilleure et ferons pour le mieux dans l'intérêt de nos clients, et suivant le poids des colis.

Dater **Signer**

COMMANDE

QUANTITÉS	Noms et désignation des arbres, arbustes ou plantes	PRIX approximatif Fr.	C-

T. S. V. P.

COMMANDE

QUANTITÉS	Noms et désignation des arbres, arbustes ou plantes	PRIX approximatif Fr.	C.

Conditions Générales de Vente

Le présent catalogue annule les précédents

Nos marchandises sont offertes « sauf vente » ou « variations ». Les prix sont sujets à modification ; seront appliqués les prix en vigueur à la date fixée pour la livraison.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

A la réception des commandes il est adressé une carte postale ; cet avis ne peut être considéré comme un engagement de fournir tous les articles demandés, car il arrive souvent que les marchandises sont encore en Pépinière au moment de la réception des ordres, mais se trouvent **épuisées** par l'exécution des commandes en cours. De grandes baisses de la valeur monétaire d'un pays déchargent de l'exécution des ordres, même quand ils ont été déjà acceptés.

RÉFÉRENCES.

Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références ou de nous joindre environ la moitié du montant des marchandises avec la commande, le restant de compte sera perçu **contre remboursement**. Les commandes à expédier dans les **pays Etrangers** sont **strictement payables** en partie par **avance** et non contre remboursement de la valeur totale.

TRANSMISSION DES COMMANDES.

Nous engageons vivement nos clients à nous passer leur commande **dès la réception** de ce catalogue ; nous prévoyons que beaucoup d'articles seront vite épuisés, de plus, les **cours subiront vraisemblablement une hausse en cours de saison.** L'exécution des commandes s'effectue par **rang d'inscription** et dans les plus **brefs délais** possibles, toutefois, nous rappelons à nos clients que la température, l'état du sol et de la végétation sont autant d'éléments avec lesquels il y a lieu de compter. En général, les commandes sont exécutées dans les dix jours **ouvrables** suivant leur réception.

APPLICATION DE PRIX.

Les prix côtés au catalogue ne sont valables que pour les marchandises choisies par nous. Il est accordé toute latitude à l'acheteur de dresser une liste des variétés désirées, avec prière d'y joindre une liste supplémentaire pour remplacer les variétés déjà épuisées à la réception de l'ordre. Nous possédons en Pépinières des articles qui ne **sont pas portés au Catalogue général**, parce qu'il existe en nombre insuffisant pour être offerts à l'ensemble de la clientèle. Ces sujets **hors série** peuvent être achetés sur place à des prix spéciaux pour les plantes d'un **choix particulièrement remarquable.**

L'instabilité de notre monnaie nationale ne permet pas d'établir des prix-fixes; **ils seront augmentés ou baissés d'après le cours du franc.** Un léger écart ne viendra pas en considération.

EXPÉDITION.

Nos clients sont priés de donner des instructions précises pour l'expédition de leur commande.

L'envoi se fait pour compte aux risques et périls du client ; nous nous réservons la possibilité de livrer. Le fournisseur décline toute responsabilité pour avaries survenant en cours de route, retard, gel, etc...

Le fournisseur a le droit de résilier la commande en tout ou en partie, sans obligations de sa part de payer des dommages et intérêts, en cas de grève, de manque ou pénurie de moyens de transport, de manque de main d'œuvre, etc. Les marchandises s'entendent prises à l'établissement, les frais d'emballage, transport et les frais de douane s'il y a lieu sont à la charge de l'acheteur.

L'**emballage** est fait avec soin et confectionné suivant la distance à parcourir, il est facturé au client au prix de revient, matière première et main d'œuvre. **Les emballages ne sont jamais repris.**

Dans l'intérêt de nos clients, les commandes de tous les art cles du présent catalogue, dont le poids ne dépassera pas **50 kilos** et qui pourront voyager par tarif II, **seront également expédiées FRANCO.** Le prix de transport sera porté sur la Facture.

SOINS A DONNER AUX PLANTES A L'ARRIVÉE.

Si les marchandises ne doivent pas être plantées dès leur arrivée, elles devront être mise en jauge. On donnera un bon arrosage qui finira de tasser la terre entre les racines. Nos expéditions sont faites par un temps propice, cependant si les colis arrivaient pendant la gelée, on devra les placer **sans les déballer** dans un endroit à l'abri de la gelée, tel une cave, une écurie, etc... et les laisser dégeler **lentement**. Si par suite d'un retard ou grande sècheresse, et malgré les soins apportés à l'emballage les plantes arrivaient desséchées, on ouvrira une tranchée de 40 à 60 centimètres de profondeur, on y couchera les plantes (celles à feuilles persistantes exceptées) puis on les recouvrira de 20 à 30 centimètres de terre, on les arrosera copieusement et ne les retirera qu'après un séjour de 3 à 6 jours, suivant leur état de desséchement. Les végétaux ainsi traités recouvrent leur état de fraicheur et sont en bonnes conditions de reprise.

RÉCLAMATIONS.

Les réclamations de toutes sortes doivent être faites **au plus tard dans les cinq jours suivant la réception** de la marchandise. En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir à nos frais tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur. **Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.**

Sous prétexte que la marchandise est défectueuse ou pour toute autre cause, l'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot ; **le lot de l'article dont il se plaint de la qualité doit être retourné intégralement.**

GARANTIE.

La reprise des végétaux dépend : **des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, de la plantation, des conditions climatériques** et d'une foule d'autres causes hors de notre contrôle, nous ne pouvons la garantir.

PAIEMENT.

Les factures sont payables à Wetteren au comptant sans escompte. Un crédit de 30 jours est accordé aux anciens clients. Passé ce délai le montant sera encaissé par la poste ou la banque, augmenté des frais d'encaissement. En cas de paiement retardé, il est porté en compte au Débiteur un intérêt de fr. 0,75 pour cent par mois de retard.

Les versements se font le plus avantageusement au moyen des compte chèques-Postaux. Nous sommes titulaires pour la Belgique du compte chèque-Postal n° 1289 et pour la France du compte chèque-Postal Lille n° 14108

Les versements en banques peuvent être effectués

en Belgique à : Banque de Gand, succ. de et à Wetteren ;
Volksbank, de et à Wetteren ;

pour la France à : la Banque du Rhin, rue Nationale, à Lille (Nord France).

TRACÉS ET PLANTATIONS DE JARDINS.

Nous ne nous occupons pas de Tracés ni de Plantations de Parcs et jardins, ni de leur entretien. Néanmoins nous nous mettons à la disposition de la clientèle pour indiquer des spécialistes architectes-Paysagistes ayant déjà fait de nombreux travaux, de toute importance, qu'ils pourront donner comme références.

CONSEILS ET INSTRUCTIONS

qu'il est indispensable de connaître avant de passer commande.

I. — Envoyez nous vos commandes dès réception du Catalogue et en tout cas au début de la saison si vous voulez que votre commande soit complète et vos sujets de tout premier choix. Après deux ou trois mois de saison, beaucoup d'articles sont déjà épuisés.

II. — Indiquez lisiblement votre adresse, la gare destinataire et précisez nettement la variété, la taille, la force que vous désirez.

III. — *a*) Si vous désignez des variétés, ajoutez toujours une liste supplémentaire au cas où certaines variétés de la première seraient épuisées et ce afin que nous puissions effectuer des remplacements.

b) Une force épuisée est remplacée par celle immédiatement inférieure ou supérieure, disponible en Pépinière.

c) Une variété faisant défaut est remplacée par une autre de même valeur et de même époque de maturité pour les fruitiers, de même série et de même coloris pour les rosiers.

d) Nous n'effectuons pas de remplacement lorsque l'ordre formel nous en a été donné en même temps que la commande.

e) Les époques de maturité, indiquées ne sont que relatives. La diversité des climats, l'influence changeante des saisons, la durée de maturation sont autani de facteurs qui peuvent modifier ces dates moyennes.

IV. — Les prix de ce catalogue s'entendent pour des variétés à notre choix. Lorsque l'acheteur désigne la variété, le prix de l'unité est majoré de 0fr20 pour les Basses tiges et de 0fr30 pour les Hautes tiges.

Vu les difficultés actuelles pour mes clients d'établir pour leurs achats, une base des frais de transports, j'enverrai exceptionnellement cette saison FRANCO DE PORT dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers et bulbes à fleurs, dépassant une valeur de 100 francs.

V. — Si les délais de transport sont outrepassés et si la marchandise est avariée, c'est à la gare d'arrivée qu'il faut immédiatement faire votre réclamation. Le transporteur est seul responsable. Si les colis sont surpris en route par la gelée, les mettre, sans les déballer à l'abris et laisser dégeler lentement.

VI. — La Facture servant d'avis d'expédition est envoyée le même jour que la remise en gare des marchandises.

VII. — Prenez bien connaissance de nos conditions de vente, afin d'éviter tout malentendu, correspondances inutiles, temps perdu, etc.

RAADGEVINGEN EN ONDERRICHTINGEN

die volstrekt noodzakelijk zijn te kennen vooraleer tot bestellen over te gaan.

I. — Zendt ons uwe bestelling zoodra den kataloog ontvangen en in alle geval in het begin van het seizoen, indien gij begeert dat uwe bestelling volledig zij en uwe planten van allereerste keus. Na twee of drie maanden verzending zijn reeds vele artikels uitgeput.

II. — Duidt leesbaar uw adres aan, de statie van bestemming en bepaalt duidelijk de soort, de vorm en de grootte die gij verlangt.

III. — *a)* Indien gij soorten aanwijst voegt altijd een volledig makende lijst. in geval enkele soorten van de eerste lijst uitgeput waren, om ons toe te laten te vervangen.

b) De uitgeputte grootte wordt vervangen door de opvolgende of hoogere maat volgens in de kweekerij beschikbaar.

c) De soort niet meer voorhanden is vervangen door eene andere van dezelfde hoedanigheid en van hetzelfde tijdstip van rijpheid voor de fruiten, van denzelfden aard en zelfde kleur voor de rozen, enz.

d) Wij doen geene vervanging als uitdrukkelijk verbod wordt gegeven gelijktijdig met de bestelling.

e) De aangeduide tijdstippen van rijpheid zijn maar betrekkelijk. De afwisseling der klimaten, den invloed der jaargetijden, den tijd voor t'rijp worden zijn zooveel gevallen die de middelbare tijdstippen kunnen wijzigen.

IV. — De prijzen dezer kataloog bedoelen soorten naar onzen keus, wanneer de kooper de soorten aanduidt is de eenheidsprijs verhoogd van 0fr20 voor de struiken en 0fr30 voor de hoogstammen.

Aangezien de tegenwoordige moeilijkheden voor mijne klienten van voor hunne aankoopen de onkosten van vervoer te berekenen, zal ik verzenden, uitsluitend voor dit seizoen, VRACHTVRIJ naar alle Belgische statien, de bestellingen van fruitgoed, rozelaars en bloembollen, die de waarde van 100 franken overtreffen.

V. — Indien de termijnen van vervoer overschreden zijn en indien de waar beschadigd is, moet men aan de statie van aankomst, onmiddellijk zijne bezwaren indienen. De vervoerder alleen is verantwoordelijk. Indien de verzending onder weg door vorst wordt verrast, plaatsen, zonder uitpakken, in de schuilplaats en langzaam laten ontdooien.

VI. — De rekening de verzending meldende, wordt gestuurd op den dag dat de planten in de statie afgegeven worden.

VII. — Neemt wel kennis van onze verkoopvoorwaarden, om alle misverstand, onnuttige briefwisseling, verloren tijd, enz., te vermijden.

Arbres fruitiers=Fruitboomen

Les arbres fruitiers hautes tiges ont 1,80 à 2.25 m. de hauteur sous la couronne.

De hoogstammige fruitboomen hebben 1,80 m. à 2.25 m. onder kroon.

Abricotiers -- Abrikozelaars

L'Abricotier réussit dans presque tous les terrains, autant que possible cette arbre doit être planté dans les endroits abrités des vents du Nord. On ne fera pas de taille proprement dite, on se contentera de couper les jets vigoureux qui le déforment et de débarrasser l'intérieur de l'arbre des ramifications inutiles.

	La Pièce	Les 10	Le 100
	fr. c	fr. c.	fr. c
Basses tiges, 1 an, 1er choix	7.50	70.—	675.—
— — **buissons**, 2-3 ans (s'ruiken)	9.50	90.—	875.—
Palmettes en éventail (leiboomen) waaivorm	12.50	120.—	1175.—
Hautes tiges	25.—	225.—	

Abricot PÊCHE DE NANCY

ABRICOT PÊCHE (DE NANCY), gros ou très gros, peau jaune d'or, marbré de rouge, fin Août.
Commun ou Crotté, gros, peau jaune, blanchâtre et jaune orangé à l'insolation, fertile 1re qual. pour confiture. fin Juillet
De Hollande, assez gros, peau jaune-rougeâtre, Juillet-Août.
Gros Précoce de St-Jean, gros, bonne qualité, Juillet.
MOORPARK, gros, très coloré, chaire très sucrée, variété hâtive.
Pourret, gros, peau jaunâtre, comm. Août.
Précoce Esperen, gros, bonne qualité, fertille, Juillet.
Précoce de Boulbon, très gros, chaire fine parfumé, 1re qualité, Juillet
Précoce de Montplaisir. gros, peau duveteuse, jaune orangé lavée de cramoisie. Juillet.
ROYAL, gros peau jaune pâle, piquetée de rouge, fin Juillet.

Asperges -- Aspergen



ASPERGES

Préparation du sol : **L'Asperge** préfère un terrain sablonneux ou siliceux, mais suffisamment frais. Pour réussir la plantation on doit dès l'automne fumer et défoncer le terrain à une profondeur de 40 centimètres et en extraire toutes les pierres. La plantation devra se faire courant Mars-Avril pendant un beau temps dans des tranchées larges de 50 centimètres et profondes de 20 centimètres. On placera les griffes sur une ligne à une distance de 50 centimètres les uns des autres en ayant soin d étaler les racines en tous sens et à plat; puis elles seront recouvertes de 8 à 10 centimètres de terre bien meuble, mélangée par partie égale de terreau consommé; au printemps suivant on chargera de nouveau ces tranchées de 6 à 8 centimètres de terre prise sur leurs bords et on recouvrira cette terre de fumier; cette opération se renouvellera deux années suivantes alors les tranchées seront comblées et on pourra commencer la coupe des asperges, toutefois en laissant monter quelques-unes sur chaque pied pour ne pas altérer le plant, l'année suivante on fera la coupe complète.

Je ne cultive que la variété la plus méritante comme goût et comme rendement.

Hâtive d'Argenteuil . . . . . le cent fr. **25.—**

Cerisiers -- Kerseboomen

ANGLAISE HATIVE (Tôt et Tard)

Le Cerisier convient dans tous les terrains, à l'exception de ceux trop humides ou trop argileux, il est surtout employé à **haute tige** pour plein vent, on doit le tailler avec une grande modération et seulement enlever chaque année le bois mort.

La culture du **cerisier en buisson** est très répandue. Elle offre divers avantage; cueillette facile, production abondante, défense aisée contre les oiseaux On obtient des cerises très belles, mais peu nombreuses, sur les arbres en espalier. Pour cette dernière forme, il faut choisir des expositions froides.

Par Guignes, on entend les cerises douces à chair tendre: par Bigarreaux, celles à chair plus ou moins ferme ou croquante.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Basses tiges (laagstammen)	6.50	62.50	600.—
— — **pyramides** 2-3 ans (pyramiden)	9.50	92.50	900.—
— — **espaliers** 2-3 ans (leiboomen)	11.50	112.50	1100.—
Hautes tiges (hoogstammen)	16.50	162.50	1600.—

Abbesse de Moulan, fruit rouge foncé, dur excellent, pour plein vent.
Bigarreau blanc ou rose, fruit très gros, rose du côté du soleil, 1re qualité. Juillet
— **blanc** fruit gros, blanc, jaunâtre, Juillet
— **Elton**, fruit gros rouge, fin Juin.
— **Esperen**, fruit très gros rose, 1re qualité, fin Juin.
— **Napoléon**, fruit gros rose, Juillet.
— **Noir**, fruit très gros, mi-Juin.
Cerise Anglaise hâtive ou Royal hâtive, (Tôt et Tard) fruit gros rouge, comm. Juin.

Cerise Montmorency courte queue de Bruges, gros, fin juin.
— **Montmorency longue queue (Griotte Tihange)** gros fruit, fin Juin.
— **d'Olivet**, fruit gros rond, rouge foncé, Juillet.
— **de Planchoury**, fruit gros, rouge, Août.
— **Impératrice Eugenie**, fruit gros rouge, Août.
— **Reine Hortense**, rouge pâle, Juillet, grosse cerise, peu fertile
Griotte de Schaerbeek, fruit moyen, noir.
Guigne Early Rivers, fruit gros fin Mai.
— **Noir hâtive**, fruit gros, noir, 1re qualité, Juin.

GRIOTTES DU NORD, gros, noir, Juillet-Août, est employé spécialement pour conserve, fruit recommandé pour ratafias, confitures et conserves à l'eau de vie. Attendre sa complète maturité pour en faire la récolte.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c	fr. c.	fr. c.
Basses tiges (laagstammen)	5.—	47.50	450.—
— — **pyramides** 2 ans (pyramiden)	6.50	62.50	600.—
— — **espaliers** 2 ans (leiboomen)	10.—	97.50	950.—
Hautes tiges (hoogstammen)	16.50	162.50	1600.—

Châtaigniers -- Kastanjeboomen

Le **Chataignier** n'aime pas le calcaire, il lui faut des terrains légers, silicieux; les terres compactes et humides lui sont néfastes, c'est à la fois un arbre fruitier et d'ornement, ne pas confondre avec les fruits sauvages du maronnier (voir Æculus arbre d'ornement, page 34).

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Commun, tiges, bons fruits (eetbare vrucht)	15.—	145.—	1400.—
De Lyon, tiges greffées, très gros fruits (groote eetbare vrucht)	22.—	215.—	

Cognassiers -- Kweepeeren

Le **Cognassier** est rustique; les sols substantiels et frais lui sont particulièrement favorable, il s'accomode à toutes les expositions, même celle du Nord. On le taille fort peu, tant à cause de ses tendances capricieuses que par la disposition de ses fruits qui sont situés à l'extrémité de ses rameaux.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Commun, touffe (gewone struikvorm)	5.—	47.50	450.—
Basses tiges, pyramides (laagstam pyramiden) en variétés greffées, 2-3 ans	7.50	72.50	700.—
Balivaux tiges garnies extra (halfstam vertakt)	10.—	95.—	925.—

COGNASSIER CHAMPION, plus vigoureux et plus fertile que le Portugal, fruit très grand, brillant, de bonne qualité se conserve longtemps.
COGNASSIER DU PORTUGAL, variété la plus répandue et le mieux connue dans noscontrées, fruit très gros, recommandable.
REA'S MAMMOUTH, très gros rond.

Cornouillers -- Kornoeljeboomen

Le **Cornouiller** croît partout et principalement dans les terrains légers et pierreux. Le fruit n'est mûr que lorsqu'il commence à tomber, on en fait des confitures et un sirop rafraîchissant.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Commun (à fruit rouge), **balivanx**	9.50	92.50	900.—
— — **haute tige**	17.50	172.50	1700.—

Figuiers -- Vijgenboomen

Le **Figuier** s'accomode des terrains arides, mais ensoleillés.

Buissons, 3 ans . . . . . la pièce, fr. **5.50**, les dix, fr. **50.—**

Fraisiers -- Aardbeziënplanten

Les **Fraisiers** épuisent promptement la terre et demandent à être renouvelés tous les trois ou quatre ans. La plantation peut se faire presque toute l'année, mais l'époque la plus favorable est septembre-octobre. Plantés en bordure les Fraisiers doivent être distancés de 40 cm. les uns des autres, mis en rangées on laissera également un intervalle de 40 cm. entre les lignes. Lorsque les fruits seront formés, on couvrira la terre d'un paillis qui empêchera les fraises d'être salies par les pluies et conservera l'humidité de la terre.

Le cent d'une variété (per honderd van eene soort). fr **25.—**

Les vingt-cinq d'une variété (per vijf en twintig) fr. **7.50**

Le cent en 10 bonnes variétés (per honderd in 10 goede soorten) . . . . . fr. **30.—**

1° Fruits de première saison

Docteur Morère, variété, hâtive, fruit gros foncé, chair ferme très parfumée.
Laxton Noble, fruit très gros, hâtif et très fertile, chaire ferme savoureuse, bonne variété pour le commerce.
Louis Vilmorin, gros fruit hâtif, le meilleur pour la culture forcée, et un des plus recommandables pour plein air.
Royal Sovereign, très précoce, fruit gros, vermillon, brillant, sucrée, parfumée.
Sharpless, gros fruit précoce, variété très productive.

2° Fruits de deuxième saison

Congolaise, fruit noir : juillet, recommandable pour amateurs.
Hohenzollern, des plus gros fruits, rouge, productive.
Louis Gauthier, fruit moyen rose pâle, chaire blanche, juteuse, parfumée donne parfois une seconde récolte sur les filets de l'année.
Mac Mahon, gros fruit rouge de saveur relevée.
Madame Moutot (Fraises Tomates), énorme rouge brillant chair rouge.

3° A fruits remontants de plusieurs récoltes

Cyrano de Bergerac, rouge brillant, chaire fine, très parfumée.
La Perle, fruit moyen rose pâle, très sucré, la plus productive des variétés remontantes.
Saint-Joseph, fruits assez gros, rouge de 1re qualité.
St-Antoine de Padoue, fruit rouge foncé, très parfumé, juteuse, très bonne et fertile.
Fraisiers perpétuels (Reine des quatre Saisons), petite conique, rouge, très bonne, très fertile.

Adressez-vous en toute confiance à la PÉPINIÈRE

Wendt U in volle vertrouwen aan de BOOMKWEEKERIJ

AUG. VAN HEDEN

à WETTEREN (Belgique)

te Wetteren (België)

Pour tout ce dont vous avez besoin pour votre **Jardin**, votre **Parc**, votre **Verger**, votre **Roseraie** vous ne recevrez que des sujets de **première qualité** espèces de **premier choix** et vous serez entièrement satisfait.

Vu les difficultés actuelles pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai exceptionnellement cette saison **franco de port**, dans toutes les **gares Belges**, les commandes en **fruitiers, rosiers** et **bulbes à fleurs dépassant une valeur de 100 francs**.

Voor al wat U dienstig is voor uwen **tuin**, uw **park**, uwen **boomgaard**, uw **rozengaard**, gij bekomt alleenlijk planten van **eerste hoedanigheid**, soorten van **eerste keus** en gij zult totale voldoening genieten.

Aangezien de tegenwoordige moeilijkheden voor mijne klienten, van voor hunne aankoopen de onkosten van vervoer te berekenen, zal ik verzenden : uitsluitend voor dit seizoen, **vrachtvrij** naar alle **Belgische statiën**, de bestellingen in **fruitgoed, rozelaars** en **bloembollen, eene waarde van 100 frs. overtreffende**.

Framboisiers -- Frambozen

Le **Framboisier** peut être planté à l'ombre, pourvu qu'il y ait aération suffisante. Les Framboisiers se plantent à 0.25 M. de distance. La culture sur fil de fer donnera de bons résultats. Pour cela, on tendra deux fils de fer le premier à 0.40 M. au-dessus du sol et le second à 0.40 M. d'intervalle du premier. On attachera sur ces fils toutes les branches fruitières ; les fruits seront ainsi plus beaux et plus savoureux. La taille, très sommaire, consiste à supprimer le bois de 2 ans qui a produit en été, puis à tailler à 0.60 à 0.80 M. le bois d'un an.

Les variétés indiquées comme bifères sont celles qui produisent deux fois, la première fois en été, la seconde fois en automne ; toutes les autres variétés ne donnent qu'une seule récolte.

La pièce	Les 10	Le 100
fr. c.	fr. c.	fr. c.
0.75	7.50	65.—

Framboisier SUPERLATIVE

VARIÉTÉS FRAMBOISIERS — FRAMBOZEN SOORTEN

Belle de Fontenay, gr. rouge foncé bifère.
Falstaff, rouge assez gros, très fertile.
Hornet, rouge, très bon, le plus gros fruit.
Merveille Blanche, fruit moyen, jaune, bon bifère.
Perpétuel de Billard, très gros, rouge, bifère
Sucrée de Metz, gros, jaune, excel. bifère.
Surpasse Merveille, jaune, très bon, bifère.
Superlative, fruit gros, rouge très productive

Logan Berry.

LOGANBERRY (Ronce Framboisier) : Fruit énorme, allongé rouge brillant ayant un goût rappelant celui de la Framboise et de la Ronce. Saveur vineuse, chair ferme Maturité hâtive.

La pièce	Les 10	Les 100
fr. c.	fr. c.	fr. c.
3.—	27.50	250.—

Groseilliers à grappes -- Tros Beziestruiken

Le **Groseillier** est généralement cultivé en touffe, forme naturelle de cet arbrisseau, dans les jardins d'amateur on le cultive en buisson ou à tige. Le **Grosseiller** fructifie sur les petites brindilles ou rameaux de moyenne vigueur de l'année précédente ou sur du bois de deux ans. On taillera donc modérément les branches de charpente pour obtenir les productions de moyenne vigueur sur lesquelles naîtront les plus beaux fruits.

Les mêmes procédés de culture sont applicables aux **Cassis**) à fruits noirs) et aux Groseilliers **épineux** (à maquereau).

TIGE DE GROSEILLIER. — Ne pas confondre nos groseilliers **greffés sur tige** avec ceux dans le commerce cultivés par bouture et qui n'ont pas les qualités ni la vigueur de ceux **greffés sur tiges.** Leur emploi est incomparable sur plate-bandes surtout en bordure du potager.

Tige de Groseillier.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c	fr. c.
Touffes (struiken).	2.—	18.50	175.—
Demies tiges (halfstammen) 0.06 m. à 0.75 m. sous couronnne	5.—	47.50	450.—
Tiges greffées (gegriffelde stam.) extra beaux 0.80 m. à 1 m. . .	9.75	95.—	925.—
Tiges greffées (gegriffelde stam.) extra beaux 1.10 m. à 1 20 m. .	12.50	122.50	1200.—

Boulogne blanc, fruit très gros, blanc.

CASSIS NOIR, à gros fruits noirs employé pour la fabrication des liqueurs.

Cerise rouge, fruit très gros, rouge.
— **blanche**, fruit très gros, blanc.
de Hollande à fruit blanc, fruit assez bon, gros
— — — **rouge**, fruit moyen, très bon, sucré.
de Caucase fruit très gros, rouge, bon.
Fay's new prolific, fruit rouge vif, gros, très fertile
Gloire de Sablon, fruit gros, strié de blanc et rouge.
Goliath, fruit très gros, rouge, bon.
Hollande blanche, très gros, bon productif.
— **rouge**, très gros, excellent, productif.
Impérial blanc, fr. gros, la plus belle des variétés à fr. blanc.
— **rouge**, fruit très gros, peu d'acide.
Knight, vigoureux rouge, fertile, hâtif, bonne qualité.
Transparente blanche, fruit gros, très bon.
Versaillaise blanche, fruit gros blanc transparent, sucré et très belle variété
Versaillaise rouge fruit gros, productif, très bon.
White grappe fruit gros, blanc.

Groseilliers épineux- -Stekelbezien

Les **groseilliers épineux** sont encore moins difficiles sur la nature du sol que ceux à grappes. Ils font des haies excellentes pour la défense et le produit.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c	fr. c.
Touffes (struiken) . .	3.—	27.50	220.—
Demies tiges (halfstam.) 0.60 m. à 0.75 m. sous couronne	8.75	85.—	825.—
Tiges greffées (gegriffel-de stammen) extra beaux 0.80 m. à 1m. sous couaonne . . .	10.—	97.50	950.—
Tiges greffées (gefriffel-de stammen) extra beaux 1.10 à 1.20 m. sous couronne . . .	12.50	122.50	1200.—

A gros fruit blanc.
» » **jaune.**
» » **rouge.**
» » **vert.**
Monstrueuse d'Amérique, fruit vert.
Prince régent, fruit rouge.
Winham s Industry : très gros fruit coloris rouge foncé, reconnue supérieure par son abondante fructification. Cette variété a de plus l'avantage de ne prendre aucune maladie.

Groseilles épineux Winhams industry.

Mûriers -- Moerbezieboomen

Le **Murier** à fruits noirs aime de préférence les terrains secs et légers en situation abritée des vents du Nord. Le **Murier** noir est d'une reprise difficile et doit être planté au printemps, au moment où il entre en végétation, dans les terres fortes, on devra a norcer les racines avec un mélange de terre sablonneuse. On ne taille le Murier que pour le rajeunir et le débarrasser du bois mort.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
A fruit blanc, tiges (stammen)	28.—	275.—	—
A gros fruit noir	45.—	425.—	—
A fruit noir ordinaire, balivaux pleureurs (treurhalfstammen)	30.—	275.—	—

Néfliers -- Mispelboomen

Le **Néflier** se plaît dans tous les terrains, même les plus médiocres. On pourrait presque dire qu'une fois planté, on abandonne le Néflier jusqu'à la récolte de ses fruits; cependant, comme tous les autres arbres, il a besoin d'être dégagé d'une quantité de brindilles intérieures qui obstruent l'air et nuisent au développement de son fruit. Les nèfles doivent être cueillies très tard, elles achèvent de mûrir sur la paille; on les mange lorsqu'elles sont blettes. Pour régulariser et hâter le blettissement, on recommande de les rouler dans un drap.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Grosse ancienne basses tiges (laagtammen)	5.—	47.50	450.—
— — **pyramides buissons (pyramiden en struiken)**, 2-3 ans	7.50	72.50	700 —
— — **balivaux (halfstam vertakt)**	9.—	87.50	850.—
Hautes tiges, fortes couronnes **(hoogstammen)**	16.—	157.50	1550.—

Noisetiers -- Hazelaren

Le **Noisetier** est un arbre fruitier ornemental qui se plaît dans tous les terrains. La cueillette de ses fruits ne doit se faire que lorsqu'ils commencent à tomber Lorsqu'on veut les conserver l'hiver, il est préférable de les ramasser sous l'arbre après leur chute. Cueillis trop verts, ils se rident et se dessèchent en peu de temps.

Arbre précieux, tant par la richesse de son bois, que par son fruit excellent à manger.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Touffes (struiken)	3.—	27.50	250 —

Aveline à feuilles et fruits pourpres d'un très bon emploi comme ornement dans les massifs par son beau feuillage pourpre, elle produit aussi en abondance de bons fruits.

D'Angleterre, très gros fruits, arrondis fertile

De Lombardie, très gros fruits à coque très fertile.

Du Béarn, variété, très fertile.

Impériale de Trébizonde, variété à très gros fruits et très fertile.

Merveille de Bollwiller, la plus vigoureuse de toutes les variétés, très fertile. très gros fruits de 1re qualité.

Emperor, gros, ovoïde arrondi.

Noyers -- Noteboomen

Arbre précieux, tant par la richesse de son bois, que par sont fruit excellent à manger. Le **Noyer** aime une terre calcaire et profonde. Il redoute les situations exposées aux gelées printanières. Le Noyer ne supporte pas la taille, même lors de sa plantation.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Hautes tiges (hoogstammen) 8/10 cm.	11.50	112.50	1100.—
Hautes tiges (hoogstammen) forts 10/12 cm.	14.—	137.50	1350.—

Pêchers -- Perzikelaars

AMSDEN.

Le **Pêcher** préfère les terrains légers, sablonneux et argilo-calcaires, à ceux froids et trop argileux. Il joint l'agréable à l'utile. Ses fleurs magnifiques et innombrables s'ouvrent dès les premiers jours du printemps; ses feuilles d'un beau vert, ne tombent que vers la fin de l'automne, ses fruits si beaux et si savoureux se succèdent de juin à Octobre sans interruption. Le Pêcher est le plus souvent cultivé en espalier, l'exposition de l'Est lui est, en général, plus favorable que celle du Midi où il est sujet aux coups de soleil et à la gomme.

Le Pêcher sur **tige** tendant à se dégarnir, on doit lui appliquer la taille annuelle, sur bois de l'année, en raccourcissant les branches et les rameaux de production. Le Pêcher en **espalier** doit être soumis à une taille, à des pincements spéciaux et à des palissages fréquents, nécessaires à son entretien comme à sa production. Conduit habillement et dans des conditions favorables aucun arbre à fruit ne récompense plus largement les soins qu'on lui donne. La culture en **baliveau** à l'abri du vent du Nord et de l'Est, est très lucrative Les Pêchers se divisent en deux catégories : les **pêches** proprement dite qui ont la peau duveteuse et les **brugnons**, la peau lisse

Mes Pêchers, grâce aux soins spéciaux de culture, excellent par leur superbe vigueur. Le bois est toujours bien aoûté et par suite, la reprise et la fertilité sont assurées

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Basses tiges, 1 an (laagstammen)	7,50	72.50	700.—
Buissons, 2 ans (struiken)	9.50	92.50	900.—
Basses tiges, en espaliers éventails (leiboomen, waaivorm), 1 an	9.50	92.50	900 —
— — — — — — 2 ans	12.—	117.50	1150.—
Tiges baliveaux, demies tiges (halfstammen)	12 50	122.50	1200.—
Hautes tiges (hoogstammen)	25.—	225 —	—

AMSDEN, moyenne ou assez grosse, peau très colorée, commencement Juillet.
Baron du Four, très grosse, peau pourpre, commencement Septembre.
Belle Beausse, grosse, peau jaune clair, rouge vif à l'insolation, très bonne, Septembre.
— **IMPÉRIALE**, grosse, peau jaunâtre, se détachant bien, richement coloré de rouge, mi-Septembre.
— **de Vitry**, grosse, peau jaune verdâtre lavée de rouge purpurin, bonne et de grande fertilté. fin Août.
— **de Doué**, grosse, peau velouté lavée de carmin, bonne Août.
Blondel, fruit très gros, rouge, fertile, Juillet.
Bon ouvrier, assez grosse, peau jaunâtre rouge sombre à l'insolatoin, très bonne, arbre très fertile, commencement Octobre.
Brugnon de Felignies, moyenne, peau mince blanc de eire, très bonne. joli fruit. mi-Août.
— **Early Victoria**, fruit gros, 1re qualité. fin Août.
— **Galopin**, fruit très gros, violet de toute 1re qualité, commencement Septembre.
Brugnon hâtif de Zellem, fruit gros, bon, Août-Septembre.
— **LORD NAPIER**, grosse, arrondie, peau ferme, jaune verdâtre, rouge à l'insolation, très bonne, mi-Août.
— **PRÉCOCE DE RIVERS (Early Rivers)**, grosse peau à fond blanc largement frappée de rouge grenat, très bonne, commencement Août.
— **Violet**, assez gros, peau rouge violacée, très savoureuse, mi-Septembre.
Chevreuse hâtive, grosse, peau rouge, très bonne, Septembre.
D'Oignies, fruit gros de toute première qualité. fin Août.
DOUBLE MONTAGNE, grosse, vert marbré de rouge, très bonne, mi-Septembre.
Early Louise, grosse, jaune pâle, de première qualité, Juillet-Août.
— **Rivers**, assez grosse, peau jaune brillant passant au rose et rouge clair, bonne, Juillet.
Earlist of all (la plus précoce des pêches), grosse, bien colorée et de très bonne qualité.
Galande, (*Belle garde*; *noir de Montreuil*) grosse, richement coloré; chair blanche, sucrée, excellent. fertile, fin Août.

Grosse Mignonne, grosse, peau rouge cramoisie, très bonne, grande fertilité, fin Août.
— — **hâtive**, grosse, peau jaunâtre lavée de rouge, très bonne. fertilité soutenue, commencement Août.
Le Vainqueur, fruit superbe surpassant toutes les autres variétés par sa précocité, son magnifique coloris, maturité Juin.
Lord Palmerston, la plus grosse des pêches, de première qualité, Septembre.
Madeleine blanche, fruit moyen, blanc jaunâtre, première qualité, Juillet.
MADELEINE ROUGE DE COURSON, assez grosse, peau blanc jaunâtre lavée de rouge carmin, très bonne, fertile, Sept.
PRÉCOCE ALEXANDRE, bonne grosseur, peau blanc crémeux, bonne, fertile, fin Juillet.
— **de Hale**, moyenne, peau blanchâtre lavé rouge foncé, très bonne, très fertile.
— **du Canada**, grosse, rouge foncé, très bonne qualité, très précoce.
Reine des Vergers, grosse, peau jaune largement teintée de rouge, assez bonne, fertile, Septembre.
Rouge Mai de Brigg, moyenne, jaune pâle plaquée de pourpre foncé, bonne, assez fertile, Juillet.
Sea Eagle, fruit gros, coloré, première qualité, Octobre.
Téton de Vénus, grosse, peau lavée de rouge, Septembre-Octobre.
Waterloo, moyenne, bien colorée pourpre noir, bonne variété, précoce pour plein vent, Juillet.

POIRIERS -- PEREBOOMEN

La différence dans les prix fixés, signifie, différentes forces disponibles de chaque variété : les sujets fournis seront facturés d'après leur grandeur.

Le **Poirier** prospère dans les sol substantiels et profonds; les sols arides ne sont pas favorables à sa végétation; les sols humides nuisent à la qualité de ses fruits.

Le Poirier doit sa vogue à la facilité de culture, il se plie aux nombreuses formes qu'on lui impose. Le Poirier pour **haute tige**, plein vent, doit être greffé de préférence **sur franc**. Les petites formes, telles que pyramides et espaliers greffés **sur franc** conviennent aux terrains très secs, calcaires et de mauvaise qualité. Le Poirier greffé **sur Cognassier** produit plus vite et davantage, il donne de beaux et bons fruits, mais il dure moins longtemps; il convient dans les terres substantielles et non exposées à la sécheresse.

Le poirier peut fructifier sur le bois de deux ans, mais surtout sur les branches de trois ans et plus, on obtiendra un bon équilibre dans la forme en faisant de bonne heure une taille longue sur les rameaux faibles et une taille courte sur les rameaux trop forts. Un arbre vigoureux doit subir une taille longue et tardive, on fera le contraire pour un arbre d'une faible vigueur.

Si le Poirier est destiné à être formé en pyramides, espaliers ou en cordons, ne les taillera que la deuxième année. Pour les arbres à noyaux, pêchers, abricotiers, pruniers, cerisiers, on devra la première année de plantation les tailler comme s'ils étaient anciennement plantés.



Genre de culture de Poiriers et Pommiers espaliers
Formes U et U double sont cultivées également

Toutes les espèces mentionnées ci-dessous sont disponibles en cordons, espaliers et pyramides et la plupart en hautes tiges. Les hautes tiges poiriers et pommiers ne sont cultivées qu'en variétés donnant un bon rapport en plein vent; primées par la Société de Pomologie belge.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Greffé sur Cognassier, cordons (op kwee, snoeren)	3.50	32.50	300.—
Pyramides 2 ans (pyramiden)	7.50	72.50	700.—
» 3 »	11.—	107.50	1050.—
Extra forts, 4 et 5 ans (zeer zware)	15.—	147.50	1450.—
Espaliers bien dressées, 1 étage (leiboomen)	7.50	72.50	700.—
— — — 2 étages —	10.—	97.50	950.—
— — — forme U	12.—	117.50	1150.—
— — — forme U double	15.—	147.50	1450.—
Hautes tiges (hoogstammen) 8/10 cm.	15.—	147.50	1450.—
— — — forts 10/12 cm.	17.—	167.50	1650.—
— — **espaliers** (hoogstammige leivorm)	20.—	197.50	1950.—



POIRIERS ESPALIERS.

ALEXANDRINE DOUILLARD, grosse, fondant, 2e qualité. bonne, Novembre-Décembre.
ANANAS DE COURTRAI, fruit gros, fondant, 1re qualité. Fin Août.
ANDRÉ DESPORTES, fruit moyen, fondant, 1re qualité, fertile, bonne. Juillet.
AVOCAT LATOUR, fruit gros, fondant, 1re qualité Janvier-Mars.
BERGAMOTTE ESPEREN, fondant, de toute 1re qualité. Mars-Avril
— **d'Hertrich**, fruit moyen, 1re qualité. Décembre-Mars.
Beurré Alexandre Lucas, fruit très gros, 1re qualité. Novembre-Decembre.
— **Bachelier**, fruit gros, fondant 1re qualité, bonne fertilité. Décembre.
— **CHARLES ERNEST**, fruit très gros, superbe, 1re qualité. Novembre-Décembre.
— **Clairgeau**, fruit très gros, fondant, 2e qualité, très grande fertilité. Novembre-Decembre.
— **D'AMANLIS**, fruit gros, fondant, bonne ou assez bonne. Septembre.
— **D'HARDENPONT**, fruit gros, fondant, 1re qualité. Décembre-Janvier.
— **DE MÉRODE (OU DOUBLE PHILIPPE)**, fruit très gros, fondant, 1re qualité, Octobre.
— **DIEL**, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité. Novembre-Décembre.

Beurré Dumont, fruit gros, fondant, 1re qualité. Octobre-Novembre.
— **Giffard** 'ruit moyen, fondant, de toute 1re qualité. Juillet-Août.
— **HARDY**, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité, une des meilleures poires. Septembre-Octobre.
— **Perpétuel (ou Duchesse de Brabant)**, fruit moyen, fondant, 1re qualité. Septembre.
— **Lebrun**, fruit très gros, juteux, sucré, fondant, 1re qualité. Octobre-Novembre.
— **STERKMANS**, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Janvier.
— **Superfin**, fruit gros, fondant, 1re qualité. Septembre-Octobre.
BON CHRÉTIEN WILLIAM, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Septembre.
Callebase Bosc, fruit gros. demi-fondant, 1re qualité Octobre.
— **à la Reine** (*Wijnpeer*) fruit moyen, très fertile, 1re qualité. Octobre-Novembre.
Catillac, fruit très gros, cassant, 1re qualité **à cuire**. Janvier-Mai
Cerise brun (*Kriekpeer*), fruit moyen, coloré, très fertile. Août.
CHARLES COGNÉE, fruit gros, rond, fondant, 1re qualité. Mars-Avril.
Citron des Carmes (ou Madeleine), fruit moyen, 1re qualité. Juillet-Août.
CLAPS FAVORITE, fruit gros, fondant, 1re qualité. Août-Septembre.
Comtesse de Paris : assez gros, fondante-juteuse, Décembre-Janvier.
CONFÉRENCE, fruit gros, 1er qualité, chair saumonée, fondante, fructifère. Novembre.
CONSEILLER A LA COUR, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Octobre.
Curé, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Décembre-Janvier. **Poire à cuire.**
DE TONGRES (OU BRÉ DURONDEAU), fruit gros, fondant, 1re qualité. Octobre-Novembre.
Dr JULES GUYOT, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Août.
DOYENNE D'ALENÇON, fruit moyen, fondant, 1re qualité. Janvier-Mars.
— **M. TH. LEVASSEUR**, très gros, chair cassante, parfumée. Fin Mai.
DOYENNÉ DU COMICE, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité. Novembre-Février.
— **Goubault**, fruit gros, très fertile, 1re qualité. Janvier-Mars.
DUCHESSE D'ANGOULÈME, fruit très gr fondant. Octobre-Décembre.
EVA BALTET, très gros, belle couleur jaune citron clair, juteuse, sucrée. Septembre.
Fondante Thiriot, fruit gros, fondant, 1re qualité. Septembre-Octobre.
Général Totleben, fruit gros, fondant, 1re qualité. Octobre-Novembre.
Impératrice (*Kaiserin*), fruit gros fertile, arbre vigoureux.
Jeanne D'Arc, gros, chaire fine, fondante. Octobre-Novembre.
JOSÉPHINE DE MALINES, fruit moyen, fondant, 1re qualité. Novembre-Février.
JULES D'AIROLLES, fruit assez gros, fondant, de toute 1re qualité. Novembre-Décembre.
LE LECTIER, fruit gros, jaune, fondant, vigoureux, 1re qualité. Janvier-Mars.
Légipont (Fondante de charneux) (*Duc de Brabant*), fruit gros, très fertile, excellente variété pour plein vent.
LOUISE BONNE D'AVRANCHES, gros, fondant de toute 1re qualité. Octobre-Novembre.
MARGUERITE MARILLAT, fruit gros, chair, juteux, sucrée, 1re qualité. Septembre.
NEC PLUS MEURIS, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité. Novembre-Décembre.
NOUVELLE FULVIE, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité. Décembre-Février.
Olivier Desserres, fruit gros, mi-fondant, 1re qualité. Février-Mars.
PASSE COLMAR, fruit moyen, fondant, de toute 1re qualité. Décembre-Février.
— **CRASSANE**, fruit gros, mi-fondant, 1re qualité. Janvier-Février.
PRÉSIDENT DROUARD, fruit très gros, fondant, de toute 1re qualité. Févr.-Avril.
PRÉSIDENT ROOSEVELT, fruit très gros, bien fondant, jus sucré, maturité. Octobre.
Souvenir du Congrès, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Septembre.
Saint-Rémy, fruit gros, très fertile, 1re qualité *à cuire*. Mars-Mai.
SEIGNEUR ESPEREN, fruit gros, de toute 1re qualité. Septembre-Octobre.
Soldat laboureur, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité. Novembre-Décembre.
Tardive de Ninove, fruit très gros, fondant, fertile, 1re qualité. Mars-Avril.
Triomphe de Jodoigne, fruit très gros, fondant, 1re qualité. Novembre-Décembre
— **de Tournai**, vigoureux, fruit gros, 1re qualité. Février-Mars.
SOUVENIR DE JULES GUIDON, très gros, chair fine, bien parfumée, juteuse, maturité Mars à Mai.
TRIOMPHE DE VIENNE, fruit gros, fertile, 1re qualité. Septembre.
WILLIAM'S DUCHESS, fruit très gros, fondant, de toute 1re qualité. Octobre-Novembre.
ZÉPHYRIN GRÉGOIRE, moyen, fondant, 1re qualité. Novembre-Décembre.

POIRIERS

Variétés qui viennent bien en haute tige.

Beurré d'Amanlis.
— **de Mérode** (ou double Philippe).
— **Hardy.**
Callebasse à le Reine (Wijnpeer).
Catillac.
Cerise brun (Kriekpeer).
Clapp's favorite.
Conseiller à la Cour.
Curé (Pastoor peer).
Impératrice (Kaizerin).
Légipont (Duc de Brabant).
Louise Bonne d'Avranches
Saint Remy.

POMMIERS -- APPELBOOMEN

Belle de Boskoop

Presque tous les terrains conviennent à la culture du **Pommier**. Ceux trop sableux et trop secs lui sont cependant contraire; dans les terres argileuses, quand elles ne sont pas très humides, le Pommier offre une bonne végétation, mais les fruits y ont quelquefois moins de saveur. Les bonnes terres silico-argileuses ou argilo-calcaires sont celles où ses produits sont les plus abondants et les meilleurs.

Le mode de la taille correspond à celle du Poirier, mais un peu plus court. On néglige souvent le pommier planté en verger, à plein vent. Si on prenait soin de le débarrasser des petites branches de l intérieur de l'arbre, on obtiendrait une fructification beaucoup plus grande et de plus beaux fruits.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Cordons (snoeren), 1-2 ans	3.50	32.50	300.—
Pyramides (pyramiden) 2 ans	5.50	52.50	500.—
— — 3 ans	9.—	87.50	850.—
Espaliers (leiboomeu) 1 étage	8.—	77.50	750.—
— — 2 étages	10.—	97.50	950.—
— — forme U	10.—	97 50	950 —
— — U double	14.50	142.50	1400.—
Hautes tiges (hoogstammen) 8/9 cm.	14.—	137.50	1350.—
Hautes tiges extra forts 10/12 cm.	16 —	157.50	1550.—

Les hautes tiges sont greffées sur franc et les cordons-pyramides et espaliers sur doucin

Astrakan rouge, assez gros, beau, 1re qualité. Août
Beauty of Kent, gros, 1re qualité. Septembre-Octobre.
Belle de Boskoop, gros, très fertile, 1re qualité, maturité. Décembre-Février.
— **de Chênée**, gros, violet, 1re qualité. Septembre
— **de Furnes** (ou reinette de Furnes, assez gros, fertile, 1re qualité. Décembre.
— **Du Bois**, énorme, chair tendre, 2e qualité. Janvier-Mars.
— **Fleur de Brabant**, assez gros, très fertile, 1re qualité. Janvier-Mars
— **Fleur double** (ou de France), assez gros, fertile, 1re qualité. Janvier-Mars.
— **Joséphine**, très gros, 1re qualité. Novembre-Décembre.
Bedfordshire Foundling, très gros, 1re qualité. Décembre-Janvier.
Berglander, fruit gros de toute 1re qualité. Janvier-Mars.
Bietighamer rouge, gros, 1re qualité. Octobre-Novembre.
Bismarck, très gros, 1re qualité. Nov.-Février.
Blemheim Pippin, très gros, 1re qualité. Janvier-Mars.
Cadeau du Général, très gros, tendre, 1re qualité. Décembre-Janvier
Calville blanc à côtes, gros tendre, 1re qualité. Janvier-Mars.
— **des Vergers** (quoitresse) fruit gros, fertile, Janvier-Avril.
— **Grand Duc**, fruit très gros, très fertile, 1re qualité. Octobre-Novembre.
— **rouge d'Hiver**, fruit très gros, 1re qualité. Décembre-Février.

Cellini, gros, 1re qualité, d'une grande fertilité. Novembre-Décembre.
Cox's Orange Pippin, gros, de toute 1re qualité. Novembre-Février.
Court-Pendu, moyen, de toute 1re qualité Janvier-Mai.
Cox-Pomona, gros, très fertile, 1re qualité. Novembre-Décembre.
Duchesse of Oldenburgh (*Borowitsky*), gros, 1re qualité, fertile. Août-Septembre.
Du Halder, gros, de toute 1re qualité. Novembre-Janvier.
Ecklenville Seedling, très gros. Décembre-Janvier.
Empereur Alexandre, très gros, 2e qualité. Septembre-Octobre.
Gravenstein, assez gros, 1re qualité. Septembre-Novembre.
Grenadier, très gros, très productif. Octobre-Novembre.
Gueule de Mouton (*Keulemans*), fruit assez gros, très fertile, se conserve bien.
Hohenzollern, (Maréchal Foch) gros, de belle couleur jaune, se conserve de l'une année dans l'autre.
Jacques Lebel, gros, tendre, 1re qualité. Octobre-Décembre.
Lane's Prince Albert, gros, 1re qualité, très fertile. Octobre-Novembre.
Lord Grosvenor, très gros, tendre, 1re qualité. Septembre-Octobre.
Peasgood's Nonsuch, très gros, beau, 1re qualité. Octobre-Novembre.
Posson de France, gros, Décembre-Mai.
Président Defays Dumonceau, très gros, 1re qualité. Septembre-Novembre.
Rambour d'automne, très gros, 1re qualité. Octobre-Décembre.
— **Mortier**, gros, très beau et bon. Mars.
Reine des Reinettes, fruit assez gros, de toute 1re qualité. très fertile. Novembre-Janvier
Reinette Coulon, la jaune, gros, 1re qualité. Janvier-Février.
— **d'Angleterre** gros, de toute 1re qualité. Décembre-Mars.
— **De Caux**, assez gros, de toute 1re qualité. Octobre-Avril
— **de Chênée**, gros, de toute 1re qualité Décembre-Mars
— **de la Reine**, gros, 1re qualité. Novembre-Janvier.
— **Descadre**, gros, de toute 1re qualité. Novembre-Janvier.
— **du Canada**, très gros, 1re qualité. Janvier-Mars.
— **Étoilée**, moyen, 1re qualité. Novembre-Décembre.
— **Grise**, moyen, de toute 1re qualité. Décembre-Avril.
Reinette de France, fruit assez gros, Décembre-Janvier.
Sans pareil, gros, 1re qualité. Novembre-Décembre.
The Queen, très gros, 1re qualité, très fertile. Novembre-Janvier.
Transparente Blanche, gros, 1re qualité. Juillet.
Transparente de Croncels, fruit très gros. 1er qualité. Septembre.
Warner's King, très gros, de toute 1re qualité. Novembre-Décembre.

POMMIERS

Variétés dont la Haute tige est la forme de prédilection.

Belle de Boskoop.
— **fleur de Brabant.**
— — **double.**
Berglander.
Bismarck.
Calville des Vergers.
Bleimheim Pippin.
Cellini.
Empereur Alexandre,
Gueule de mouton.
Jacques Lebel.
Peasgoods Nonsuch.
Posson de France.
Rambour Mortier.
Reine des Reinettes.
Reinettes de Chênée.
— **de la Reine.**
— **du Canada.**
Reinette Etoilée.
Reine grise.
Reinette de France.
Sans pareil.
The Queen.
Transparente de Cronsels

Adressez-vous en toute confiance à la PÉPINIÈRE

Wendt U in volle vertrouwen aan de BOOMKWEEKERIJ

AUG. VAN HEDEN

à WETTEREN (Belgique)

Pour tout ce dont vous avez besoin pour votre **Jardin**, votre **Parc**, votre **Verger**, votre **Roseraie** vous ne recevrez que des sujets de première qualité espèces de premier choix et vous serez entièrement satisfait.

Vu les difficultés actuelles pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai exceptionnellement cette saison **franco de port**, dans toutes les **gares Belges**, les commandes en **fruitiers, rosiers,** et **bulbes à fleurs dépassant une valeur de 100 francs.**

te Wetteren (België)

Voor al wat U dienstig is voor uwen **tuin**, uw **park**, uwen **boomgaard**, uw **rozengaard**, gij bekomt alleenlijk planten van eerste hoedanigheid, soorten van eerste keus en gij zult totale voldoening genieten.

Aangezien de tegenwoordige moeilijkheden voor mijne klienten, van voor hunne aankoopen de onkosten van vervoer te berekenen, zal ik verzenden : uitsluitend voor dit seizoen. **vrachtvrij** naar alle **Belgische statiën**, de bestellingen in **fruitgoed, rozelaars** en **bloembollen, eene waarde van 100 frs. overtreffende.**

Comment combattre le Puceron Lanigère.

Hoe de Wollige bloedluis kan bestreden worden.

Le puceron lanigère est un ennemi acharné du Pommier dont la **présence** se manifeste par l'apparition de **duvet blanc** sur les branches du sujet infesté.

Aussitôt que l'on a découvert des parties attaquées, il faut immédiatement commencer la destruction afin d'**éviter la production** de **lésions sérieuses** et de **chancres**.

C'est au **printemps**, lorsque le Puceron sortant de terre après avoir hiverné en terre, remonte dans dans la ramure qu'il faut commencer la lutte tendant à sa destruction. Cependant au **cours de l'hiver** il est bon déjà de **nettoyer l'écorce** en la frottant énergiquement avec une **brosse métallique** que l'on passe partout et **principalement** dans **les crevasses** et **cavités** où les parasites ont l'**habitude de se loger**. Tous **les débris** issus de ce nettoyage doivent être soigneusement **ramassés** et **brûlés**. On **badigeonne** ensuite **l'arbre entier sauf les ramilles** avec la composition suivante :

1°	Eau	5 litres.	2°	Savon noir	1 kgr.
	Soufre	25 gr.		Pétrole	1 litre.
	Suie	500 gr.		Eau	10 litres.
	Nicotine	350 gr.			

Appliquer cette composition au pinceau ou à la brosse **deux fois** au **début de l'hiver** à 8 ou 10 jours d'intervalle puis une **troisième fois** au **début du printemps.**

Pendant l'été, si l'on constate l'apparition de colonies de Pucerons lanigères, il **faut** les détruire sans tarder en **badigeonnant** les parties infestées avec du **pétrole pur**, de **l'essence de térébentine**, de **l'alcool** ou **autre substance très forte.** Toutefois il faut éviter de répandre ces liquides très forts sur les **branches jeunes** à écorce tendre, lesquelles risqueraient d'**être brûlées**. C'est pourquoi nous recommandons de traiter ces jeunes ramilles avec de l'**huile** en **évitant** toutefois d'en **répandre sur les feuilles.**

Un arbre **fortement attaqué** par le Puceron lanigère et **couvert de plaies** est **totalement inguérissable.**

Pour traiter les **plaies superficielles** peu nombreuses on les **mettra à vif** avec un instrument tranchant puis on les **couvrira** de **mastic à greffer** ou de **goudron.** Si les plaies sont **fixées sur les jeunes rameaux**, il ne faut pas hésiter à supprimer ceux-ci.

Le Puceron lanigère **hiverne en terre** et il provoque sur les **racines** de fortes et nombreuses nodosités. Il est bon **d'éviter** ses **ravages souterrains**, en **étendant sur le sol** autour des tiges, sur une surface d'environ deux mètres de diamètre et sur deux centimètres environ d'épaisseur de la **suie**, de la **chaux**, du **tan** le plus décomposé possible, on peut aussi **arroser** la terre avec des **solutions ammoniacales.**

Pruniers -- Pruimeboomen

Les Prunes s'emploient de trois manières différentes : à l'état frais, pour desserts ; à l'état sec pour prunaux ; à l'état cuit, pour conserves et confitures. Ces deux dernières sont la base d'une industrie très prospère.

La nature rustique du **Prunier**, ses racines traçantes, le rendent moins exigeant que d'autres arbres fruitiers sur la nature du sol et sur la situation; il s'accomode en effet de presquetous les sols et de toutes les expositions.

Pour les arbres à **haute tige** la taille se borne à l'enlèvement du bois mort et les ramifications intérieures de l'arbre, pour les **pyramides** et **espaliers** la taille sera très modérée; on devra surtout agir par pincement.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr c.	fr. c.	fr. c.
Basses tiges, 1 an (laagstammen)	5.—	47.50	450.—
— **pyramides**, (pyramiden) 2 ans	7.50	72.50	700.—
— **espaliers**, (leiboomen) 1 étage	7 50	72.50	700 —
— — — 2 étages	10.—	97.50	950.—
Hautes tiges (hoogstammen) 8/10 cm.	16 —	157 50	1550.—
— — — forts 10/12 cm.	18.—	177.50	1750.—

Altesse double, gros, violet, 1re qualité. Septembre
— **simple** (Quetsche d'Allemagne), moyen violet, 1re qualité, à sécher. Septembre.
Belle de Louvain, gros, violet, 1re qualité. Août
Bleue de Belgique, gros, fertile, pourpre bleuâtre, 1re qualité Septembre.
Burbank (prunes japonaises), d'une belle couleur jaune teinté rouge, ayant l'aspect d'un beau Brugnon, arbre excessivement vigoureux, très fertile.
Cox golden drop, gros, jaune doré, 1re qualité. Septembre.
Drap d'or Esperen, gros, jaune d'or, 1re qualité. Septembre.



Reine Claude Vert

Jefferson, gros, jaune, 1re qualité. Septembre.
Kirkes Plum, gros, violet, très fertile, 1re qualité. Septembre.
Mirabelle, petit, jaune, 1re qualité. Août-Septembre.
Pond's Seedling, très gros, rouge, 1re qualité. Septembre.
Prune Monsieur, fruit gros violet 1re qualité, commencement Août.
Queen Victoria, gros, rouge clair, 1re qualité. Septembre.
Reine Claude de Bavay hâtive, moyen, jaune, 1re qualité. Juillet-Août.
— — **Comte d'Althan (conducta)**, gros, rouge pourpre, très fertile, de toute 1re qualité. Fin Août.
Reine Claude d'Oulins, jaunâtre, 1re qualité. Fin Août.
Reine Claude Dorée (Crottée), moyen, jaune de toute 1re qualité. Septembre.
— — **verte**, moyen, vert jaunâtre de toute 1re qualité. Août-Septembre.
— — **violette**, moyen, violet, de toute 1re qualité. Août-Septembre
Royale de Vilvorde, gros, rouge vert, 1re qualité. Août-Septembre.
Sainte-Cathérine, moyen, jaune, 1re qualité. Septembre.
Washington jaune, gros, jaune, 1re qualité. Septembre.

Rhubarbe

Aux mois de Mars, Avril et Mai, alors que les fruits ont disparu de sur nos tables, ont fait d'excellentes confitures et marmelades avec la rhubarbe dont le goût a beaucoup de rapport avec celui des pommes de Reinette. La préparation en est toute simple on se sert du pétiole de la feuille, que l'on coupe en petits tronçons de deux à trois eentimètres de long, que l'on met sur le feu avec la moitié de son poids de sucre ; on laisse bouillir assez de temps pour que l'évaporation soit suffisante et donne la consistance d'une marmelade ordinaire. Les feuilles se préparent et se mangent comme l'oseille, elles sont moins acides et d'un goût très agréable.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Rhubarbe Victoria, plante très touffue, produisant en grande quantité des pétioles de grandeur moyenne.	3.—	27.50	250.—

Vignes -- Wijngaarden

La **Vigne** s'accomode des terrains les plus divers. Elle se plante le plus souvent en **espalier** contre le mur. L'exposition qu'elle préfère est le Midi, mais on peut la placer aussi au levant et au couchant. A défaut de serre ou d'autres plantations sous verre, il est d'un usage fréquent de disposer quelques **cordons** de Vignes dans la partie supérieure des murs. Dans les terrains froids et humides nous conseillons de planter la Vigne au pied même du mur et de disposer la plate-bande en pente, de manière à ce que les racines qui devront être placées près de la surface du sol soient à l'abri de l'humidité. Malgré leur prix plus élevés nous ne saurions trop recommander l'emploi des Vignes **cultivées en pots**. Etant l'objet de soins spéciaux, ces Vignes font gagne plusieurs années; leur mode de plantation est des plus simples, il suffit de placer la motte en terre à une profondeur convenable et de donner un copieux arrosage tandis que pour les Vignes à racines nues, c'est-à-dire cultivées en pleine terre, la repris en est douteuse et elles ne produisent fruit que la troisième année de plantation.

La culture de la vigne est une de mes spécialités. J'en fais la culture en pots et en pleine terre

Voulant me convaincre par l'expérience, j'ai essayé dans mes serres à vignes un grand nombre de variétés et par conséquent j'ai été à même de juger de leur valeur respective et de faire un choix judicieux des variétés vraiment méritantes ; donc l'authenticité est garantie.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Vigne en arrachis (wijngaarden uit volle grond)	5.50	52.50	500.—
— cultivées en pots (wijngaarden in potten gekweekt)	8.—	77.50	750.—

Toutes les variétés sont disponibles en pots (Alle soorten worden in potten gekweekt).

Variétés hatives pour plein air

convenant également pour serres

mûrissant en plein air à l'exposition à l'Est et Sud.

Chasselas Blussard, grappe et grains gros Août-Septembre
CHASSELAS DE FONTAINEBLEAU, grappe assez grosse, grains assez blanc doré. Septembre.
Chasselas de Trois fontaines, blanc, belle grappe, grain gros, sucré.
— **rose**, grappe grosse, grains assez gros, rose Septembre.
CONSEILLER DE POORTER, grappe moyenne, grains gros, noir. Septembre.
GROSSE PERLE DE HOLLANDE, grappe grosse, grains gros, écartés, bl. Septembre
Madeleine Royale, grappe grosse, grains assez gros, bl.-vert. Août-Septembre.
Précoce de Malingre, grappe moyenne, grains moyens, blanc. Août.
Prince Albert, grain noir rond, très bon et fertile. Septembre.
VAN DER LAAN, grappe grosse, grains gros, blanc-doré. Septembre.

Variétés pour serres

Barbarossa, noir (le vrai gros Guillaume Roberts variety), grappes peu nombreuses mais colossales, grain rond bien noir, chair ferme de bonne qualité, variété tardive.

Bidwill's Seedling, noir, grappe bien faite, d'un bon goût et très fertile.

ALPHONSE LAVALLÉE, noir, grappe très grosse et bien faite, grain oval très gros, à chair ferme d'une saveur exquise et se conservant bien ; variété très recherchée à cause de son beau duvet noir et sa bonne qualité.

BERNISTICA BRIANCA (voir Muscat d'Alexandrie).

BLACK ALICANTE, noir, grappe énorme et bien faite, très fertile, grain, ovale très gros, de bonne qualité, raison d'avenir pour les cultures tardives.

Prince Muscat, fruit musqué, grain moyen, noir.

Blac Maroc, noir, belle et forte grappe, grain gros, très bonne variété.

BRUXELLOISE, noir, grande grappe bien épaulée, grain légèrement allongé, variété très estimée.

BUCKLAND'S SWEETWATER, blanc, grappe forte, grain ovale arrondi très gros, variété vigoureuse, hâtive.

Chavoush, à raisin blanc, grappe très forte, grain allongé, variété très productive et de bonne qualité.

De la Palestine (Syrian), à raisin blanc, grappe très longue, grain moyen, variété extraordinaire par la longueur de sa grappe.

Dr ROBERT HOGG, à raisin blanc, grappe très longue, grain rond d'un jaune ambre, variété des plus fertiles ; le meilleur des raisins musqués.

Doré de Stockwood, à raisin blanc, grain gros blanc ambré, de très bonne qualité.

FORSTER'S WHITE SEEDLING, à raisin blanc, grande grappe à grain légèrement allongé, variété très fertile et de bonne qualité hâtive ; très recherchée pour la culture forcée.

FRANKENTHAL (Black Hamburg Anglais) à raisin noir, grappe grosse et bien faite ; grain blond légèrement allongé, d'un goût extra.

Frankenthal de Coster, à raisin noir, très fertile, grain rond, un peu plus hâtif que le précédent, prenant difficilement couleur quand l'arbre est trop chargé

Golden Champion, à raisin blanc, belle grappe, à grain allongé, très gros, hâtif et de bonne qualité.

Golden Queen, blanc, belle et longue grappe, grain allongé, d'un jaune clair, de très bonne qualité et se conservant bien.

GROS COLMAN (syn. Dodrelabi), noir, remarquable par ses belles grappes et son grain très gros : variété tardive, très recherchée pour sa qualité et sa fertilité.

GROS MAROC, noir, grappe grande, grain très gros, noir, variété tardive, les plus grosses baies de tous les raisins noirs.

LADY DOWNE'S SEEDLING, d'un beau noir, à chair ferme, belle grappe excellente variété, très vigoureuse et fertile, se conservant bien.

Madresfield Court Black muscat, noir, grappe très forte, grain ovale gros, d'un goût agréablement musqué ; variété très fertile et très vigoureuse.

Marquise Hasting, blanc grappe énorme, 1re qualité.

Morillon d'Espagne, très noir, grande nappe, grain allongé très gros.

MUSCAT D'ALEXANDRIE (syn. Bernistica Bianca), à raisin blanc, grosse grappe et peu serrée, grain ovale et très gros, d'un jaune clair, à chair croquante et très musquée, très tardif.

— **Canon Hall**, grappe grosse blanc, 1re qualité.

— **de Hambourg**, grappe superbe, grain gros noir, 1re qualité.

Parc de Versailles, à raisin blanc, grappe allongée, grain oval d'un beau jaune clair, à chair croquante, variété fertile, vigoureuse et très recommandable.

Queen Victoria, à raisin noir, belle et grande grappe bien épaulée, grain rond variété productive et très recommandable.

Rosaki, à raisin blanc, belle grappe, grain olivoïde, blanc-jaune, très belle variété à chair croquante.

TRÉBIANO, à raisin blanc, très forte grappe grain gros et oval d'un beau jaune ; fertile et vigoureux, se conserve bien ; excellente variété d'Exposition.

Trentham Blackvine, à raisin noir, grappe allongée, grain oval, excellente variété mais sujette à la coulure.

WILMOTT'S HAMBRO, rouge foncé passant au bleu clair, beau grain légèrement musqué, variété très vigoureuse et fertile.

White Nice, à raisin blanc, à grain rond légèrement allongé, variété très vigoureuse dont les grappes prennent des proportions étonnantes et fruit de bonne qualité.



Rosiers - Rozelaren

La culture des Rosiers est une de nos **spécialités**, notre collection est sans cesse renouvelée et nous en retranchons tous les ans les variétés qui n'ont pas un mérite réel, pour y ajouter les plus **nouvelles** et les plus recommandables.

Pour faire des corbeilles dans les pelouses, les Rosiers **touffes rez-terre** sont préférables mais pour placer en ligne ou dans un ardin régulier, on plante des Rosiers **hautes tiges** alternés de touffes

SOINS A DONNER AUX ROSIERS EN LES RECEVANT.

A leur arrivée, les Rosiers doivent être déballés, puis mis en jauge, en attendant la plantation qui se fera le plus promptement possible.

S'ils arrivaient pendant la gelée, il faudrait les mettre de 20 à 25 centimètres, les recouvrir de terre et arroser copieusement : on pourra les retirer après 4 ou 5 jours, ils auront repris leur état normal.

SOL, ENGRAIS ET EXPOSITION.

Tous les terrains conviennent aux Rosiers. Le sol sera fouillé à une profondeur de 50 à 60 centimètres et fortement fumé avec du bon terreau de fumier ; les engrais chimiques pourront être employés.

Pendant les grandes chaleurs, on paillera et on arrossera ; de eette façon, la floraison sera continuelle.

Les plantations de Ros ers doivent être exposées au plein soleil, avec le plus d'air possible, c'est le seul moyen d'avoir bons résultats. Toutefois si on avait une plantation à faire au nord, on pourra y mettre des variétés extrêmement florifères.

PLANTATION.

On peut planter le Rosier de fin octobre au 31 mars, sauf pendant les gelées. La meilleure plantation est celle d'automne, mais il faut que le terrain soit sain et bien drainé : si, au contraire, il est mouillé et froid, il est préférable de ne planter qu'au printemps.

La distance entre chaque plante sera proportionnée à la qualité du sol ; prendre comme distance moyenne 40 centimètres pour les **basses tiges**.

Les Rosiers plantés à l'automne ne doivent être taillés qu'au printemps, vers le mois de mars et ceux plantés au printemps le seront en même temps.

Les variétés qui **seraient épuisées** seront **remplacées** par des espèces **analogues** en **végétation** et en **coloris**, sauf avis tontraire donné par le client lors de la transmission de sa commande.

Adressez-vous en toute confiance à la PÉPINIÈRE

Wendt U in volle vertrouwen aan de BOOMKWEEKERIJ

AUG. VAN HEDEN

à WETTEREN (Belgique)

Pour tout ce dont vous avez besoin pour votre **Jardin**, votre **Parc**, votre **Verger**, votre **Roseraie** vous ne recevrez que des sujets de **première qualité** espèces de **premier choix** et vous serez entièrement satisfait.

Vu les difficultés actuelles pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai exceptionnellement cette saison **franco de port**, dans toutes les **gares Belges**, les commandes en **fruitiers, rosiers** et **bulbes à fleurs dépassant une valeur de 100 francs**.

te Wetteren (België)

Voor al wat U dienstig is voor uwen **tuin**, uw **park**, uwen **boomgaard**, uw **rozengaard**, gij bekomt alleenlijk planten van **eerste hoeranigheid**, soorten van **eerste keus** en gij zult totale voldoening genieten.

Aangezien de tegenwoordige moeilijkheden voor mijne klienten, van voor hunne aankoopen de onkosten van vervoer te berekenen, zal ik verzenden : uitsluitend voor dit seizoen, **vrachtvrij** naar alle **Belgische statiën**, de bestellingen in **fruitgoed, rozelaars** en **bloembollen, eene waarde van 100 frs. overtreffende**.

	La pièce	Les 10	Le 100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Greffés sur basses tiges ou rez de terre	2.75	27.—	265.—
— **grimpants**	3 50	32 50	300.—
— **moyennes tiges** 70 à 90 cm. hauteur	8.50	82.50	800.—
— **tiges** 1 m. et plus de hauteur	10.—	97.50	950.—
— **pleureurs,** belles couronnes	14.—	137.50	1350.—
— — extra	22.50	212.50	2100.—

Le prix du cent ne s'applique que pour 100 rosiers, pris ou moins par 5 à 10 d'une même variété.

Rosiers hybrides remontants

à végétation rustique — Met weelderige groei

Fleurs parfaites, bien pleines, odorantes. Ils sont très rustiques, très vigoureux et poussent partout. Le moindre abri leur suffit pour résister aux hivers les plus vigoureux. Leur vigueur étant plus grande que celle des autres catégories de rosiers il ne faut les associer aux autres groupes qu'avec circonspection. Tailler court les variétés de vigueur ordinaire, assez long les fortes variétés.

N° d'ordre

1 **Abel Carrière,** fleur grande, pleine, cramoisi pourpre centre feu.
3 **Albert La Blotais,** fleur très grande, globuleuse, rouge vif.
4 **Alfred Colomb,** fleur grande, pleine, rouge foncé.
6 **Alsace Lorraine,** fleur très grande, pleine, noirâtre velouté.
7 **Anna Moreau,** fleur très grande, pleine, violet foncé.
8 **Antoine Ducher,** fleur grande, pleine, forme en coupe, rouge vif.
20 **Baron de Bonstetten,** cramoisi noir, velouté.
21 **Baronne Rotschild,** fleur très grande, pleine, rosetendre, extra.
25 **Camille Bernardin,** fleur grande, pleine, rouge luisant.
26 **Capitain Christy,** fleur grande, pleine, rose clair.
27 **Capitain Christy, à fleur rouge,** beau rouge.
28 **Capitain Hayward,** fleur grande carmin.
29 **Charles Lefèbre,** fleur grande, carmin vif, passant au velouté noirâtre.
30 **Charlotte Corday,** fleur grande, pleine, rouge pourpre.
32 **Clio,** fleur grande, pleine, blanc rose.
36 **Comtesse d'Oxford,** fleur grande, pleine, rouge carmin.
40 **Directeur Alphand,** pourpre noirâtre, velouté brun.
41 **Docteur Andry,** fleur grande, rouge cramoisi.
43 **Dupuy Jamain,** fleur grande, cérise vif.
44 **Duke of Edinburgh,** fleur grande, pleine, cramoisi ombré carmine.
53 **Eugène Furst,** fleur grande- pleine cramoisi velouté, nuancé violet.
60 **Fischer Holmes,** fleur grande, pleine, rouge écarlate, très brillant, glob. odorant s'ouvrant bien très florifère.
63 **Frau Karl Druschki**, fleur énorme en forme de coupe blanc de neige, bouton très allongé extra très vigoureux, très florifère rose de 1er mérite pour la fleuristerie.
64 **Friedensrose :** fleur blanc pur avec nuance jaunâtre à la base.
65 **Général Jacqueminot,** fleur grande, rouge vif éblouissant, très florifère.
66 **George Arends,** fleur grande pleine coloris d'un beau rose carmin extra très vigoureux.
67 **Glory of Steinfort,** (syn. Fraü Karl Druschki rouge), fleur grande pleine rouge cerise et rouge geranium.
68 **Gloire de Ducher,** fleur très grande, pleine, pourpre ardoisé.
72 **Heinrich Munch ou Frau Karl Durschki rose,** même vigueur que Frau Karl Druschki, fleurs grandes, pleines, du plus joli rose, frais argenté extra.
73 **Hugh Dickson,** rouge cramoisi brillant.
76 **Jean Liabaud,** fleur grande, pleine, cramoisi foncé velouté.
82 **Louis Van Houtte,** fleur grande, pleine, rouge feu amarante, ombré de noirâtre.
85 **Madame Ferdinand Jamain,** fleur grande, pleine, rose foncé.
86 **Madame Gabrielle Luizet,** rose satiné arbuste vigoureux.
92 **Mademoiselle Anna Wood,** fleur grande, pourpre foncé.
93 — **Eugénie Verdier,** fleur grande, rose chair vif
94 **Magna Charta,** fleur grande, pleine, rose, nuancé de carmin.
95 **Machioness of Londonderry,** fleur grande, pleine, blanc.
97 **Margaret Dickson,** fleur grande, blanc rosé.
98 **Marie Baumann,** fleur grande, pleine, vif luisant.

110 **Mistress Georges Dikson**, fleur grande, rose, satiné brillant.
111 **Mistress John Laing**, fleur grande, pleine, rose satiné excellente pour la fleur coupée.
112 **Merveille de Lyon**, fleur très grande, pleine, beau blanc pur, légèrement rosé.
113 **Monsieur Boncennes**. fleur grande pleine, pourpre noir velouté.
114 **Mrs. R. G. Scharmann Crawford**, fleur très grande rose clair, très florifère.
120 **Paul Neyron**, fleur très grande, pleine, rose foncé.
121 **Pierre Notting**, fleur très grande, pleine, globuleuse rouge noirâtre.
122 **Prince Camille de Rohan**, fleur grande, pleine, cramoisi foncé, noirâtre.
123 **Prince Henri d'Orléans**, fleur grande, pleine, rouge cerise carminé clair
127 **Princesse de Bearn**, fleur grande, rouge, ponceau noirâtre.
145 **Ulrich Brunner**, fleur grande, pleine, large pétales, rouge pétales excellente pour fleuristerie.

Rosiers Thés et hybrides de Thés

remontants et très florifères — meermaals bloeiend en zeer bloemrijk

Les Hybrides de thés forment le groupement le plus important. Ils donnent des fleurs très grandes, extrêmement abondantes du printemps aux gelées. Ils demandent a être légèrement butés pour l'hiver. Taille à 4-5 yeux et plus long pour les variétés très vigoureuses.

N° d'ordre
401 **Amateur Teyssier**, jaune safran, passant au blanc.
402 **American Beauty**, fleur très grande, pleine, rouge rosé.
403 **Admiral Ward**, rouge cramoisi écarlate, bouton noirâtre.
404 **Arabella**, fleur grande rose argenté port de Coroline Testout.
405 **Ards Rover**, fleur grande, pleine, riche cramoisie sarmenteux.
406 **Ards Pillar**, cramoisie sarmentaux.
407 **Augustine Guinoisseau** (la France à fleur blanche), fleur grande, pleine, blanc léger, carné.
409 **Baronne Henriette de Lœw**, fleur grande très pleine, rose de chine, incarnat à l'intérieur.
410 **Beauté de l'Europe** (voir Rosier grimpant).
411 **Belle Lyonnaise**, fleur grande, pleine, jaune canari foncé.
412 — **Siebricht**, fleur très grande, pleine, beau rose clair, impériale extra.
413 **Betty**, jaune d'or rougeâtre, beau coloris
414 **Betty Uprichard**, (1922) fleur moyenne, combinaison superbe de couleurs, rose saumoné, extérieur des pétales carmin reflet cuivré, bouton pointu coloris unique . . . . . Frs. 3.—
415 **Biliard et Barré**, jaune d'or, très grande, pleine.
416 **Blumenschmidt**, coloris jaune, orange clair, pétales extérieure, rose tendre, bonne variété, fleurit en pleine automne.
417 **Bouquet d'Or**, fleur grande, pleine, jaune foncé, centre cuivré.
418 **British Queen**, fleur grande pleine, blanc, le plus pur extra, forme exquise très odorante grande pleine globuleuse.
419 **Capitain Georges Dessirier** : rouge pourpre velouté.
420 **Caroline Testout**, rose clair satiné, à centre plus vifs, pétales liserées rose tendre, très grande globuleuse s'ouvrant bien. La meilleure ! la plus belle ! la plus florifère ! la plus vigoureuse ! la plus résistante ! la plus rustique des roses pour corbeilles, massifs, plates bandes, fleurs coupées, culture en pot, etc., etc.
421 **Caroline Testout panachée**, fleur grande rose, strié de blanc.
422 **Château de Clos Vougeot**, rouge cramoisi écarlate, nuancé de rouge feu, passant au rouge velouté noirâtre.
423 **Cheshunt hybrid**, fleur grande, pleine, rouge cerise, nuancé violet.
424 **Christie Mac. Kellar**, fleur grande, demi-pleine, jaune aurore.
425 **Clara Watson**, fleur grande, teinté d'un beau saumon et rose d'œillet.
425bis **Cleveland**, jaune cuivré, fond rougeâtre.
426 **Clothilde Soupert**, fleur grande, très pleine, beau rose carminé.
427 **Comtesse de Cassagne** : rose cuivré nuancé de rose clair, coloris variable parfois jaune, grande parfumée
428 **Courtney Page**, (1922) coloris brillant, rouge cramoisi teinté de plus foncé ; tr. grande, délicieusement parfumée. fr. 3.—
429 **Crusader**, grande pleine rouge, cramoisi velouté.
430 **Dean Hole**, bouton longue, carmin argenté, teinté de saumon.
431 **Docteur Tronchienne**, fleur blanche, reflet jaune florifère.
432 **Dorothy Page Roberts**, fleur grande rose, cuivré nuancé jaune abricot, bouton allongé vigoureux et florifère.
433 **Duchess d'Auerstadt**, fleur grande, tr. pleine, jaune d'or nuancé.
434 **Duchess of Sutherland**, fleur, pleine, rose œillet, ombré jaune.
435 **Duchess of Wellington**, jaune safran, retouché carmin vif.
436 **Earl Haig** (1921), fl. très grande, rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas, longue durée, très odorante.
437 **Edel** fleur blanche nuancé ivoire vers la base : bonne forme s'ouvrant bien par tous les temps : odorant extra.
438 **Edgard M. Burnett**, fleur pleine, très beau rose, très odorant.

N° d'ordre

439 **Edward Mawley**, fleur pleine, cramoisé, velouté, extra, très odorante forme parfaite.
440 **E. J. Crosier**, beau jaune canari florifère.
441 **Elizabeth Barnes**, rose saumon satiné.
442 **Elizabeth Cullen** (1921) : fl. rouge cramoisi intense, moyenne boutonlong . . . . . fr. 3.—
443 **Ellen Wilmott**, blanc ciré.
444 **Ethel Dichson** ; rose saumon avec reflet d'argent.
445 **Ethel Somerset** (1921) : Rouge crevette, bord des pétales corail très grande se conservant longtemps parfumée . fr. 3.—
446 **Etendard de Jeanne d'Arc**, fleur moyenne pleine, blanc clair.
447 **Étoile de France**, fleur grande, pleine, forme magnifique rouge, grenat velouté, centre rouge cerise odorant.
448 **Etoile de Hollande**, fleur rouge foncé brillant, semi pleine délicieusement parfumée,
449 — **de Lyon**, fleur grande, pleine, jaune soufre éclatant.
450 **Farbenkoningin**, vigoureux florifère, coloris rouge clair, avec reflets aurore.
451 **Feuer Zauber**, fleur demi-pleine, rouge feu, extra.
451bis **Florence Haswell Veitch**, écarlate brillant.
452 **Francis Scott Key**, carmin brillant simple très employé aux État-Unis pour la fleur coupée.
453 **Franklin** fleur grande pleine, de forme ovoïde, coloris, saumon, nuncée de jaune, bouton long, incarnat rosé.
454 **Franz Deegen**, jaune tendre, centre jaune or, grande pleine.
455 **Franziska Krüger**, blanc carné, nuancé jaune et rose, belle rose.
456 **Freiherr von Marchall**, fleur grande, pleine, rouge carmin foncé.
457 **Général Galliéni**, rouge ponceau teinté rouge vif, très florifère.
458 **Général Mac Arthur**, cramoisi écarlate, grande pleine odorante extra pour massif, vigoureux et très florifère.
459, **General Sup. Arnold Janssens**, fleur carmin foncé, rouge brûlant, grande, doublé et parfumée, bouton à forme et tenue distinguée sur tige parfaite, floraison continuelle, grande valeur pour massif unicolore.
460 **G. Nabonnand**, fleur grande, pleine rose tendre nuancé de jaune.
461 **Georges C. Waud**, orange vermillon luisant fleur grande, pleine, vigoureuse.
462 **Georges Dickson**, fleur cramoisi écarlate velonté noirâtre, très grande pleine forme parfaite, a buste vigoureux.
463 **Gloire de Dijon**, (voir article rosiers grimpants remontants.)
464 **Gloire de Hollande**, fleur grande pleine rouge brillant, ne brûle pas au soleil, rose de grand avenir.
465 **Gloriosa**, blanc ivoire sur fond jaune belle forme très odorante, bonne pour la fleur coupée.
466 **Golden Ophelia** jaune d'or, au centre, pétales extérieurs plus pâles forme parfaite florifère.
467 **Gorgeous**, fleur jaune orange foncé affleuré de jaune cuivré, veiné de rouge cuivré, grande pleine, belle forme.
468 **Grace Darling**, fleur grande, pleine, blanc crème fortement coloré de rose pêche.
469 **Grand Duc. Adolphe de Luxembourg**, coloris intérieur rose saumon, revers des pétales carmin pourpré.
470 **Grüss an Teplitz**, salut a. T., fleur rouge feu et brun, très florifère hybride, de bengale.
471 **Gustave Regis**, fleur jaune canari, centre jaune safran, bord des pétales parfois légèrement carminé.
472 **Hadley**, rouge foncé brillant, forme parfaite, odorant et très florifère, extra excellente rose à forcer et à couper.
473 **Harry Kirk**, jaune soufre, grande semi-double, vigoureuse.
474 **Hawlmark Crimson** : Rouge cramoisi, belle, bouton pointu de belle forme recommandable.
475 **Herzogin Marie Antoinette**, orange et vieil or pur, bouton splendide.
476 **Herzog Friedrich II von Anhalt**, fl. grande. pleine, coloris, carmin, saumon extra.
477 **His Majesty**, cramoisis vif ombré de vermillon velouté, grande pédoncule long vigoureuse excellente fleur à couper
478 **Hortulanus Fiet** : (Leenders) (1920) : rose saumon nuaucé lilas. . . . . fr. 3.—
479 **Hortulanus Witte** : blanc pur.
480 **Instituteur Sirdey**, fleur grande, jaune d'or foncé, extra.
481 **Jacques Vincent**, fl. gr. rouge corail jaunâtre clair florifère.
482 **Janet** : jaune d'or à l'intérieur pétales extérieures saumoné chair ou or.
483 **Jean Ducher**, fleur grande, saumonée, centre rose pêche.
484 **Jenny Gillemot**, jaune clair, bouton allongé assez grande.
485 **Jonkheer J. L. Mock**, fleur rouge clair, intensif et luisant mélangé de rose avec reflets aurore, très grande, très pleine dressée sur longue tige ferme bouton, s'ouvrant lentement splendide à tous les états de l'épanouissement très florifère.
486 **J. G. Glassford** (1921), nouveau rouge grenat foncé très grande, arbuste très vigoureux. . . . . frs. 3.—
488 **Joseph Baud**, fl. gr. jaune d'or et jaune orange, bouton allongé.
489 **Joseph Hill**, fleur jaune saumoné nuancé vieux rose, crevette au centre, très florifère.
490 **Joseph Lowe**, fleur grande, pleine, rose carmin, clair teinté, saumon.
491 **Juwel**, fl. très grande, demi pleine, blanc de neige, fleurit tardivement et longtemps, grande, pleine, très odorante, bouton long.
492 **Kaiserin Augusta Victoria**, fleur très grande, très pleine, blanc pur centre crême, extra pour forcerie, ces fleurs coupées sont de longues durées.
493 **K. of K. (Kitchener of Karthoum)**, rouge écarl. intense, velouté, bout. bien allongé pointu extra florifère.
494 **Killarney**, rose argenté, carné et ombré de blanc extra.
496 **Koningin Carola**, rose satiné.
497 **La détroite**, beau rose, recommandable.
498 **Lady Ashtown**, coloris rose pâle, ombré de jaune, avec reflets argent, vigoureux variété recommandable.

N° d'ordre

499 — **Hillingdon**, belle fleur orange, bouton très allongé, jaune abricot, cuivré très florifère, feuillage bronzé foncé faisant ressortir l'intensité de la fleur très recommandable.

500 **Lady Greenall**, fleur pleine orange, safran posé sur blanc crême revers nuancé rose cuivre.

501 **La France**, fleur grande, très pleine, blanc rosé extra.

502 **La France de 89**, fleur grande, pleine, rouge vif, éblouisement florifère.

504 **La Hollande**, blanc pur, jaune rosé au centre bonne forme, vigoureux.

505 **Lamia**, fl. orange rougeâtre, fleurs de massifs.

506 **La Tosca**, beau rose tendre, nuancé de blanc rosé florifère, arbuste très vigoureux.

507 **Laurent Carle**, cramoisie brillant, très grande pleine odorante, bouton long et ferme 1er mérite.

508 **Le Progrès**, jaune nankin, passant au jaune clair, grande mi-pleine très odorante

509 **Liberty**, fleur pleine, rouge écarlate, très florifère.

510 **Lieutenant Chauré**, large pétales, rouge cramoisi, grenat pleine vigoureux.

511 **Lord Charlemont** (1922), fleur rouge cramoisi clair, bouton long pointu, arbuste vigoureux recommandable pour massif culture en pot et la fleur coupée . . . . . Fr. 3.—

512 **Madame Abel Châtenay**, fleur très grande, pleine, rose carminé, ombré et nuancé, saumon pâle, extra pour parterre et pour fleuriste.

513 — **Bérard**, fleur grande, pleine, jaune chamois, nuancé de rose.

514 — **Butterfly** (1920), Ophelia amélioré, rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste.

515 — **Charles Lutaud**, jaune de chrome légèrement nuancé de rose carthome bouton allongé ocre carmin.

516 — **Charles Russel** : fl. grande pleine rose carmin, très florifère recommandable.

517 — **Constant Soupert**, beau bouton allongé pointu, jaune or foncé, teinté de rose

518 — **Edmée Metz**, fleur grande, pleine, bouton allongé, rose carmin, nuancé saumon.

520 — **Edmond Rostand**. rose clair nuancé de saumon et de jaune orange rougeâtre au centre,

521 — **Falcot**, fleur grande, pleine, jaune nankin.

522 — **Jules Bouché**, fl. pleine, blanc pur, centre rose virginal, bouton très allongé forme parfaite.

523 — **J. Dupuis**, fleur grande, jaune d'or au centre rougeâtre, pétales extérieures, bordés de rose florifère.

525 — **J. Gavereaux**, belle fleur, jaune chamois, centre rose pêche, reflets aurore.

528 — **J. Grolez**, fleur grande, plante très bien faite, coloris beau rose de Chine, très vif, joli bouton très florifère, excellente pour massif et bosdure.

530 — **Jules Walthéry**, nouv. 1920 fleur grande superbe, coloris blanc pur, belle forme, porté sur un fort pédoncule, florifère

531 — **Joseph Combet**,fleur grande, pleine blanc, centre jaune.

532 — **Léon Pain**, beau rose argenté, intérieure jaune orange, très florifère, très recommandable.

533 — **Marcel Delanney**, fleur rose tendre, nuancé de rose Hortensia très grande pleine odorante florifère.

534 — **Maurice de Luze**, rose nilson, centre carmin, flevr très grande pleine extra florifère.

535 — **Raymond Poincaré** : jaune capucine nuancé de jaune clair ombré rose.

536 — **Ravary**, jaune orange, bouton conique s'ouvrant bien, arbuste très ramifié très florifère de 1re mérite.

538 — **Segond-Weber**, rose saumoné, tr. pleine, vigoureux, magnifique bouton et florifère.

539 — **Triffle**, fleur grande, pleine, saumonée parfois jaune d'œuf.

540 — **Vermorel**, jaune cuivré, très grande.

542 — **Th. Delacourt**, saumon rougeâtre, nuancé jaune.

544 **Maman Cochet**, rose clair lavé de carmin, mêlé de jaune nankin.

545 **Maréchal Niel**, fleur pleine, beau jaune extra recommandable pour serre et véranda.

546 **Margaret Dickson Hamill**, jaune abricot cuivrée, revers des pétales, légèrement carminé extra, arbuste vigoureux à feuillage bleuté qui fait ressortir le ton vif de la fleur excellente fleur de massif.

548 **Marjorie Bulkeley** (1921), nouveau, fleur jaune ocre rosé argenté, fleur très odorante et florifère . . . . . Fr. 3.—

550 **Marie d'Orléans**, rouge nuancé forme de chrysanthème.

551 **Marie Van Houtte**, blanc jaunâtre, bord des pétales rose vif.

552 **Marquise de Ganay**, fleur très grande rose argenté.

553 **Marquise de Sinety**, jaune cuivré, long bouton.

555 **Méha Sabatier**, cramoisi brillant plus foncé à la défloraison, bouton allongé velonté très florifère.

556 **Mélanie Soupert**, jaune aurore sur fond rose carmin de belle forme globuleuse 1er mérite.

557 **Mevrouw Dora van Tets**, fleur demi-pleine, brillant écarlaté, cramoisi nuancé de velours, extra.

558 **Mildred Grant**, fl. tr. gr. pl. de forme exquise, rose pâle, teinté de rose œillet.

560 **Miss Wilmott** : jaune citron tendre coloris uniforme.

561 **Mrs. Aaron Ward**, jaune indien, nuancé de rose saumon, extra comme forme et bouton.

562 **Mrs. Arthur Gray**, jaune canari foncé très florifère.

564 **Mrs. E. J. Hill**, blanc albâtre, extérieur rouge corail.

565 **Mrs. Frank Brey**, fleur moyenne cuivre foncé.

566 **Mrs. G. Shawyer**, fl. très grande rose clair brillant, de forme parfaite bouton très long s'ouvrant bien, pedoncule ferme arbuste vigoureux et florifère, extra pour la fleur coupée.

567 **Mrs H. R. Darlington**, nouveau fleur jaune crême, belle forme, grandes pétales.

568 **Mrs. Peter Blair**, jaune canari, très recommandable, floraison constante.

N° d'ordre

570 **Mrs Samin rose,** coloris jaune paille mélangé de jaune chamois, très grande pleine de forme superbe, très florifère.
571 **Mrs Theodore Roosevelt,** blanc crême, centre rosé argenté très grande pleine, très florifère.
572 **Mrs. Th, Hillas,** fleur grande jaune de chrome pur, sans autre nuance, pleine beau bouton long.
573 **Nathalie Bottner,** jaune crême, très grande, très pleine vigoureuse.
575 **Nederland,** nouveau coloris rouge, grande fl. forme exquise, pédoncule fqrt, bonne rose d'exposition et la fl. coupée.
576 **Noblesse,** nouveau, jaune abricot primenère les parties extérieur rose perle florifère, variété superbe.
578 **Ophelia,** blanc rosé clair argenté, nuancé saumon, centre jaune bien faite extra eomme fleur coupée et pour le jardin.
579 **Otto von Bismarck,** rose à reflets argentés, grande plante.
580 **Paul Lédé,** rose carminé teinté de jaune aurore ; bouton allongé très florifère..
582 **Perle des jardins,** jaune de chrome, légèrement retouché cuivré, pétales extérieurs passant au jaune crême, grande, odorante.
583 **Perle de Lyon,** fleur grande, pleine, jaune abricot.
585 **Pharisaer,** fleur grande, rose pâle, milieu plus foncé, vigoureux, feuillage et fleur splendide.
590 **Prince de Bulgarie,** fleur grande, blanc rosé clair argenté, nuancé saumon et d'aurore florifère 1er mérite.
591 **Princesse Juliana** (1920), beau rouge cramoisi foncé, nuancé de velonté noirâtre, très odorante, rose de massif et pour la fleur coupée . . . . . Fr. 3.—
592 **Princesse Stéphanie,** fleur grande, pleine, jaune saumon orange.
593 **Queen of Spain,** chair tendre extra
595 **Radiance,** long bouton arrondi, extérieur rouge, légèrem. rosé, intér jaune cuivré. très recommandées vigoureux.
596 **Red Letter Day,** fleur cramoisi semi double forme Dahlia Cactus floraison abondante et continuelle.
598 **Red Star,** fleur grande, rouge feu éclatant, très florifère se prête à tous les usages.
600 **Reine Emma des Pays-Bas,** jaune d'or nuancé saumon, fl. gr pl.
601 **Reine Marie Henriette,** fl. gr. pleine, bien faite, beau rouge cerise.
602 **Rev. Page Roberts** (1921), coloris « Maréchal Niel » parfois veiné de jaune chamois excessivement florefère . . Fr. 3.—
603 **Rhea Reid,** rose cerise, brillant grande, pleine, très florifère recommandable.
605 **Richmond,** vigoureux coloris, rouge pourpre écarlate.
606 **Rosa Verschuren,** fleur rose pale, les feuilles du rosier panachées blanc.
608 **Sénateur Mascuraud,** fleur très grande, centre iaune, œuf s'atténuant jaune soufre. extra.
610 **Safrano,** fleur grande, pleine, jaune paille.
612 **Souvenir de H. A. Verschuren,** (1922), jaune de cadmium passant au jaune orange très grande, bien pleine. bouton très allongé, vigoureux, parfum délicieux. rose de grand mérite, convient aussi pour forçage et pour la fleur coupée. Fr. 3 —
614 **Souvenir de Gustave Prat,** fleur grande, assez pleine, blanc jounâtre extra.
618 **Souvenir de Marie de Zayas,** fleur rouge carmin veiné plus foncé, bouton allongé et pointu pédoncule long.
620 **Souvenir de Pierre Notting,** fleur grande, pleine, coloris jaune abricoté, orange pétales bordés rose.
621 — **du Président Carnot,** fleur grande, pleine, florifère, rose chair liseré blanc carné.
625 — **de la Malmaison,** fleur grande, pleine, légèrement carné, variété ancienne, mais appréciée.
626 **Sunburst,** fleur grande pleine, jaune de cadmium, centre jaune orangé, extra florifère.
627 **The Bride,** fleur grande, pleine, blanc pur.
628 **Triumph,** fleur grande, carmin foncé, teinté de cramoisi.
630 **Una Wallace** (1921), beau rouge cerise sans autre nuance, pleine forme parfaite, très florifère superbe pour décoration et très apprécié pour la fleur coupée . . . . . Fr. 3.—
632 **Venus** (1921), riche au centre passant au crême vers les extrémités des pétales qui sont recourbées, recommandable pour jardin et exposition . . . . . Fr. 3.—
634 **Viscountess Folkestone,** fl. gr. pleine, beau rose crême. centre plus foncé.
635 **Walter Speed,** bouton jaune citron en s'ouvrant passant au blanc laîteux lavé rose clair.
636 **Westfield star** (1920), jaune clair presque blanc. . . . . Fr. 3.—
637 **White Killarney,** fleur grande, blanc pur.
650 **Wilhelm Kordes** (1922), rouge capucine sur fond jaune d'or extra . . . . . Fr. 3.—

Rosiers Pernetianas

Cette nouvelle série de rosiers nous donnent un groupe illustre au plus beaux coloris nouveaux, surprenants. Abriter et taille comme les habrides de thé.

N° d'ordre

700 **Arthur R. Goodwin,** fleur orange cuivré rougeâtre, passant au rose saumon à la défloraison.
701 **Beauté de Lyon,** grande fleur, superbe coloris rouge, corail globuleuse arbuste vigoureux.
702 **Cissie Easlea,** grand pleine globuleuse, coloris safran, centre carminé, bouton nankin,
703 **Christine** : jaune d'or foncé forme parfaite longue garde, très odorante.
704 **Constance,** fleur superbe, jaune de cadmium passant au jaune d'or, bouton allongé, jaune orange rayé de carmin.
705 **Elvira Aramayo** (1922), coloris rouge tout spécial nommé rouge indien bouton bien formé florifère . . . . Fr. 3.—
706 **Entente Cordiale,** fleur grande pleine, blanc crême, extra.
707 **Etoile de Feu** 1921 : rouge saumoné et rouge corail éclairé feu grande pleine globuleuse . . . . . Fr 3.—
707bis **Feu Joseph Looymans** (1922), orange abricot . . . . . Fr. 3.—
708 **Georges Clémenceau** : orange vif nuancé ombré carmin, bouton allongé, belle forme, nouv..

N° d'ordre

709 **Golden Emblem**, coloris ressemblant celui de « Constance » et Rayon d'or, avec les mêmes rayures de carmin écarlate à l'extérieur des pétales, a centre pointu et élevé, très parfumée, très florifère excellente fleur à couper.

710 **Independance Day**, coloris combinaison superbe de couleur flamme jaune soleil or sur fond jaune abricot parfum suave.

711 **Jean C. M. Forestier**, fleur grande, globuleuse odorante rouge capucine nuancé de jaune, arbuste très vigoureux

712 **Juliet**, fleur rouge rosé riche, rose foncé à l'épanouissement, revers des pétales vieil or, grande, pleine.

715 **Lady Inchiquin** (1922), fl. gr. rouge cerise orange, forme parfaite.

720 **Los Angelos** : feu rosé, mélange de rouge corail et jaune d'or, vigoureux.

724 **Louise Cathérine Breslau**, large pétale corail, extra pour bordure.

725 **Lyon Rose**, coloris rouge crevette, centre rouge corail, ombré saumon et jaune chrome fleur grande superbe.

726 **Mme Alex. Dreux** (1921), coloris jaune bouton d'or brillant la plus luisanse des roses jaunes, grande belle forme, qui crée sensation partout où elle se présente . . . . . Fr. **3**—

727 **Madame Ed. Herriot**, vigoureux, bouton rouge corail nuancé jaune à la base

730 **Mrs H. Morse**, rose brillant, lavé rouge vermillon.

732 **Mme Felberg-Leclerc (Fraü)** (1921), coloris superbe jaune de cadium foncé passant au jaune d'or, bouton rouge sang vigoureux . . . . . Fr. **3**.—

735 **Marie Ad. de Luxembourg**, fleur grande, pleine, orange foncé, bouton ferme tenue très droite, extra pour la fleua coupée.

740 **Mistress Wemyss Queen**, fleur grande, jaune citron, forme parfaite feuillage luisant, extra.

742 **Pax Labor** : jaune d'or nuancé blanc bouton très gros de couleur orange.

744 **Président Boucher**, fleur grande, pleine, rouge, corail nuancé, rouge, crevette, carmine, très vigoureux.

747 **Président Chérioux** (1922), rouge crevette jaunâtre très grande globuleuse . . . . . Fr. **3**.—

748 **Rayon d'or**, grande bien faite, globuleuse, bouton ovoïde orange cuivré rayé de carmin écarlate.

750 **Reinhard Badecker**, jaune intense, extérieur des pétales rouge capucine, très grande très pleine arbustes très vigoureux recommandable pour la fleur couper

751 **Soleil d'or**, fleur très grande pleine, jaune orange nuancé de rose capucine, fleur très grande, très pleine, vigoureuse.

752 **Souvenir de Claudius Pernet**, fleur très grande, pleine, jaune, soleil pur, en forme de coupe allongée, ton plus chaud au centre, bouton long porté sur un fort pédoncule, vigoureux floraison abondante.

754 **Souvenir de Georges Beckwith** : rouge crevette nuancé de jaune, grande vigoureux.

756 **Souvenir de Georges Pernet** (1921), coloris superbe rouge d'orient, l'ensemble ombré de jaune très grande pleine globuleuse très florifère, rose de jardin et d'exposition, elle se prête également bien à la culture intense sous verre. Fr. **3**.—

758 **The Queen Alexandra** ; vermillon, revers pétales jaune d'or.

760 **Willowmere**, riche coloris rouge crevette nuancé de jaune extra, dit aussi Lyon rose, sur tige rigide.

Polyanthas — Rosiers remontants multiflores nains

Kortblijvende, immer bloemend

Les Polyanthas donnent d'abondantes grappes de petites fleurs jusqu'aux gelées. Ils forment de jolies corbeilles, plates bandes, etc. Parfaitement nains on les emploi fréquemment pour bordure d'autres massifs conviennent aussi pour la culture en pots Ils demandent un bon abris au pied pour l'hiver. Tailler court.

N° d'ordre

800 **Anchen Müller**, excessivement florifère et remontant, fleurit Juin-Novembre, fleur rouge corail foncé brillant, extra.

802 **Bordure**, fleur moyenne, carmin vif.

803 **Eblouissant**, rouge foncé, velouté brillant, extra beau.

805 **Ellen Poulsen**, rose foncé luisant,

810 **Erna Teschendorff**, cramoisi foncé éclatant, fleurs pleines, ne bleuissant jamais.

815 **Eugénie Lamesch**, arbuste trapu nain, coloris jaune pur ocré brillant.

818 **Georges Elger**, jaune d'or cuivré se prête aussi au forçage et pour massif

820 **Gloire des Polyanthas**, coloris vif sur fond blanc.

821 **Grüss an Aachen**, blanc rosé, centre de la fleur jaune cuivré grande fleur.

822 **Jessie**, rouge cerise, fleur moyenne pleine. Beau ton rouge.

825 **Kathérine Zeimet**, arbuste vigoureux et trapu, beau feuillage, grands corymbes de petites fleurs, d'un coloris blanc pur parfum très fin.

826 **La Fayette (Sgn. Joseph Guy)**, nouv. 1921, rouge écarlate orf, fleur assez grande larges corymbes, florifère, effet superbe en ligne ou corbeilles.

830 **Léonie Lamesch**, brillant cuivre rouge foncé, centre jaune pur luissant.

835 **Madame Norbert Levavasseur**, coloris rouge carmin, arbustes très recommandable.

Rosiers polyanthas.

836 **Marie Pavie**, fleur moyenne, blanc rosé vigoureuse.
837 **Maman Levavasseur**, coloris cramoisi vif nuancé carmin.
839 **Miss Edith Cavell**, rouge sang foncé éclatant, très florilère.
838 **Mistress W. Cutbush**, fleurit en corymbes durant toute la saison, coloris joli rose délicat, lavé de saumon.
840 **Orléans-Rose**, rouge geranium, teinte rose, centre légèrement carminé faisant beaucoup d'effet, fleurit en immenses corymbes.
845 **Schneewitchen**, coloris blanc, ivoire donnant grands corymbes.
843 **Philippine Lambert**, fleur rose, florifère.
853 **Rôthâtte**, rose cérise clair, grande fleur.
855 **Schneekopf**, fleur moyenne, formant très gros bouquets, blanc de neige.
860 **Yvonne Rabier**, blanc avec une legère teinte soufre clair.

Rosiers mousseux — Mosrozelaren

N° d'ordre
880 **Blanche Moreau**, fleur grande, pleine, beau blanc pur très florifère.
885 **Eugénie Guinoiseau**, fleur moyenne rouge cerise, passant au pourpre violacé.
891 **Mousseline**, fleur grande, pleine rouge, cerise pourpre.

Rosiers grimpants à forte végétation multiflores

Klimrozelaren met weelderige groei

Très vigoureux, jolis bouquets de petites fleurs. Quoique assez rustiques, il demandent cependant un léger abri contre les grands froids. Taille de propreté seulement.

N° d'ordre
903 **Aglaia**, très vigoureux, jaune pâle en corymbes.
905 **Blush Rambler**, rose éclatant.
906 **Crimson Rambler non plus ultra**, même plante que le Crimson Rambler, mais à fleur plus foncés.
909 **Euphrosine**, fleur petite, pleine, odorante, fleurit en corymbes, rose pur.
915 **Félicite et Perpétué**, fleur moyenne, blanc, carné.
920 **Goldfinch**, fleur mi-pleine, grandes corymbes, orange pâle, nuancé violet, jaune citron, très florifères.
930 **Leuchstern**, coloris rose en corymbes à floraison abondante et de longue durée.
935 **Mrs. F.-W. Flight**, coloris cerise carmin, centre blanc, fleur grande, bouquets énormes, demi-pleine, très abondante, arbre vigoureux, genre Crimson.
940 **Rubin**, fleur grande, mi-pleine, rouge luisant très vigoureuse.
945 **Tausendschon**, coloris rose, au début, carmin à la fin de la floraison, forme bouquets légers.
946 **Thalia**, fleur moyenne blanc pur, fleurit en corymbes.
947 **Trier**, fleur moyenne en grosses corymbes d'une couleur blanc crême.
948 **Turners Crimson Rambler**, fleur moyenne double, cramoisi vif, fleurit en corymbes, très vigoureux et très rustique .
953 **Veilchenblau** (bleu violet) lilas rouge, fleurit en corymbes, l'aspect général est celui de la violette.
960 **William's Evergreen**, fleur petite, blanc à centre rose ncarnat.

La plupart des variétés grimpantes sont cultivées en pleureurs.

Rosiers pleureur — Treurrozelaar.

Rosiers remontants grimpants

Meermaals bloeiende rankrozen

Vigoureux, à floraison magnifique, fine, odorante, durant tout l'été, on les associe avec succès aux autres grimpants. Abriter le pied l'hiver. Taille à peu près nulle.

Rosiers grimpants, ... La pièce Fr. **3.50**
Rosiers tiges pleureurs, de 1 m. 50 à 2 mètres, sous belles couronnes . . . . . » **14.— à 22.50**

Aimée Vibert, fleur petite, blanc pur, fleurit en bouquets.
Albert Labrotais, fleur rouge vif foncé, velouté.
Alfred Colomb, très grande, pleine, odorante rouge feu vif.
Baron de Bonstetten, grande, pleine, cramoisie noirâtre.
Beauté de l'Europe, très pleine, odorante, jaune foncé.
Billard et Barré, grande, pleine, jaune d'or.

Bouquet d'Or, fleur grande pleine, jaune foncé, centre cuivré
Céline Forestier, fleur moyenne très pleine jaune citron.
Cheshunt hybride, fleur grande pleine, rouge cerise nuancé violet.
Climbing Belle Siebrecht grande fleur beau rose.
— **Captain Christy**, très grande, très pleine, blanc carné.
— **Caroline Testout**, beau rose argente.
— **Château Clos Vougeot**, rouge foncé noirâtre.
— **Mme Ed. Herriot**, rose corail crevette à l'épanouissement.
— **Grüss an Teplitz**, rouge foncé, très florifère.
— **Kaiserin Augusta**, très grande, très pleine, blanc jaunâtre.
— **Orléans rose**, rose rouge géranium fleurissant en corymbes (multiflores).
Duchesse d'Auerstaedt, variété aussi vigoureuse que le maréchal Niel, feuillage, très grosse fleur d'un coloris jaune
E. Veyrat Hermanos, fleur très grande, très pleine odorante, jaune abricot.
Fisher Holmes, grande, pleine, rouge écarlate.
Flower of Fairfield, crimson remontant, floraison abondante et durable comme le Madame Norbert Levavasseur mais de croissance vigoureuse comme le Crimson.
Frau Karl Druschki, énorme bouton allongé, beau blanc de neige pur.
Général Jacqueminot, mi-pleine rouge vif luisant.
Gloire de Dijon, fleur grosse, très pleine, jaune transparent.
J. B. Clark, rouge cramoisi, très grande, mi-pleine.
Johanna Sebus, rose cerise nuancé jaune, gr. fleur.
La France de 1889, très grande pleine, rouge éblouissant.
Madame Bérard, coloris jaune saumoné, bordé rose saumon.
— **Isaac Perrière**, fleur très grande pleine, rouge carminé vif, variété extra
— **Jules Gravereaux**, fleur grande, pleine, rose œillet tendre.
Maréchal Niel, fleur très grosse, très pleine, d'un beau jaune, très odorante extra pour la forcerie en serre.
Maria Zahn, rose frais saumoné gr. fleur vigoureuse.
Princesse de Béarn, grande mi-pleine,ponceau noirâtre.
Princesse Stéphanie et Archiduc Rodolphe, fleur pleine jaune, saumon orange.
Reine Marie Henriette, fleur grande, bien faite, beau rouge cerise.
Rêve d'Or, fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune chamois.
Souvenir de Mme Jos. Métral, même genre de plante que Reine Marie-Henriette, rouge cerise, reflet jaune des plus distincts.
Triomphe des Noisettes, beau rose vif, plante extra.
William Allen Richardson, estimée par son joli bouton jaune nankin.

Hybrides de Rosiers Grimpants Wichuriana

Ces Rosiers se distinguent par leurs tiges minces et grimpantes, ils ont peu d'épines Les branches de 2-3 m. de long se garnissent la 2e année de tiges florales dispersées en formes de grandes gerbes, le feuillage d'un vert très brillant est d'un effet décoratif. Cette catégorie de rosiers est recommandée spécialement pour tous travaux et garnitures de Roseraie et pour pleureurs.

On taille le vieux bois tous les deux ans en automne après la défloraison.

American Pillar, fleur rose vif brillant à œil blanc, grande simple fleurissant en grande corymbes variété de grand effet.
Albéric Barbier, arbre sarmenteux, fleur moyenne, blanc crême, centre jaune canari.
Adélaide Moullé, coloris rose tendre lilacé, centre carminé, bordé jaune pâle.
Auguste Barbier, fleur demi-pleine, lilas violet blanc au centre, bouton plus foncé.
Aviateur Blériot, coloris jaune safran, centre jaune d'or. La plus jaune de cette série, absolument distincte, fleur moyenne pleine, fleurit en corymbes.
Dorothy Perkins, variété extra, coloris rose clair tendre, très odorante.
Edmond Proust, coloris rouge vif, milieu rouge carmin cuivré, très vigoureux.
Elisa Robichon, coloris rose lilace fond jaune clair, fleur demi-pleine en corymbes très florifère.
Emile Fortepaule, fleur moyenne blanc lavé de jaune soufre, pétales encullés
Excelsa, fl. double d'un brillant écarlate, très belle.
Ferdinand Roussel, coloris rouge vineux intense, fleur grande très double.
Francois Foucard, coloris beau jaune passant au blanc crême, fleur moyenne double.
Frl. Octavia Hesse, fleur pleine blanche jaunâtre, genre Kaizerin Augusta Victoria, arbuste très vigoureux.
Gerbe rose, coloris beau rose tendre, fleur double s'ouvrant bien.
Hiawatha, fleur en manicule de coloris rouge rubis passant au blanc vers le centre, les fleurs restent longtemps, bonne variété pour le forçage.
Lady Gay, coloris cerise rose délicat, passant au blanc, les fleurs épanouis ont une longue durée.
Lady Godiva, fleur rose clair pâle, possédant toutes les bonnes qualités le Dorolly Perkins.
Léontine Gervais, fleur rouge capucine nuancé carmin et saumon grande corymbe pleine.
May Queen, fleur rose corail, très brillant, vigoureux et très florifère, recommandable pour former des haies.
René André, fleur jaune d'or et jaune orange, passant vers le rouge, demi-pleine.
Ruby Queen, fleur rouge carmin brillant, bordé de blanc pur. Arbuste très vigoureux, fleurissant abondamment.

Source d'or, jaune passant ou jaune frais grande pour le genre très vigoureux.
Valentine Beaulieu, coloris rose vif lilacé, fleur très double pleine.
White Dorothy, fleur blanche, genre Dorothy Perkins.

Pour la garniture d'une tombe

10 magnifiques Rosiers nains (blancs) à floraison perpétuelle, dont 2 Rosiers grimpants sur demande, en plantes de premier choix . . Prix : fr. 27.50

Colis-Réclame spéciaux de Rosiers

Nous avons souvent remarquée que beaucoup de clients sont embarassés pour faire un choix de Rosiers parce que ne connaissant pas suffisamment les variétés méritantes.

Afin de faciliter leur tâche, nous avons décidé d'instituer des **Colis-Réclame**, composés **uniquement** de **Rosiers** en **buissons** ou **rez-de-terre**, choisis dans les **meilleures variétés** de notre Catalogue, **soigneusement variés** et **étiquetés avec garantie d'authenticité.**

Les colis sont composés exclusivement à notre choix et envoyés franco de port et d'emballage dans toutes les gares de la Belgique.

NOTA. — Pour ces colis-réclame, nous prions nos clients de vouloir bien nous faire parvenir, en même temps que leur commande, le montant du colis qu'ils désirent ou en verser le montant à mon compte Chèques-Postaux n° 1289.

Rosiers nains ou rez-de-terre

Colis A. — Collection de **20** des meilleures variétés de Rosiers bengales et Polyanthes.
Prix du colis : **54** francs.

Colis B. — Collection ds **25** des meilleures variétés de Rosiers hybrides remontants thés et hybrides de thés pernetianas.
Prix du colis : **69** francs.

Colis C. — Collection pour exposition de **50** Rosiers dans les séries hybrides remontants, thés, hybrides de thés et pernetianas. Y compris des nouveautés.
Prix du colis : **138** francs.

Colis D. — Collection de **100** Rosiers les mêmes genres que le colis C.
Prix du colis : **275** francs.

Colis E. — Collection de **100** Rosiers dans les meilleures variétés pour la fleur coupée en 25 variétés.
Prix du colis : **265** francs.

Colis F. — Collection de **50** Rosiers en 15 variétés les mêmes genres que le colis E.
Prix du colis : **135** francs.

Colis G. — Collection de **100** Rosiers les meilleures comme végétation et floraison pour parterre unicolore ou différents tons au choix de l'acheteur avec latitude au client de désigner les couleurs préferées.
Prix du colis : **265** francs.

Colis H. — Collection de **50** Rosiers les mêmes genres que le colis G.
Prix du colis : **135** francs.

Rosiers grimpants ou sarmenteux

Colis I. — Collection de **12** des plus belles variétés de Rosiers sarmenteux remontants recommandés pour Roseraies Pergolas, Murailles, etc.
Prix du colis : **36** francs.

Colis J. — Collection de **25** des plus belles variétés comme indiqué colis I.
Prix du colis **72** francs.

Colis K. — Collection de **10** des plus belles variétés anciennes et nouvelles de Rosiers sarmenteux à grandes végétation pour garnir les troncs d'arbres, les murailles, les talus et isoler pour pelouse. Prix du colis : **30** frs.

Colis L. — Collection de **20** dans les mêmes genres du colis K.
Prix du colis : **58** francs.

Conifères - Coniferen

Tous mes Conifères ont été replantés plusieurs fois et tiennent très bien leur motte de terre. Je puis les fournir en toute confiance pour la reprise.

Al mijne Coniferen zijn meermaals verplant en houden zeerwel hun aardkluid. Ik mag ze met volle vertrouwen voor aanwasch aanbevelen.

De toutes les variétés et espèces de Conifères, je puis fournir des exemplaires ayant atteint un très grand développement et convenant admirablement comme plantes à effet et à isoler dans les pelouses des jardins.

Les **Conifères** ou **Arbres verts résineux** doivent être transplantés à l'automne (septembre-octobre). A cette époque, les nuits sont fraîches et les racines ont encore le temps de prendre possession du sol et de se développer avant l'hiver, où bien planter au printemps, au départ de la sève, c'est-à-dire de mars en fin Avril suivant les variétés.

La plantation des **Conifères** demandent beaucoup de soins. En général ce sont les terres sablonneuses à sous-sol frais qui conviennent le mieux aux Conifères, ils réclament un sol léger que l'on composera avec les terres d'humus ramassées sous les hautes futaies (de chênes ou de Conifères de préférence) et prises à la surface du sol sur une épaisseur de 0.02 à 0.03 M. après avoir préalablement râclé au rateau les feuilles superficielles, elles remplaceront avantageusement la terre de bruyère. Dans les sols maigres, il sera bon d'ajouter un dixième de fumier bien consommé.

CONIFÈRES EN GRANDS SPÉCIMENS HORS SÉRIE.

Nous possédons en pépinières des **conifères extra beaux, spécimens** forts et remarquables, transplantés plusieurs fois, qui ne sont pas portés au catalogue général parce qu'ils existent en nombre insuffisant pour être offerts à l'ensemble de notre clientèle. Ces **sujets hors série** doivent être vus et achetés **sur place.**

Pour la plantation des **forts exemplaires** soit 2 à 3 M. et plus de haut, nous prions instamment nos clients de se conformer aux indications suivantes : Le Conifère sera bien placé dans le trou (ce trou préparé à l avance doit avoir 1.50 M. à 2.50 M. de diamètre sur 0.80 à 1 M. de profondeur suivant la dimension de la plante), la partie supérieure de la motte dépassant environ 8 à 10 centimètres au-dessus du niveau du sol (pour tenir compte du tassement de la terre fraîchement remuée) recombler le trou jusqu'au trois quarts, donner un très copieux arrosage de 4 à 6 arrosoirs pour permettre de bien masser la terre autour de la motte, quand l'eau a disparu, finir de combler le trou en ménageant autour de la tige une cuvette et donner un deuxième arrosage. Cette cuvette est nécessaire pour que l'eau pénètre bien au pied même de l'arbre.

Le Conifère doit être **immobilisé** d'une façon absolue, pendant un an au moins contre l'action du vent, il sera haubanés au moyen de trois fils de fer fixés d'une part à mi-hauteur de la tige, sur des tampons de paille ou de mousse et d'autre part sur trois piquets fichés en terre en triangle à une distance égale au tiers de la hauteur de l'arbre. Des arrosages devront être donnés de quinzaine en quinzaine pendant toute la saison chaude, dans la cuvette ménagée à cet effet, l'arrosage devra être copieux, mais pas renouveler davantage. Pour les plantations du printemps des bassinages matin et soir pendant les deux premiers mois de végétation (mai et juin) aideront beaucoup à la reprise.

Abies alcoquiana : de grande végétation dont les extrémités des branches sont glauques. Hauteur 1.00 à 2.25 m. Fr. **40.— à 125.—**

— **canadensis**, arbre des plus gracieux, au branchage léger et remontant ; feuillage fin très élégant . . . . . m. 1.00 à 1.75 **30.— à 50.—**

Abies Canadensis.

Cedres Deodora.

	Hauteur M. C.	Prix la pièce Fr. C.
Abies concolor, très joli conifère d'un beau port, feuillage bleu argenté	0,80 à 2,25	**20.— à 50.—**
— **Douglasie** pour boisement	1,00 à 1,50	**7.— à 10.—**
ABIES EXCELSA (Epicea Commun) sapin du Nord	0,60 à 0,75	**5.—** le cent **450.—**
— — — — —	0,75 à 1,00	**6.—** » **550.—**
— — — — —	1,00 à 1.25	**8.—** » **750.—**
— — — — —	1,25 à 1,50	**10.—** » **950.—**

Le Picea Excelsa est l'un des plus beaux et des plus grands arbres d'Europe ; il est aussi un des plus répandus en raison de ses emplois multiples son feuillage vert sombre le rend très propre à former des groupes et des fonds de paysage. Dans les grandes propriétés on en fait des avenues pittoresques et majestueuses. Il s'accomode de tout les sols, quelle que soit leur nature géologique ou minéralogique mais il préfère les terrains humides.

— — **elegans pendula**	2,50	**75.—**
— **Lasiocarpa**	1,— à 2,25	**30.— à 60.—**

Espèce superbe et vigoureux; de forme regulière, fucille glauque; remarquable.

— **Nordmanniana**, arbre de la plus grande vigueur, il jette ses branches horizontalement, par étages avec régularité et forme une pyramide des plus majestueuses, peu difficile sur la nature du terrain ; plante rustique et recommandable	1,— à 3,—	**25.— à 80.—**
— **Orientalis**, variété très distincte par son feuillage court et appliqué sur les rameaux, d'une teinte vert foncé très brillant	0,75 à 1,25	**15.— à 25.—**
— **Parryana glauca (Koster)**, variété superbe à feuillage bleu foncé	0,75 à 2,50	**50.— à 250.—**
— **Pinsapo**	1,— à 2,50	**50.— à 250.—**
— **polita**	1,50 à 2,50	**50.— à 250.—**
Araucaria imbricato d'une remarquable richesse. Cultivé en pots	0,50 à 0,80	**50.— à 85.—**
Cedrus atlantica	0,60 à 2,00	**15.— à 50.—**
— — **glauca** (bleu ; très decoratif)	2,00 à 2,50	**150.— à 200.—**
— **Deodora**	0,60 à 1,00	**15.— à 25.—**
— **Libani**	0,60 à 1,50	**15.— à 35.—**

Les cèdres sont des arbres magnifiques, de croissance rapide, produisant un très bel effet, étant isolés.

Chamœcyparis (Retinospora), voir **Cupressus.**

Cryptomeria elegans	1,00 à 1.50	**20.— à 40.—**

Espèce japonaise rustique et d'une rare élégance. Son feuillage plumeux prend en hiver une superbe teinte bronzée.

CUPRESSUS LAWSON.



Cupressus Erecta viridis.



TAXUS BACCATA.

	Hauteur M. C. M. C.	Prix la pièce Fr. C.
CUPRESSUS LAWSONI	0,70 à 2,50	10.— à 60.—
Hauteur 0,70 m. à 1 m. le cent fr. **950.—**		
C'est un de nos arbres verts les plus rustiques, fréquemment employé pour former des grands massifs, pour masquer, il se recommande par son port compact, sans être lourd et sa végétation rapide, la facilité avec laquelle il supporte la taille le rend propre à former des rideaux de verdure, ses variétés avec coloris divers sont très ornementales et recommandables, comme sujets d'isolement.		
— — **albo spica**	0,70 à 1,—	18.— à 30.—
Port du type, panaché blanc.		
— — **Aluminï**	0,60 à 1,50	12.— à 60.—
Arbrisseau à port pyramidal, feuillage vert glauque foncé.		
— — **aurea Lutescens**	0,60 à 2,—	12.— à 100.—
Feuillage tout doré, ne brûlant pas au soleil.		
— — **erecta Viridis**	0,30 à 1,—	5.— à 15.—
Branche érigé et disposé en lances, feuillage très fin d'un vrai gai particulier.		
— — **gracilis**	0,40 à 1,—	12.— à 25.—
Port compact. Femillage vert pâle, argenté en dessous.		
— — **Mimima glanca**	0,25 à 0,50	10.— à 50.—
Forme boule compacte, feuillage bleu.		
— — **Triomphe de Boskoop**	0,60 à 2,—	15.— à 100.—
Feuillage vert bleu dépassant en intensité le coloris des autres cupressus à feuilles glauques.		
— — **Westermani**	0,60 à 2,—	12.— à 100.—
Bois tout doré, feuillage entièrement saupoudré de jaune brillant, branches retombantes.		
Epicea Commun (voir **Abies Excelsa**).		
Ginkgo Biloba (arbre aux 40 Ecus)	2,50 à 3,00	40.—
Grand et bel arbre à port élancé. Ses feuilles caducques larges et en forme d'éventail, lui donnent un aspect très particulier.		
Juniperus hibernica (Syn. **fastigiata**)	0,30 à 0,60	7.— à 12.—
Colonne extroite et tassée, charmante coloration bleuâtre.		
— **chinensis Japonica aurea**	0.80 à 1.25	20.— à 35.—
Forme colonne, les pousses de l'année sont teinte verdâtre passant graduellement au jaune clair.		
— **Sabina Viridis**	0,25 à 0,60	6.— à 10.—
En raison de sa végétation raînante, irrégulière, il est recherché pour les plantations des rochers. Il pousse dans les sols les plus pauvres, rustique.		
LARIX (Mélèze)		
La teinte blonde et l'aspect léger, gracieux du feuillage des Larix uuquel s'ajoute sa caducité annuelle, les rend tout à fait distincts de la plupart des autres conifères. Ils réussissent surtout dans les lieux élevés et découverts, où l'eau ne séjourne pas, et préfèrent les terres silicieuses. Les pentes rapides, les ravins, où la terre est friche et très perméable, leur conviennent également se vend aussi en semis et plantes repiquées pris au moins par 5000 pièces.		
— **europea (Mélèze d'Europe)**	1.50 à 3.—	4.— à 8.—
Très bel arbre pyramidal, à végétation vigoureuse.		
— **japonica (leptolipis)**	1,25 à 4,—	4.— à 10.—
Il diffère du précédent par la coloration rouge de ses jeunes pousses, par ses branches étalées à ramilles moins pendantes.		
Picea excelsa (voir **Abies excelsa**).		
Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche)	0,40 à 0,70	7.50 à 12.—
— **Cembro,**	0,60 à 0,80	10.— à 15.—
Variété très décorative, port pyramidal, compact et gracieux.		
— **Strobus excelsa**	0,70 à 0,90	8.— à 12.—
Feuilles argentés, le plus élégant des Pinus.		
— **sylvestris**		
Le plus important au point de vue forestier feuillage glauque, écorce rougeâtre, son indifférence sur la nature du sol le rend précieux pour les boisements dans les plus pauvres.		
Ne se vend qu'en semis de 2-3 ans pris au moins par 10.000 pièces : prix sur demande.		
Podocarpus coreana	0,80 à 1,50	20.— à 60.—
Il trouve sa place dans les jardins japonais et sur la pointe des pelouses de petites dimensions.		

	Hauteur M. C.	Prix la pièce M. C. Fr. C.
Retinosporas (syn. Chamœcyparis)		
— **Ericoides**	0,60	15.—
Arbuste pyramidal, buissonneux, compact. Feuillage vert glauque devenant cuivré en hiver.		
— **filifera**	0,40	20.—
Espèce à rameaux déliés dont les pousses terminales sont très allongés, retombantes.		
— **filifera aurea**	0,40	20.—
Forme compacte, l'extrémité des rameaux est d'une jolie teinte jaune d'or verdissant lorsque la saison s'avance.		
— **leptoclada**	0,40 à 1,—	8.— à 30.—
Forme uue belle pyramide conique vert glauque.		
— **Obtusa**	0,40 à 1,50	12.— à 30.—
Variété à végétation courte aux rameaux étagés et arrondis à l'extrémité.		
— — **aurea**	0,40 à 1,50	12.— à 30.—
Diffère du précédent par son feuillage doré.		
— — **nana viridis**	0,25 à 0,35	12.— à 15.—
Plus petit et plus grèle que le R. obusta.		
— — — **aurea**	0,25 à 0,35	12.— à 15.—
A feuillage doré.		
— — **pisifera**	0,50 à 2,—	10.— à 60.—
A végétation très rustique.		
— — — **aurea**	0,50 à 2,—	10.— à 60.—
Même végétation que le précédent à feuillage panaché.		
— **plumosa**	0,60 à 2,—	15.— à 75.—
Végétation compacte. Feuillage plumeux et léger.		
— — **aurea**	0,60 à 2,—	15.— à 75.—
Même port que le type à feuillage fin et doré surtout au printemps.		
— — **viridis**	0,60 à 2,—	15.— à 75.—
Feuillage glauque, fin et très léger.		
— **squarosa argentea (Veitchi)**	0,50 à 1,50	10.— à 35.—
Arbre des plus distingué par son feuillage plumeux d'un vert glauque argenté.		
Taxodium distinchum	1,— à 1.50	8.— à 12.—
Bel arbre, à port conique, au léger feuillage caduc rougissant à l'automne.		
TAXUS BACCATA (If commun).		
Le Taxus croît dans tous les terrains. Bel arbre toujours vert, à végétation lente, mais de fort longue durée connu de tous pour les usages si divers qu'on en fait dans les plantations (massifs, sous-bois, haies, carrés français). Très rustique.	0,70 à 1,—	18.— à 20.—
bien taillé régulièrement formé en pyramide	1,— à 1,25	25.— à 35.—
» » » »	1,25 à 1,50	35.— à 50.—
» » » »	1,50 à 1,75	50.— à 75.—
» » » » **EXTRA BEAUX**	2,00 à 2,25	80.— à120.—
» » » »	2,25 à 2,50	125.— à175.—
Taxus pour haies	0.50 à 0.80	3.— à 3.50
— **fastigiata** (syn. T. **hybernica** T. **pyramidalis**	0,50 à 1,—	30.— à 50.—
Forme cône compacte de xerdure sombre.		
— — **aurea variegata**	0,50 à 1,50	30.— à 80.—
Superbe panachuré très constante.		
THUYA Lobbii aurea variegata	0,50 à 2,25	7.50 à 60.—
Superbe variété, feuillage élégamment Zébré de jaune et de vert.		

— — **gigantea.**

Superbe et très vigoureux, supporte bien la taille, forme de beaux sujets pour isoler : on l'utilisé également pour brise-vent, ainsi que pour haies de clôture, oui deviennent avec l'âge, très fournies.

	La pièce	Le cent
Hauteur 0,75 à 1,— m.	fr. 8.—	fr. 750.—
» 1,— à 1,25 m.	» 9.—	» 850.—
» 1,25 à 1,40 m.	» 10.—	» 950.—
» 1,50 à 1,75 m.	» 12.—	» 1150.—

Plus forts de **15.— à 35.—** francs.

THUYA Occidentalis

Forme une cime pyramidale compacte, à branches courtes, dressées. Feuillage moins brillant que celui du Th. gigentea; il est plus spécialement employé pour former des brise-vent et des haies vives.

	La pièce	Le cent
Hauteur 0,75 à 1,— m.	fr. **8.—**	fr. **750.—**
» 1,— à 1,25 m.	» **9.—**	» **850.—**
» 1,25 à 1,40 m.	» **10.—**	» **950.—**
» 1,50 à 1,75 m.	» **12,—**	» **1100.—**

Plus forts de **15.— à 35.—** francs.

	Hauteur M. C.	Prix la pièce Fr. C.
— — **Columbia**, feuillage panaché	0,80 à 2,—	**12.— à 80.—**
— — **Occidentalis Ellwangeriana** remarqnable par sa forme symétrique	1,— à 2,—	**12.— à 50.—**
— — **globosa** végétation naine, forme ronde et très compacte	0,40 à 0,60	**8.— à 20.—**
— — **Hoveyi** iorme boule compacte	0,30 à 0,50	**6.— à 15.—**
— — **lutescens**, rustique, feuillage teinte dorée qu'il eonserve toute l'année	0,75 à 2,—	**15.— à 50.—**
— — **Vervaeneana** à feuilles panachées jaunes très rustiques	0,80 à 2,—	**12.— à 50.—**
— — **Wareana**, plante superbe et bien garnie de couleur vert sombre	0,75 à 2,25	**15.— à 80.—**

Thuyopsis.

Les Thuyopsis ne diffèrent des Thuyas que par de légers caractères botaniques. Leur emploi et leur mode de celture sont absolument les mêmes.

— **borealis**	0,80 à 2,50	**18.— à 80.—**
Forme presque cylindrique d'un aspect pittoresque couleur veit clair.		
— — **glauca**	0,80 à 2,50	**18.— à 80.—**
Se distingue du type par son joli feuillage glauque.		
— **dolobrata**	0,50	**15.—**
Remarquable par son port et surtout ses rameaux robustes et son grand feuillage arbre à isoler.		
— — **variegata**	0,50	**15.—**
Très curieux pour son feuillage tigré de blanc.		
Wellingtonia gigantea. Arbre gigantesque, demande un terrain profond frais et de bonne qualité	0,50 à 1,—	**20.— à 40.—**

Thuya Lobbi.

Thuya occidentalis.

Conifères ; les plus recommandables pour cimetières et pour la culture en pot.
Coniferen : de meest aanbevelingswaardig voor kerkhoven en voor teelt in pot.

Cupressus erecta viridis
Cupressus minimia glauca
Juniperus hibernica
Retinospora erricoides
Retinospora plumosa viridis
— — — **aurea**
Taxus baccata
Thuya Hoveyi
Thuya globosa
Thuyopsis dolobrata
— — — — **variegata**

Demandez nos prix pour grande quantité pour **jeunes Pins, Mélèzes, Pins Silvestres,** semis choisis et repiqués. **Pins noirs d'Autriche, Sapin Epicea** (abies exelsa) semis et repiqués, et tout autres plantes pour boisement et taillis.

Arbres d'ornements et forestiers

Sieraad- en Boschboomen

Les **Arbres Forestiers et d'Ornements** constituent le fond des massifs, en avant d'eux prendront place des arbres de moindres développement, décoratifs par leur panachure, leurs fleurs ou leurs fruits et les intervalles seront garnis de touffes d'arbustes à fleurs et à feuillage coloré.

La plantation se fait octobre-mars. Pour la taille on devra supprimer aux racines les parties qui auront été brisées et on rafraîchira à la serpette les extrémités des autres racines en laissant tout le chevelu. On taillera la tête en rabattant à 3-4 yeux les essences qui ont été taillées en Pépinière. Cette taille n'occasionne pas de retard dans le développement la tête, se reforme plus belle, les années suivantes aucune taille ne s'impose

Je puis fournir toutes les espèces d'arbres d'ornements et forestiers, arbres à planter en avenues, à isoler ou à disperser dans les massifs, à branches retombantes (pleureurs), à feuilles panachés ou unicolores. Je ne mentionne ci-après que les meilleures espèces et les plus répandues.

Le prix est fixé d'après la force de l'arbre, AVEC RÉDUCTION SELON L'IMPORTANCE DE LA COMMANDE.

De prijs is vastgesteld volgens de ontwikkeling der boomen, MET VERMINDERING NAARMATE DE BELANGRIJKHEID VAN DE BESTELLING.

Prix la pièce Fr. C.

ACACIA (ROBINIA).

On plante généralement les Robinia en avenue ou dans les grands massifs, aux voisinages des habitations. Ils croissent dans les terrains très médiocres et sont souvent utilisés pour maintenir les terres dans les pontes. Les tailler court lors de la plantation.

— **BELLA ROSEA** : belle variété à fleurs rosées . . . . . 20.—

— **INERMIS** (Syn **UMBRACULIFERA**) . . . . . 20.—

Forme boule compacte et régulière. Il demande à être taillé court chaque année.

— **NEO MEXICANA**, à grappes serrées de fleurs rose vif . . . . . 20.—

— **PSEUDO-ACACIA (A. COMMUN)**. . . . . 10.—

Le cent fr. **950.—**

Essence forestière et d'ornement. En mai fleurs blanches, odorantes disposées en grappes nombreuses et pendantes.

— — **ANGUSTIFOLIA**, variété à folioles très étroites . . . . . 20.—

— — **BESSONNIANA** . . . . . 20.—

Variété à végétation superbe, robuste feuillage régulier et tête arrondie. Un des plus beaux arbres à planter en avenue.

— — **DECAISNEANA**, vigoureux, floraison rose, tardif . . . . . 20.—

— — **PENDULA** (pleureur), rameaux pendants . . . . . 25.—

— — **SEMPERFLORENS** à floraison, blanche remontante . . . . . 25.—

ACER (ERABLE).

Les Acers (érables) sont peu délicats sur la nature du terrain. Ses nombreuses variétés se distinguent par les variations du feuillage et croissance.

— **CAMPESTRIE** (Erable champêtre) 12 50

Le cent, fr. **1100.—**

— **COLCHICUM RUBRUM** (rouge de Colcide.) . . . . . 15.—

— **DASYCARPUM (VIRGINIANUM RUBRUM)** rouge de Virginie . . . . . 15.—

Doit son nom à la coloration rouge écarlate de ses fleurs, de ses fruits et de ses rameaux.

Force 14-16 cm. de circ. . . . . 18.—

— **MACROPHILLUM** à larges feuilles 17.50

— **NEGUNDO** à feuilles de frêne . . . . . 12.—

— — **FOLIIS VARIEGATIS ARGENTÉES**. à feuilles argentées 17.50

— — — — **AUREIS** conserve sa panachure jaune 17.50

— — **MARGINATUM AUREUM ELEGANS**, blanc panaché jaune 17.50

— **ODESSANA** bois et feuillage jaune d'or 17.50

ACER PLATANOIDES (Erables plane). Prix la pièce Fr. C.

Bel arbre d'alignement, très rustiques et très répandu à beau feuillage vert clair.

Force 10-12 cm de circonférence . . . . . 12 —
» 12-14 » . . . . . 15.—

— **REITENBACHI** (beau feuillage pourpre). 17 50
— **SCHWEDLERI** au printemps feuillage beau coloris rouge 17.50
— **PSEUDO-PLATANUS** (E. Sycomore) . . . . . 12.—

Arbre d'avenue donnant de bonne heure un ombrage épais.

— — **FOLIIS ATROPURPUREIS**, à feuilles pourpres . . . . . 16.—
— — **LÉOPOLDI**, à feuilles panachées, magnifique coloration 17.50
— — **LOUIS SIMON** à panachure blanc et rose 17.50

AESCULUS HIPPOCASTANUM (Maronnier d'Inde). . . . . 18.—

Arbre bien connu pour avenues, parcs, places publiques, etc.

— — **rubicunda**, à fleurs rouge, port plus trapu, feuillage gaufré . . . . . 25 —
— **flore albo plena**, à fleurs doubles ne donnent pas de fruits . . . . . 25.—

AILANTHUS GLAUDULOSA, vernis du Japon . . . . . 15.—

BETULA ALBA (bouleau blanc).

Arbre très vigoureux pour boiser les coteaux arides et mal exposés: il est aussi très décoratif dans les parcs et jardins paysagers, par son écorce blanche, son port léger et très gracieux.

Force 8/10 cm. de circonférence . . . . 7.—
Le cent fr. **650.—**
Force 10/12 cm. de circonférence 8.50
Le cent fr. **800.—**

— **laciniata**, à feuilles laciniées . . . . . 20.—
— **pendula elegans**, branches retombantes . . . . . 20.—
— **purpurea**, à feuilles pourpres . . . . . 20.—

CARAGANA ARBORESCENS . . . . . 15.—
— **PENDULA** (pleureur) . . . . . 22.—

CARPINUS BETULUS (Charme commun), en pyr. pour former berceaux 8.50

CASTANEA VESCA (CHATAIGNIER COMMUN) . . . . . 12.—
— — **fol. marg.** . . . . . 18.—

CATALPA aurea (Catalpa à feuilles dorées). . . . . 25.—
— **Bungei**, arbre vigoureux formant boule . . . . . 25.—
— **SYRINGIFOLIA** (Catalpa commun) . . . . . 15.—

Très ornemental par son beau feuillage et ses nombreuses panicules de fleurs. Pousse très vigoureusement dans une terre fraîche et argileuse.

CERASUS AVIUM (Cerisier merisier) . . . . . 10.—
— — **flore pleno** (à fleur double) . . . . . 15.—
— **myrtifolia pendula** (pleureur à feuilles de myrthe) . . . . . 15.—
— **sinensis pendula flore pleno** (pleureur de la chine) . . . . . 15.—
— **VIRGINIANA** (Serotina). . . . . 12.—

Bel arbre d'ornement à feuillage vert luisant, poussant dans tous les terrains.

Cornus aurea elegantissima (Cornouillier doré), demi-tige . . . . . 10.—
— **alba marginata** (marginé de blanc), demi-tige . . . . . 10.—

COTONEASTER BUXIFOLIA, demi-tige . . . . . 15.—

CRATŒGUS (Aubépine) **oxyacantha alba plena** (blanche double). . . . . 20.—
— — **rosea plena** (rose double) . . . . . 20.—
— — **punicea** (rouge écarlate) . . . . . 20.—
— — **PUNICEA FLOR. PLENA (William Paul's).**

Fleurs d'un beau rouge vif, sans tache blanche à l'onglet, très pleines et odorantes.

Peu d'arbres concourent aussi heureusement à orner les massifs; leur floraison printanière les fait rechercher, l'Aubépine s'accommode d'un sol peu fertile sec et pierreux. . . . . 20.—

Les mêmes variétés cultivées en baliveaux . . . . . 10.—

Cytisus Adami (d'Adam). . . . . 20.—
— **Laburnum** (Cytise faux Ebénier; Pluie d'or). . . . . 12.—
— **pendula** (pleureur) . . . . . 22.—

Dimorphanthus mandschuricus (très rustique d'un très grand effet isolé sur les pelouses) . . . . . 12.—

Fagus (Hêtre).

Essence forestière de premier ordre. Ils sont peu difficile sur la nature du terrain pouvu qu'il ne soit pas humide, mais ils croissent de préférence dans les terrains argilo-silicieux, frais.

Prix la pièce Fr. C.

Fagus Silvatica (Hêtre commun).
Forment d'admirables futaies, on peut en faire de grandes haies, taillées de près.
Forge 7/9 cm. de circonférence 6.50
Le cent fr. **600**.—
Forge 9/10 cm, de circonférence 7.50
Le ecnt fr. **700**.—

— **Silvatica asplenifolla** à feuilles de fougère . . . . . 25.—
— — **pendula** (Hêtre pleureur) . . . . . 25.—
— — **purpurea** (Hêtre pourpre).
Belle variété à feuillage pourpre, produit très bel effet dans le paysage.
Beaux arbres tiges garnies, force 7-9 cm. . . . . 18.—
Le cent : Fr. **1750**.—
» » » 10-12 cm. . . . . 20.—
Le cent : Fr. **1950**.—
— — — **pendula** (Hêtre pourpre pleureur). . . . . 25 —
Fraxinus americana (Syn Alba) Frêne blanc d'Amérique) . . . . . 20.—
— **aucubifolio** à feuilles d'Aucuba . . . . . 20.—
— **aurea** (doré) . . . . . 20.—
— **excelsior** (Frêne commun).
Force 8/10 cm. de circonférence . . . . 7.—
Le cent fr. **650**.—
Force 10/12 cm de circonférence . . . . 9.—
Le cent fr. **850**.—
— — **pendula (Frêne commun pleureur)**. . . . . 16.—
Abre à tonnelles et berceaux
— **folio argentea marginatum** (panaché) . . . . . 16.—
Gleditchia triancanthos (Epines du Christ) . . . . . 22.—
Bel arbre très décoratif à feuillage léger. — Les branches sont garnies de longues épines croisées.
HYDRANGEA PANICULATA, grandes corymbes de fleurs; demi-tige.
60/75 cm. de haut . . . . 8.—
80/ 1 cm. de haut . . . . 11.—
Juglans nigra (Noyer d'Amérique), noir . . . . . 16.—
Laurus lauro cerasus en boule sur tige . . . . . 20.—

HYDRANGEA PANICULATA tige.

ULMUS MONTANA PENDULA

Prix la pièce Fr. C.

Ligustrum ovalif. eleg. (troenes panachés), tiges de 1,25 m. à 1,50 m., sous couronne . . . . . 10.—
— — — **japonica aurea** (doré) sur tiges de 1.25 à 1.50 m, sous couronne . . . . . 10.—
Lilas en variétés, tiges de 1,25 m. à 1,75 m. sous couronnes . . . . . 15.—
Liquidambar styraciflua (Capalme), teinte rouge à l'automne . . . . . 18.—
Liriodendron tulipifera (Tulipier de Virginie) . . . . . 18.—
Malus baccata (Pommier de cerise) . . . . . 16.—
— **floribunda** (florifère) . . . . . 16.—
— **pendula Elisa Ratke** (pleureur) . . . . . 20.—
Morus alba (Mûrier blanc) . . . . . 18.—
— **pendula** (Nouveau), arbre à isoler de grand effet . . . . . 25.—
Paulownia imperialis (Paulauwnia Impériale) . . . . . 15.—
Pavia flava (Pavier) . . . . . 15.— à 18.—
— **rubra** (à fleur rouge), grands thyrses de fleurs au printemps . . . . . 16.— à 20.—

PLATANUS OCCIDENTALIS (Platanes d'Occident),

Considéré à juste titre comme l un de nos plus beaux arbres d'ornement. On le rencontre dans tous les parcs où son grand feuillage vert brillant tranche avec la couleur blanc grisâtre de son écorce, très estimé aussi pour la plantation des routes et avenues.

Force 8/10 cm. de circonférence . 20.—
» 10/12 » » 22.—

Populus alba nivea (Peuplier blanc de Hollande) . . . . . 8.—
— **Bolleana** (Peuplier pyramidal) . . . . . 12.—
— **Balsamifera** (Peuplier Beaumier) . . . . . 12.—
— **canadensis** (voir Arbre forestier), Peuplier Canada régénéré.
Force 8/10 cm. de circonférence . . . . 5.—
Le cent fr. **450**.—
Force 10/12 cm. de circonférence 6.50
Le cent fr. **600**.—
— **Franc-Picard**, (Peuplier blanc Picard) . . . . . 10.—
— **fastigiata** (Peuplier d'Italie) . . . . . 10.—
le cent fr. **950**.—

POPULUS RAVARDÈAU (Peuplier Ravardeau),

Peuplier très vigoureux, race améliorée, importé de France. — Arbre de tout 1er ordre pour plantation de route et boisement, il surpasse en qualité le vieux Peuplier du Canada dont il conserve le type. Son bois s'approprie à tous les usages, sa couronne très développée à larges feuilles luisantes le classe parmis les arbres d'ornements très appréciés dans les parcs.

Force 8/10 cm. de circonférence 6.50
Le cent fr. **600**.—
Force 10/12 cm. de circonférence 7.50
Le cent fr. **700**.—

— **tremula pendula** (Peuplier tremble pleureur) . . . . . 15.—
Prunus Pissardü (Pruniers à feuilles pourpre) . . . . . 16.—
— **sinensis alba plena** (de Chine double) demi tige . . . . . 12.—
— **triloba** (Prunier à trois lobes) — — . . . . . 12.—

QUERCUS AMERICANA RUBRA (Chêne rouge d'Amérique).

Port majestueux, feuillage vert brillant, prend à l'automne une belle teinte rouge foncé.

Force 7/9 cm. de circonférence . . . . 7.—
Le cent fr. **650**.—
Force 9-11 cm. de circonférence 8.50
Le cent fr. **800**.—

— **Concordia** (à feuilles dorées) . . . . . 15.—
— **pendula** (pleureur) . . . . . 15.—
— **penduculata** (chêne commun) 5.50
Force 7/9 cm. de circonférence . 5.50
Le cent fr. **525**.—

Robinia (voir Acacia).
Salix babylonica (Saule pleureur de Babylone) . . . . . 10.—
— — **ramilis aureus** (pleureur à bois jaune) . . . . . 10.—
— **Caprea pendula** (Saule Marchault pleureur) . . . . . 15.—
— **nigra pendula** (Pleureur à bois noir) . . . . . 15.—
— **rosmarinifolia** (à feuilles de Romarin) . . . . . 15.—
— **Vitalana pendula** (Saule pleureur à bois jaune) . . . . . 10.—
Sophora japonica (Sophora du Japon) . . . . . 12.—
— — **pendula** (pleureur) . . . . . 22.—
Sorbus americana (Sorbier d'Amérique) à larges feuilles . . . . . 15.—
— **argentea** (Sorbier à feuilles argentées) . . . . . 15.—

Prix la pièce F.. C.

Sorbus aucuparia (Sorbier d'oiseau).

Force 8/10 cm. de circonférence . . . . 12.—
Le cent fr. **1150.—**
Force 10/12 cm. de circonférence . . . . 15.—
Le cent fr. **1450.—**

— **aucuparia foliis aureis** (à feuilles jaunes) . . . . . 15.—
— **pendula variegata** (Sorbier panaché pleureur) . . . . . 18.—

TILIA AMERICANA (Tilleul d'Amérique) . . . . . 25.—
Grand et bel arbre à très grandes feuilles, très recommandable.

— **asplenifolia** (à feuilles de fougères) . . . . . 35.—
— **ARGENTEA** (argenté).
Ample feuillage à reflets argentés au revers forment un grand contraste avec le vert foncé de la face supérieure, par excellence arbre d'isolement et d'alignement.

Force 8/10 cm. de circonférence 35.—
» 10/12 » » 40.—

TILIA ARGENTEA pendula (argenté pleureur). . . . . 35.—
— **DASYSTYLA (EUCHLORA)** (Tilleul de Russie).
Feuillage vert intense et brillant, les feuilles restent à l'arbre jusqu'aux gelées.

Force 8/10 cm. de circonférence. 35.—
» 10/12 » » 40.—

— **PLATYPHYLLOS** (Tilleul de Hollande).
Le plus répandu des Tilia, c'est celui dont la fleur est utilisée en pharmacie.

Force 8/10 cm. de circonférence. 20.—
» 10/12 » » 25.—

ULMUS (Orme).
Les Ormes sont de beaux arbres forestiers et d'avennes,, ils supportent facilement l'air vicié des villes : leur bois acquiert avec l'âge une belle teinte rougeâtre et s'emploie dans l'industrie.

Force 10/12 cm. de circonférence. 5.—
Le cent fr. **450.—**
Force 12/14 cm. de circonférence. 6.—
Le cent fr. **550.—**

— **américana**. Bel arbre ornemental . . . . . 15.—
— **Campestris** (Orme champêtre commun) 5.50
— — **aurea** à grandes feuilles dorés . . . . . 15.—
— — **Dumontii** (du Dumont).
Bel arbre vigoureux, poussant très droit, erès apprécié pour la plantation des routes et d'avennes.

Force 9/11 cm. 5.50
Le cent fr. **500.—**
Force 12/14 cm. 6.50
Le cent fr, **600.—**

— — **elegans var** (panaché blanc) . . . . . 14.—
— — **fastigiata** (Syn. **U. pyramidalis**) . . . . . 12.—
Variété pyramidale remarquable Feuilles tordues rudes, à nervures primées.

— — **Louis Van Houtte** à feuilles jaunes . . . . . 15.—
— — **rubra** (Syn. **U. Fulva**) orme rouge . . . . . 15.—
Arbre de taille moyenne à bois dur et rougeâtre. Feuilles ovales oblongues, doublement dentées en scie devenant odorantes en se séchant.

— — **umbraculifera** boule . . . . . 18.—
— **glabra vegeta**, à très larges feuilles, l'un des plus vigoureux 6.50
Le cent fr. **600.—**

— **montana dampierri aurea** à feuilles dorées, dressées . . . . . 14.—
— — **horizontalis** (Orme des Montagnes) . . . . . 15.—
Ses branches à départ horizontal, puis franchement retombantes en font un arbre à tonnelle par excellence Force 14/16 cm. de circonférence. 18.—

— — **pendula** (pleureur). . . . . 15.—
Arbre très vigoureux à branches pendantes avec larges feuilles, très recommandable.

Virgilia lutea (Syn. cladrastis tinctoria) Virgilier . . . . . 18.—
Arbre à écorce lisse, blanc jaunâtre, à feuillage composée devenant jaune vif à l'automne ; donnant en juin-juillet de jolies fleurs blanches.

Arbustes d'Ornements à feuilles caduques

Sierstruiken met afvallende bladeren

Les arbustes à **feuilles caduques** se plantent d'octobre en mars, ils reprennent facilement et se plantent dans tous les terrains et sous les grands arbres en massits composés, soit d'une seule variété, soit plus généralement d'un mélange de variétés de floraison et de feuillage différents; dans ce dernier cas, il est bon d'y faire rentrer un tiers d'arbustes à feuilles persistantes, les arbustes d'intérieur se plantent à 1.— à 1.50 M. en tous sens et ceux de bordure à 0.80 à 1.— M.

Prix la pièce Fr. C.

Acacea Rosea 4.50
Acer Negundo fol. var. (panaché blanc) un des plus beaux arbustes 4.50
— — **fol. aur. marg.** (panaché jaune) 4.50
— **Californicum (Odessanum)** (variété nouvelle à feuillage complètement doré et ne brûlant pas au soleil) 4.50

Buddleia.

Althea (voir Hibiscus) même article.
Amorpha fructicosa . . . . . 2.—
Baccharis patagonica (Seneçon en arbre). . 2.50
Berberis Darwini (Epines vinette de Darwin). 2.50
— **dulcis** (à feuilles de buis) 2.50
— — **nana** (formant boule) 2.50
— **Thunbergii** (fl. jaune paille en Avril-Mai) 2.50
— **vulgaris** (Epine vinette commun) . . 2.—
— — **purpurea** (à feuilles pourpres) . . 2.—
Boule de neige (voir Viburnum, même article).
Buddleia variabilis magnificum (Budleya). 3.50
Bel arbuste d'ornement épis floral de 30-40 cm. violet mauve.
— **Veitchiana** (en variétés) à feuillage plus larges que le variabilis 3.50
Calycanthus floridus (Calicanthe) 2.50
— **prœcox**. 2.50
Catalpa syringuifolia (Catalpa commun) . . 3.50
— **aurea** (à feuilles jaunes) . . . . . 10.—
Ceanothus Albert Petit (fleur rose) . . . 4.50
— **azureus** (bleu pâle) 4.50
— **Gloire de Versailles** (le plus beau des Ceanthes) 4.50
— **Marie Simon** (très rustique fleurs d'un beau coloris) 4.50
— **roseus carminus** (rose carmin). . . 4.50
Cercis Siliquastrum fl. albo (Arbre de Judée). 2.50
— — **rubrum** 2.50
Chamœcerasus Albertii (à fleurs blanches, roses et rouges) 2.50
— **chrysantha** (à fleurs jaunes). . . . 2.50
— **Ledebouri** (de Ledebour) 2.50
— **virgilea alba** (à feuilles blanches) . . 2.50
Colutea arborescens (Baguenaudier) . . . 2.—
Cornus florida (Cornouiller) 2.50
Cornus elegans fol. varieg. (panachés élégans) 3.—
— **sanguinea** (sanguin) . . . . . 2.—
— — **arg. marg.** (à feuilles panachées), blanc effet splendide. . . . . 3.—
— **aurea Spathi** (Cornouiller de Spath), bois rouge, panaché jaune . . . 3.—
— — **Gouchaulti** (nouveau) . . . . 3.—
Corylus av. purpurea (Noisetiers à feuilles pourpres) fruits d'excellente qualité . . . . . 3.—
le cent **250**. —
— — **laciniata** (lacinés) 3.50
Cydonia japonica (Pyrus) Cognassier du Japon 2.50
Les Cydonias se couvrent au printemps de jolies fleurs simples ou doubles dans toutes les couleurs après la floraison succède des fruits de formes diverses, ayant une odeur de coing.
— — **alba grandiflora** (gr. fleurs blanches doubles). . . . . 3.—
— — **atro coccinea pl.** (fleurs rouges doubles) . . . . . 3.—
— — **rosea plena** (rose double) . . . . . 3.—

Prix la pièce Fr. C.

Cytisus Laburnum (Cytise faux Ebénier « Pluie d'or »), grappes de fleurs jaunes en Mai 2.50
— **nigricans** (noirâtre). 2.50
— **purpureus** (pourpre) 2.50
Daphne mezureum (Daphné « Bois Joli » variés) . . . . . 5.—
Desmodium penduliflorum (Desmondier pleureur à fl. violacée) 3.50
Deutzia crenata (Deutzia crénélée) fleurs roses en mai-juin 2.50
— **alba plena** (fleurs blanches doubles) 2.50
— **rosea plena** (fleurs roses doubles). 2.25
— **Fortunei** (de fortune) 2.25
— **gracilis** (Deutzia grèle) 2.25

Branche de DEUTZIA

Deutzia hybrida Lemoinei (à fleurs blanches). 2.25
— — **Watereri** (à très grandes fleurs blanches) . . . . . 2.—
— **panciflora** (à petites fleurs blanches) . . . . . 2.—
— **scabra** (à feuilles rudes). . . . . 2.—
Dimorphantus mandschuricus, arbrisseau d'isolement, tronc épineux, feuilles d'un mètre et plus de longueur, énormes panicule de fleurs jaunâtre en septembre 4.50
Eleagnus augustifolia (Olivier de Bohème), en mai-juin petites fleurs jaunes répendant une forte odeur de fraise 2.—
Epine-Vinette (voir Berberis).
Forsythia Fortunei, jolis fleur jaune d'or en clochettes, floraison la plus précoce. . . . . 2.—
— **intermedia** (Intermédiaire). Hybride entre le F suspensa et le F. Viridisima . . . . . 2.—
— **suspensa**, en Février-Mars il se couvre avant les feuilles de fleurs jaunes tachetées de rouge . . . 2.—
— **viridissima** (à feuilles sombres), en Février-Mars fleurs jaunes nombreuses . . . . . 2.—
Les Forsythias donnent très tôt au printemps d'abondantes fleurs jaunes avant les feuilles.
Fougères variées (Voir article spécial page 62).
Genista alba (Genêt à feuilles blanches, fleurit au printemps) . . . . . 2.—
— **Andreana** (à fleur jaune d'or nuancé) 3.50
— **juncea** (**d'Espagne**). longues grappes fleurs jaune vif odorantes 3.50
Groseillier Sanguin (voir Ribes).
Halesia tetraptera (Arbre aux cloches d'argent). . . . . 2.—
Hibiscus (Althéas) Ketmie des jardins en variétés . . . . . 4.—
Culture facile, plantes intéressantes par leur abondante floraison tardive se prolongeant de fin Juillet jusqu'aux gelées et par la grande variation de leur coloris, ils supportent la taille ce qui permet leur emploi dans les parterres à la Française.
Hibiscus fol. var. (Althée à feuilles panachées) . . . . . 4.—
Hedysarum multijugum (légères grappes de fleur violacée). 2.50
Hippophaë rhamnoïdes (Argousier Griset) . . . . . 2.—
HORTENSIAS.
Jolies arbrissaux pour pleine terre et plantes d'appartements. On garantit la floraison de l'année suivante en couvrant légèrement les branches après les avoir effeuillées.
Plantes de pleine terre . . . . . 3.— à 5.—
Plantes boutonnées en pots selon force de 6 à 12 branches. . . . . 6.— à 15.—

VARIÉTÉS D'HORTENSIAS LES PLUS RECOMMANDABLES;

Coquelicot, rouge.
Elmar. rose vif.
Etincelant, carmin brillant.
Goliath, rose lilas.
La Marne, rose.
Lilly Mollière, bleu à reflet mauve
Mme Chotard, bleu azur.
— **de Riverain**. bleu pâle.
— **Molière**, blanc.
Maréchal Foch, rose.
Matador, lilas.
Otaxa compacta, le plus répandu fleurs roses, on obtient des *fleurs bleues* par la culture dans une terre ferrugineuse.
Parsival, rouge.
Souvenir de Mme Chautard, rose vif.

Prix la pièce Fr C.

HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA plantes très rustiques, énormes panicules compactes de fleurs blanches en touffes **2.25**

Le cent, **200** fr.

— — — (sur tige) voir cliché page 35 . . . . . **8.— à 11.—**

Hypericum Moserianum (Millepertuis) pour bordures. belles fleurs jaunes **2.50**

Jasminium fructicans (Jasmin jaune) . . . . . **2.—**

— **officinalie** (Jasmin blanc) . . . . . **2.—**

Kerria japonica (Syn. **Corchorus Japonicus**), à rameaux grêles produisant petites fleurs jaunes pendant tout le printemps et l'été . . . . . **2.—**

— — **flore plene** (à feuilles panachés) fleurs jaune d'or éclatant . . . . . **2.—**

Ketmie (voir Hibiscus).

Lespedeza bicolor, à fleurs pourpres . . . . . **2.—**

Leycesteria formosa, beau feuillage et fleurs pourpres fruits noirs. . . . **2.50**

Lilas (voir Syringa, même article).

MAGNOLIAS variés touffes pyramides **15.— à 20.—**

Les Magnolias sont les plantes par excellence pour l'ornementation de nos jardins. La floraison splendide de quelques variétés est des plus précoces et se montre bien avant l'apparition du feuillage, dont le port et la beauté sont vraiment remarquables.

— **alba spectabilis**, fleurs blanches.
— **Alexandrina**, fleurs blanches, nuancé de rouge, floraison tardive.
— **amabilis**, fleurs blanches teintés de rouge.
— **Halleana stellata**, fleurs blanches, très florifère.
— **Lenneana**, très grandes fleurs blanches, pourpres à l'intérieur.
— **Norbertiana**, blanches au centre pourpre à l'extérieur
— **purpurea**, nombreuses fleurs, rouge purpurin.
— **Soulangeana**, fleurs purpurines, espèce très florifère.
— **speciosa**, fleurs blanches un peu de rouge à l'intérieur.

Prix la pièce Fr. C.

Malus baccata, touffes (Pommier cerise) **4.50**

— **floribunda**. **4.50**

Le plus rouge de tous les pommiers d'ornement et la belle teinte pourprée de son feuillages, fruits rouge sang foncé, très estimée pour le forçage.

— **Scheideckeri**, à fleurs roses doubles **4.50**

Noisetiers (voir arbres fruitiers, p. 7)

PÆONIA variés (voir plantes vivaces page 51)

PHILADELPHUS coronarius (Seringat odorat) . . . . . **2.—**

En Juin fleurs blanc terne, en corymbes rapprochés en grappes terminales et exhalant une forte odeur d'oranger.

— — **aureus** (Seringat à feuilles dorées) . . . . . **2.—**
— **deutzüflorus** (à fleurs de Deutzia) . . . . . **2.—**
— **grandiflorus** (à grandes fleurs blanches odorantes) . . . . . **2.—**

PHILADELPHUS hybridus Lemoine. . . . . **2.—**

Rameaux gracieusement argués sous le poids des inflorexenses, fleurs blanches, très odorantes.

Potentilla fruticosa (Potentille en arbre) . . . . . **2.—**

Prunus Pissardii pruniers à feuilles pourpres décoratif effet merveilleux **3.50**

— **sinensis fl. albo pleno** **4.50**

Charmant arbuste à floraison printanière, fleurs doubles, blanc pur, ressemblant à de petites roses pompon, couvrant les branches sur toute leur longueur. Les prunus se forcent très facilement.

MAGNOLIAS

Prix la pièce Fr. C.

Prunus rosea pleno rose, floraison Mars-Avril 4.50
— **triloba fl. pl.** jolies fleurs bien doubles, floraison Mars-Avril . . . . . 5.—
Ptelea trifoliata (Ptelea à trois feuilles, en fleurs Mai-Juin) . . . . . 2.—
— **aurea** doré blanc verdâtre 2.50
Pyrus (voir Cydonia) même article.
Rhamnus frangula asplenofolia, fleurs blanc verdâtre peu nombreux en Mai-Juin, fruits globuleux, d'abord rougeâtre puis noirs . . . . . 3.—
Rhodotypus Kerroïdes (voir Kerria) . . . . . 3.—
Rhododendron (voir page 63).

Branche de PHILADELPHUS

Rhus Cotinus (Arbre à perruque). . . . . 2.—
Donnent en Juin de nombreuses inflorescences gris rosé d'un aspect plumeux, rappelant un peu une perruque.
— — **atropurp.** (à houppe pourpre) . . . . . 2.—
— **glabra** (Sumac glabre à hampes rouges . . . . . 2.—
— — **laciniata** (Sumac à feuilles lacinés) 2.50
Ribes alpinum (Grosseiller des Alpes) . . . . . 2.—
Fleurs jaune verdâtre disposées en grappes dressées fruits écarlates d'un goût peu agréable
— **aureum** . . . . . 2.—
En Avril-Mai fleurs jaune d'or en grappes longues, fruits jaunes.
— **sanguineum** . . . . . 2.—
Fleurs rouges vifs disposées en grappes nombreuses très longues.
— **albidum** . . . . . 2.—
Jolies variétés à fleurs blanc rosé.
Salix rosmarinifolia (Saule à feuilles de rosmarin) . . . . . 2.—
Sambucus fol. aureis (Sureau à feuilles dorées) . . . . . 2.—
On emploie fréquemment les Sambucus pour former des haies et dans la plantation des massifs
— **fol. marginatis** (Sureau à feuilles panachées) . . . . . 2.—
— **nigra laciniata** (Sureau à feuilles lacinées) . . . . . 2.—
— **plumosa** (très vigoureux, feuillage plumeux) . . . . . 2.—
Seringat (voir Phyladelphus).

SPIRAEA

Les spirées sont les arbustes les plus importants de nos plantations paysagères ; la collection en est très nombreuse et des plus variées, de végétation très différente, soit naine ou très vigoureuse. Ils se distinguent principalement par la variation et l'abondance de leur floraison depuis le printemps jusqu'aux gelées.

Spiraea ariaefolia (Spirées à feuilles Aria), beau feuillage, fleurs blanc crême en Juillet . . . . . 2.—
— **Billardii** (de Billard) . . . . . 2.—

Prix la pièce Fr. C.

Spiraea Bumalda, en Juin-Septembre fleurs rose foncé vif . . . . . 2.—
— **Anthony Waterer**, fleur d'un riche cramoisi . . . . . 2.—
— **Callosa alba** (à fleurs blanches), variété compacte et nains, 30 cm. . . . . 2.—
— — **astrosang** (à fleurs pourpres) . . . . . 2.—
— — **superba** (à fleurs roses) . . . . . 2.—
— **grandiflora** (à grandes fleurs) 2.50
— **japonica**, pour forcer (*Vivace*) . . . . . 2.—
— **Lindleyana**, grandes panicules fleurs blanches. Juillet-Août, hauteur 1.20 m. . . . . 2.—
— **opulifolia** (fleurs blanches en Juin) . 2.—
— — **aurea** à feuilles jaunes fleurs blanches 2.—
— **prunifolia** (en Avril-Mai fl. blanc pur). 2.—
— **Reevesiana** (à fleurs doubles, blanches Mai-Juin) . . . . . 2.—
— **rotundifolia** (à feuilles doubles). . . 2.—
— **sorbifolia** (à feuilles de Sorbier) . . . 2.—
— **Thunbergi** (en Mars, petites fl. blanches le long de la tige, convient p^r bordure) 2.—
— **Vanhouttei**, petits bouquets fleurs blanches. Mai-Juin, le plus florifère . 2.—
Staphylea colchica, jolies fleurs en grappes blanc crême odorantes 3.50
Symphoricarpus parviflorus (Symph.), fleurs rouge et jaune. Juill.-Sept. . . 2.—
— — **fol. var.** à feuilles panachées jaune 2.50
— **racemosus**, à fruits blancs fleurs roses . 2.—

SYRINGA « LILAS »

Les lilas sont une des spécialités de mon établissement. Cette superbe espèce de plante est devenue depuis quelques années le plus grand ornement printanier de nos parcs et jardins, par leur abondante et riche floraison. Très rustique, ils poussent dans tous les terrains et le font rechercher pour faire des grands massifs ; aussi la plupart des espèces se prètent admirablement bien pour le forçage.

Syringa vulgaris (Lilas commun) très fortes touffes . . . . . 3.— à 4.—
— **alba** (Lilas commun) . . . . . 4.— à 5.—
— **Charles X** . . . . . 8.— à 10.—
Variété des plus recommandables à très grandes fleurs d'un beau coloris pourpre, un des meilleurspour forçage.
— **persica « Lilas de Perse »** . . . . . 8.— à 10.—
— **Mad. Casimir Perrier** (Extra à fleurs blanches doubles) . . . . . 8.— à 10.—
— — **Lemoine**, fleur double blanc pur . 8.— à 10.—
— **Marie Legraye** . . . . . 8.— à 10.—
Fleurs simples, d'un blanc pur ressemblant à celles de l'oranger, très florifère ; se conserve très bien en fleurs coupées, un des meilleurs à forcer.
— **Michel Buchner** . . . . . 8.— à 10.—
Très grosses fleurs régulières, lilas rosé, boutons roses, plante magnifique et d'une grande supériorité, se force bien.
— **Président Carnot** . . . . . 8.— à 10.—
Variété à fleurs doubles. Longs thyrses d'un lilas pâle éclairé de blanc.
— **Président Grévy** . . . . . 8.— à 10.—
Thyrses de 30 centimètres, larges fleurs bleu corail, à centre brillant et à bord rosé
— **Princesse Clementine** . . . . . 8.— à 10.—
Thyrses grandes fleurs blanches demi-doubles
— **Souvenir de Louis Späth** . . . . . 8.— à 10.—
Fleurs et thyrses volumineux, coloris pourpre foncé splendide. Se conservent bien en fleurs coupées, une des plus jolies espèces.

SYRINGA « LILAS

N. B. — La plupart des variétés de Lilas sont aussi cultivées en pots. Mes lilas sont bien boutonnés; ils conviennent donc très bien pour le forçage.

Prix la pièce Fr. C.

Tamarix africana (Tamarix d'Afrique), port érigé fleurs roses en Mai . . . . . 2.—
— **gallica** (de la France), fleurs blanches ou roses. Juillet-Septembre . . . . . 2.—
— **germanica**, en été fleurs blanches ou teintées de rose . . . . . 2.—
— **hispida œstivalis** à fleurs roses carminé très vif . . . . . 2.—
— **japonica** (du Japon), de petite taille feuillage très léger des plus élégants . . . . . 2.—
— **odessana** à fleurs roses, végétation blancée . . . . . 2.—
Viburnum lantana, Viorne à feuillage rouge, fleur blanc pur atteignant la grosseur de ceux de l'Hortensias . . 2.—
— **opulus sterilis** (Boule de neige), fleurs blanches en Mai-Juin . . . . . 2.—
Le cent 175.—
— **Plicatum** (Viorne) en mai-juin fleurs ressemblantes à celles de la boule de neige feuilles ovales dentées d'un port spécial 3.50



Branche de WEIGELA.

WEIGELA (Diervilla)

Les Weigelias sont les arbustes les plus ornementaux et les plus indispensables dans nos jardins. La merveilleuse floraison printanière jointe à leur rusticité et à la bonne tenue de la plante en font une des espèces les plus intéressantes et les plus recommandables. Ils donnent une quantité de fleurs de couleurs variées, roses, rouges, blanches, carmin, etc., qui produisent un effet vraiment remarquable.

Weigela Abel Carrière, fleurs rouges bien ouvertes, très précose . . . . . .
— **amabilis**, rose pâle . . . . . .
— **candida** (blanc) précose un des plus beaux blancs . . . . . .
— **Docteur Baillon**, rouge foncé tardif à grrandes fleurs . . . . . .
— **Eva Rathke** (à floraison rouge remontant grandes fleurs) . . . . . .
— **Mad. Van Houtte**, blanc 2.50
— **nana variegata**, plante naine belle panachure forme de magnifiques bordures . . . . . .
— **Rosea**, fleur rose très curieux très florifère . . . . . .
— **Stelzneri**, rose . . . . . .
Xanthoceras sorbifolia, à feuilles de sorbier donne en Mai en même temps que les feuilles de jolies fleurs blanches, maculées de rouge cuivré . . . . . .

Arbustes à feuilles persistantes
Immer groen blijvende Sierstruiken

Les arbustes **à feuilles persistantes** se plantent à la même époque que les arbustes **à feuilles caduques** (article précédent), soit en octobre jusque mars.

Pour obtenir une bonne réussite, il est nécessaire de bien défoncer les terrains quelques temps avant la plantation; au bon moment on fait le trou juste assez grand pour recevoir les racines. Ménager une petite cuvette d'arrosage à chaque arbuste, et quand la plantation est faite donner un t ès copieux arrosage pour combler les cavités laissées dans le sol par la plantation, il est indispensable d'en donner de mois en mois pendant la saison chaude, il est toujours recommandable et indispensable pendant les grandes chaleurs de bassiner les feuilles de temps en temps; ceci aidera beaucoup à la reprise.

AUCUBA

L'Aucuba aime les endroits ombragés et frais et donne un effet très décoratif par son feuillage diversement panaché. Les variétés mâles plantées parmi les femelles fécondent ces dernières qui se couvrent pendant l'hiver et le printemps de brillants fruits rouges.

Prix la pièce Fr. C.

Aucuba Japonica (du Japon), plante de pleine terre, 40 à 45 cm. de haut. . . . . 6.—
— — force moyenne belles plantes, 50 à 60 cm . . . . . 8.—
— — fortes plantes, spécimens . . . . . 10.— à 15.—
— — **crotonifolia** en p. t, 40 à 45 cm. de haut. . . . . 6.—
— — — en pot, 50 à 60 cm. de haut. . . . . 8.—
— — en variétés mâles et femelles belles plantes de pleine terre . . . . . 8.— à 10.—

Baccharis Patagonica (Senneçon en arbre) très jolies plantes . . . . . 4.—

Bambusa (Bambou), arb. à feuilles légères, genre de roseau . . . . . .
— **Fortunei varieg.** (panaché) 4.50
— **metake**, à larges feuilles vertes 4.50
— **nigra** (noir) 4.50

Les Bambous sont de très jolis arbustes qui peuvent être comparés aux roseaux. Ces plantes croissent de préférence dans les terres humides.

Berberis Darwini, Epines Vinette de Darwin 2.50
— **Illicifolia**. 2.50
— **dulcis nana** (à fruit doux), formant boule) 2.50
— **Dulcis** 4.50
— **stenophylla** (à feuilles étroites) 3.50

Les Berberis sont de jolis arbustes, convenant très bien pour garniture de sous-bois.

Buisson ardent (voir Cratœgus pyracantha) . . . . . 5.—

Bupleurum fruticosum (oreille de lièvre) 2.50

BUXUS (Buis).

Les Buis réussissent dans les plus mauvais terrains et très bien sous les grands arbres; la variation de leur feuillage les rend d'une grande utilité pour la confection de massifs.

— **aurea** (à feuillage doré) . . . . . 10.— à 20.—
— **arborescens** (Buis en arbre), pyramides . . . . . 10.— à 40.—
— **elegantissima varieg.** (élégant à feuilles panachées boule). . . . . 10.— à 20.—
— **Handsworthi**. . . . . 10.— à 12.—
— **latifolia rotundifolia** (à larges feuilles rondes) . . . . . 10.— à 40.—
— **pyramidalis elegans** (en pyramide) . . . . . 10.— à 25.—
— **sempervirens** (toujours verts, **pour bordures**), ... le cent fr. 15.—

Beaux Spécimens de Buis en boules et pyramides, prix sur demande.

Cotoneaster (Cotoneaster). . . . . .

Arbustes à rameaux étalés et rempants très convenable pour la décoration des talus, des rochers et rocailles; remarquables pour leurs nombreux fruits rouge vif, durant tout l'hiver.

— **buxifolia** (à feuilles de Buis) 3.50
— **horizontalis Davidiana** (Horizontal) 3.50
— **microphylla** (à petites feuilles) 3.50
— **Simoni** (à grandes feuilles, le plus vigoureux) 3.50

Crataegus Pyracantha (Buisson ardent) . . . . . 5.—

Dipplopapus chrysophyllus (à feuilles jaunes, rustique et florilère) . . . . . 3.—

EVONYMUS (Fusain)

Les Evonymus sont des arbustes très estimés pour leur belle verdure et leur résistance; on les emploie à garnir les massifs, à former des haies vives, des rideaux, des touffes de verdure, etc. — Ils résistent bien à l'ombre, mais pour les voir se développer vigoureusement il convient de les planter dans un terrain à la fois fertile et frais et exposé en pleine lumière.

— **japonica**, feuillage d'un beau vert, très rustique. . . . . 3.50 à 5.—
— **fol. aurea marg.** (à feuilles bordées de blanc) . . . . . 3.50 à 5.—
— **fol. aurea maculata** (maculée jaune d'or) . . . . . 3.50 à 5.—
— **latifolia** (à larges feuilles manchées) . . . . . 3.50 à 5.—
— **pulchellia** (à feuillage fin et serré d'un beau vert . . . . . 3.50 à 5.—
— **folis variegatis** (à feuilles panachées). . . . . 3.50 à 5.—
— **radicans folis argentis** (rampant panaché) . . . . . 3.50 à 5.—
— **Silver Gem**, panaché jaune blanchâtre. . . . . 3.50 à 5.—

Genista alba (Genêt blanc fleurit en Mai) 2.50
— **Andreana**, fleurs rouges vineux, jaune d'or et cramoisi foncé . . . . . 4.—
— **Junceum** (Genêt d'Espagne) 2.50

Les Genêts sont de très jolis arbustes, à floraison très précoce et croissent dans les sols les plus arides.

HOUX (Ilex).

Les Houx ne redoutent pas l'ombre des grands arbres et demandent un terrain frais léger. Ils sont surtout décoratifs pour planter en haies, par groupe dans les pelouses, isolés en bordures de massifs et même leur nombreuse variation de feuillage vert, panoché blanc et doré, les fait rechercher pour la formation des massifs. Leur branches des fruits, s'emploient beaucoup pendant l'hiver, et surtout vers la Noël pour orner les appartements.

Ilex Aquifolium (Houx Commun) . . . . . 10.— à 15.—

Très estimé pour son feuillage et ses fruits longuement persistants.

— — **flammea aurea**, flammé de jaune . . . . . 20.— à 40.—
— — **ferox**, à feuilles hérissées . . . . . 20.— à 40.—
— — **latifolia** à large feuilles . . . . . 20.— à 40.—
— — — **alba**, panaché blanc, feuilles grandes. . . . . 20.— à 40.—
— — **laurifolia**, à feuilles de laurier. . . . . 20.— à 40.—

Prix la pièce Fr. C.

Ilex Aquifolium marginata laurifolia aurea, à feuilles de lauriers marginés jaunes . . . . . 20.— à 40.—
— — **maculata aurea**, à macules jaunes . . . . . 20.— à 40.—
— — **myritfolia aurea**, à feuilles de myrte doré . . . . . 20.— à 40.—
— — **rotundifolia**, à feuilles rondes . . . . . 20.— à 40.—
— — **Silver Queen**, argenté . . . . . 20.— à 40.—

Nous possédons en pépinières des **Ilex (Houx) spécimens** forts et remarquables transplantés plusieurs fois, **pyramides** et sur **tiges**, qui ne sont portés au catalogue général. Ces **sujets hors série** doivent être vus et achetés **sur place**.

Kalmia latifolia . . . . . 8.— à 12.—

Tous les jardins doivent posséder ce charmant abrisseau à feuilles persistantes, fleurs blanc rosé en Juin, disposées en corymbes, sont d une délicatesse extrême, très rustique il fait de splendides massifs et il a, comme le Rhododendrons, l'avantage de ne pas être attaquées par les lapins.

LAURO-CERASUS (Laurier-Cerise), touffes . . . . . 4.50 à 6.—

Les Lauriers Cerises ne sont pas délicats sur la nature du sol ; leur feuillage brillant et leur belle vigueur en font un des plus beaux ornements des jardins en hiver.

— — **pyramides**, 1,00 à 1,25 m. de haut . . . . . 10.— à 15.—
— **Caucasia**, touffes . . . . . 4.— à 7.50
— — **rotundifolia** (à feuilles rondes) . . . . . 4.— à 7.50
— **Lusitanica** (Laurier du Portugal) . . . . . 5.— à 10.—
— **Schipkacensis**, feuilles allongées, foncé, espèce la plus rustique . . . . . 5.— à 8.—

LIGUSTRUM (Troêne).

Les Troenes, dont la plupart sont rustiques, sont très décoratifs par leurs feuilles luisantes et leurs fleurs blanches en grappes odorantes ; on les emploie pour les massifs, les haies, les rideaux, etc., élevés à tiges, ils conviennent aux Jardins français.

— **italicum**, petites feuilles à feuillage persistant . . . . . 2.—
— **japonicum**, feuilles épaisses, ovales 3.50
— — **aureum**, à feuilles marginées jaunes 3.50
— — **macrophyllum** (à larges feuilles) 3.50
— — — **aureum** (à larges feuilles dorées) 3.50
— **lucidum** (à feuilles luisantes) 3.50
— **ovalifolium** (de Californie), touffes pour isoler selon force . . . . . 1.75 à 2.50

Arbuste produisant un beau feuillage vert persistant que l'on taille très facilement, rustique vigoureux, forme rapidement de superbes haies qui conserve la verdure pendant tout l'hiver.

Plantes pour haies. 40-80 cm. de haut . . . le cent, fr. 50.—
» » 60 cm. à 1.— m. de haut » » 60.—
» » 1 m. à 1.50 m. de haut » » 80.—

— — **aureum eleg.** (feuillage doré) 3.50
— — — — sur tiges 1,25 m. à 1,50 m. sous couronne selon force . . . . . 12.—
— — **argentum eleg.** (panaché élégant) 3.50
— — **ovalif. marg.** (feuille marginée jaune) 3.50
— **Vulgaris** (Communs) plantes pour haies à feuilles plus petites et plus étroites que le Ligustrum ovalifolium.

Belles plantes 40-80 cm. de haut, ... le cent fr. 45.—
» » 60 cm. à 1.— m. de haut . . . . . » » 55.—
» » 1 m. à 1.50 m. de haut . . . . . » » 75.—

MAHONIA Aquifolium (à feuilles de Houx) . . . . . » » 275.— 3.—

Beau feuillage épineux, vert luisant, au printemps belles grappes de fleurs jaune d'or, recherchées par les abeilles, en été fruit noir.

Mahonia rotundifolia Herveyi, feuilles arrondies, inermes . . . 3.—
— **fascicularis**, feuilles plus épineux, inflorescence plus denses . . 3.—
— **japonica** (belle variété à larges feuilles) . . . . . 5.—
Olearia haastii (jolis arb. à fleurs blanches odorantes) . . . . . 3.—
Osmanthus Aquifolium (Osmanthe à euilles de Houx) . . . . . 5.— à 8.—
— — **aurea** (jaune) . . . . . 5.— à 8.—

Très bel arbuste à feuillage ressemblant au feuilles de Houx.

Phillyrea angustifolia, feuilles subsessiles, étroites . . . . . 4.50 à 6.—
— **latifolia**, feuilles arrondies, floraison avril-mai . . . . . 4.50 à 6.—
— **Vilmoriana**, feuilles de laurier, fleurs blanches, odor., en avril . 4.50 à 6.—
Rhamnus Alaternus, feuilles luisantes, fruits rouge, puis noir . . . 2.50
Rosmarinus officinalis, fleurs bleuâtres au printemps . . . . . 2.—
Skimmia jap. (Skimmia), remarquable pour les nombr. fr. rouges . . 5.— à 6.—
— **oblata**, à larges feuilles luisantes . . . . . 5.— à 6.—

Yucca filamentosa

Veronica buxifolia, Véronique à feuilles de buis 2.50
— **Traversii**, feuill. plus foncé que le précédent 2.50

Très belle variété d'une croissance naine et compacte, à très petites feuilles d'un vert foncé luisant, très recommandable pour bordure.

Yucca filamentosa . . . . . 3.— à 5.—
— **pendula** (plante très décorative) . . . . . 3.— à 5.—

Jeunes plantes pour haies et clôtures
Jonge haag- en afsluitingsplanten

		Le cent	le mille
Charmilles (Herrelaars) repiquées, 2 et 3 ans 0.80 m. à 1.50 m. de haut	fr.	30.—	275.—
Epines (Doorn) repiquées et recepées, 1 an 0.60 m. à 1.25 m. de haut	»	25.—	225.—
— — — — 2 et 3 ans 0.80 m. à 1.75 m. de haut	»	30.—	275.—
Hêtres communs (groene Beuken), repiqué 4-5 ans	»	32.50	300.—

Plantes pour former rideaux de verdure ou haies toujours vertes
Planten voor groenblijvende schermen of altijd groene hagen

		La pièce		Le cent
Epicea (Gewone spar) de 0.75 à 1.— m. de haut		6.—	fr.	550.—
Ifs (Taxus) **(Spaansch hout)** de 50 cm, à 80 cm.	»	4.50	»	400.—
Thuyas occidentalis de 1.— à 1.25 m.	»	8.—	»	750.—
— — de 1.25 à 1.40 m.	»	9.—	»	850.—
— **Lobbi (gigantea)** 1.— à 1.25 m.	»	8.—	»	750.—
— — — 1.25 à 1.50 m,	»	9.—	»	850.—

Troënes ovalifolium (Ligustrums de Californie)

Arbustes produisant un beau feuillage vert persistant que l'on taille très facilement, rustique, vigoureux, forment rapidement de superbes haies qui conservent la verdure pendant tout l'hiver.

Belles plantes de 40-80 cm. de haut	»	le cent, fr.	50.—
— — — 60 cm. à 1.— m. de haut	»	» »	60.—
— **Vulgaris** (Ligustrums communs). 1.— à 1.50 m. de haut	»	» »	80.—

Feuilles plus petites et plus étroites que le ligustrum ovalifolium.

Belles plantes de 40-80 cm. de haut		le cent, fr	45.—
— — — 60 cm. à 1.— m. de haut	»	» »	55.—
— — — 1.— à 1.50 m. de haut	»	» »	75.—

Arbres et Plantes forestiers
Boschboomen en Planten

La différence dans les prix signifie différentes forces disponibles de chaque essence.
Verschil in den prijs beteekent verschillige zwaarten beschikbaar van iedere soort.

	Le cent	Le mille
Acasia ordinaire, repiquée		200.—
— — tiges 8/10 cm.	750.—	
Aulne blanc (Witte Els), repiqué		75.—
— **commun (gewonen Els)**, repiqué		75.—
Bouleau commun (gewonen Berk), repiqué		120.—
— — tiges 8-10 cm.	750.—	
— — » 10-12 »	800.—	
— — » 12-16 »	900.—	
Châtaignier (Kastanjeboomen) tiges	1200.—	
— — repiqué		225.—
Chêne d'Amérique (Amerikaanschen Eik), semis, repiqué		200.—
— — tiges	650.— à 800.—	
— **commun (gewonen)**, repiqué		200.—
— — tiges	600.—	
Erable Plane, repiqué		200.—
— — tiges	1200.— à 1400.—	
Erable Sycomore, repiqué		200.—
— — tiges	1200.— à 1400.—	
Frêne commun (gewone Esch), repiqué, 2 et 3 ans		175.—
— — tige	500.— 600.—	
Hêtre commun (gewone Beuk), repiqué, 2 et 3 ans		300.—
— — tiges	725.— 900.—	
Orme (Olm), tige	450.— 750.—	
Peupliers blancs (witte populieren), tige	900.— 1200.—	
— **du Canada (Kanada-populieren)**, tiges	450.— à 650.—	

— **Ravardeau** (Populieren Raverdeau) Peuplier très vigoureux, race améliorée, importée de France, arbre de tout 1er ordre pour plantation de route et boisement. il surpasse en qualité le vieux Peuplier de Canada dont il conserve le type. Son bois s'appropie à tous les usages, sa couronne très développée à larges feuilles luisantes le classe parmis les arbres d'ornement très appréciés dans les parcs.

Force 8—10 cm. de circonférence	fr.	5.—. —	Le cent	450	francs
» 10—12 cm.	»	» 6.—. —	»	550	»
» 12—14 cm.	»	» 7.—, —	»	650	»

Plantes grimpantes et sarmenteuses

pour couvrir des murs des troncs d'arbres, des gloriettes, etc.

Klim- en Rankplanten

voor het bekleeden van muren, boomstammen, zomerhuisjes, enz.

Prix la pièce Fr. C.

Akebia quinata, arbre vigoureux, beau feuillage, grappe de fleurs lie de vin . . . . . 3.—

Ampelopsis quinquefolia (Vigne Vierge) 2.50

Cette variété douée d'une végétation peu commune, est employée avantageusement pour garnir les tonnelles et les murs très élevés, son feuillage riche et brillant devient tout rouge à l'Automne.

Ampelopsis VEITCHII, de pleine terre . . . . . 3.—

— — culture en pot, reprise assuré . . . . . 4.—

Feuillage léger luisant devenant tout rouge à l'Automne, elle s'attache sur les murs et les arbres aussi facilement que le lierre.

Aristolochia Sipho, propre à l'exposition du Nord (pipe allemande) larges feuilles . . . . . 8.—

Bignonia grandiflora (très grandes fleurs) . . . . . 5.—

— **radicans** (Jasmins à fleurs rouges) . . . . . 4.—

Chèvre-feuille (Lonicera même article).

Les chèvre feuilles sont de jolis arbustes grimpants très recherchés, autant par leur vigueur que pour l'odeur très agréable de leurs fleurs. On les emploie pour garnir les tonnelles, les palissades et le tronc des arbres. Ils sont faciles à cultiver en toute bonne terre.

Clematis à petites fleurs :

— — **flammula** (blanches odorantes), très florifère . . . . . 4.—

— — **montana** (des montagnes), fleurs blanches odorantes, mai-juin . . . . . 4.—

— — **vitalba** (brûlante), fleurs blanches d'été . . . . . 4.—

— **viticella** (fleurs bleues de juillet aux gelées) . . . . . 4.—

— **à grandes fleurs** (voir page 44).

Desmodium penduliflorum (fleurit en grappe bleu-pâle) 3.50

Evonimus radicans fol. argenteas, rampant à feuilles panachées blanc, utiliser pour bordures et rochers . . 2 50

Glycine (Wistaria) sinensis (Glycine de Chine), bleu . . . . . 10.—

— — **alba** (à fleurs blanches) . . . . . 10.—

Hedera Helix (Lierres) :

— — **arborea** (lierre en arbre, forme boule) . . . . . 5.—

— — **argentea elegans**, panaché blanc 3.50

— — **hibernica** (Lierre d'Irlande), feuilles très grandes, le meilleur pour treillage.

Belles plantes de pleine terre 0.60 à 1.— m. de haut . . . . . le cent 250.— 3.—

— — — — 1.— à 1.25 m. » » . . . . . » » 300.— 3.50

— — en pots 1.— à 1.25 m. de haut . . . . . » » 325.— 3.50

— — — 1.30 à 1.50 m. » » . . . . . » » 375.— 4.—

— — **latifolia** (à larges feuilles maculées) . . . . . 3.— à 4.—

— — **maderensis variegata**, feuilles vert foncé, garnies de larges panachures argentées. Belle variété décorative. Plante en pot 4.50

— — **Roegneriana** (feuille en cœur) . . . . . 3.— à 4.—

Jasminum Officinales, fleurs blanches, odorantes, juin-septembre 2.50

— **radicans** (à fleurs rouges) 2.50

LONICERA (Chèvre-feuille) . . . . . 4.—

— **Belgica** (fleurs blanc rosé), baie rouge vif . . . . . 4.—

— **punicea** (à fleurs rouge corail) . . . . . 4.—

— **semperflorens** (toujours fleuri) . . . . . 4.—

— **sempervirens** (toujours vert) . . . . . 4.—

— **verna** (printanier) . . . . . 4.—

Passiflora cœrulea (Fleurs de la Passion), demandent une exposition chaude et un abris pendant l'hiver, plantes cultivées en pots . . . . . 4.—

Periploca graeca (arbres très vigoureux longues feuilles luisantes) . . . 2.50

Polygonum baldschuanicum, vigoureux et florifères, fl. blanches en pots 12.—

Vinca major (Pervenches), à grandes feuilles . . . . . 1.—

— — — . . . . . le cent fr. 90.—

— — **fol. marg.** (à grandes feuilles panachées) 2.50

VIGNE-VIERGE (voir Ampelopsis même article).

Clematites à grandes fleurs
Grootbloemige Clematis

Clematites à grandes fleurs

Les Clématites à grandes fleurs se prêtent à de nombreux usages au point de vue de l'ornementation, pour la garniture des troncs d'arbres, pour tapisser les murs, etc. On peut encore en former des colonnades dans les plates-bandes, en garnir les massifs, soit seules, soit associées à diverses plantes à feuillage décoratif, leurs tiges alors traînartes produisent un effet charmant.

Au moment de la plantation, bien préparer le sol qui doit être sain et léger ; si l'emplacement qu'on leur destine ne remplit pas ces conditions, il faut avoir soin d'ouvrir pour chaque plante un trou de $0^{m}50$ carré sur autant de profondeur et le remplir avec le mélange suivant :

Terre de bruyère, 1/3. — Terreau de feuilles bien consommé, 1/3 — Terre du sol, 1/3.

Plantes grimpantes rustiques et d'une culture très facile sont d'un effet aplendide depuis le printemps jusqu'aux gelées

Prix la pièce : fr. **10.—**

MEILLEURES VARIÊTÊS

Daniel Deronda, bleu foncé très élégant.
Duchesse of Edinburgh, blanc double.
Gipsy Queen, violet velouté foncé, floraison tardive.
Hybrida Sielbodi I, bleu satiné.
— **Jackmani**, violet foncé très florifère.
— **superba**, fleur plus grande et plus foncé que Jackmani.
Jeanne d'Arc, blanc grande fleur.
Lady Caroline Nevill, bleu ciel.
Lawsoniana, très grandes fleurs mauves lilacé.
Baron Veillard, lilas légèrement rosé.
Nelly Moser, couleur mauve panaché rose.
Ville de Lyon, rouge carmin plus foncé aux bords, fleur grande très florifère.
Madame Van Houtte, très grandes fleurs d'un blanc pur
Mrs J.-G. Patijn, bleu clair double extra.
The President, bleu foncé.

Clematites à grandes fleurs en pots.

Plantes vivaces de pleine terre

pour décors divers et fleurs à couper

Doorlevende planten, volle grond bloemen

voor verschillige versieringen en snijbloemen

Depuis quelques années, les Plantes vivaces jouent un grand rôle dans l'ornementation florale et elles rendent d'immenses services tant pour la garniture des massifs et plate-bandes que pour la décoration en fleurs coupées. — La mise en place peut s'effectuer pendant toute la saison d'hiver, depuis Septembre-Octobre jusqu'en Avril.

Nous indiquons à la suite de chaque variété son époque de floraison, la hauteur moyenne qu'atteint la plante.

Sinds eenige jaren, zijn de doorlevende planten eene voorname partij in de bloemversiering en doen oneindige diensten zoowel voor den aanleg van struikgewassen en randen, als voor den opschik met afgesneden bloemen — Het ter plaats stellen kan gedurende het gansche winterseizoen geschieden, van September-October tot April.

Wij duiden naar iedere soort den bloemtijd aan, en de middelbare hoogte die de plant bereikt.

	Hauteur en centim.	Floraison bloei	Pr. la pièce Fr. C.
Achillea (mille feuilles) **Eupatorium Parker's Variety** . . . . . Fleurs d'un beau jaune claire, forme bombée.	80—100	Juillet-Août.	2.—
Achillea millefolium Cerise Queen . . . . . Rouge cerise vif, feuillage finement découpés, fleurit à profusion.	40—50	Juin-Nov.	2.—
— **Ptarmica The Pearl**, ... Blanc pur double, précieuse pour bouquets,	40—60	Juin-Oct	2.—
Aconitum Napellus bicolor (Char de Jupiter) . . . . . Fleurit en hampes panachées de bleu et blanc, casque droit.	60—80	Juillet-Sept.	1.75
— **Wilsoni** . . . . . Hampes couvertes d'une quantité de fleurs d'un beau bleu clair violacé.	125—150	Sept.-Oct.	2.50
Agapanthus umbellatus . . . . . fleurs bleues.	60—70	Juillet-Août	2.—
— **albus** . . . . . fleurs blanches.	60—70	Juillet-Août	2.—
Althea rosea (Roses Trémières) (Stokroos) . . . . . Doubles variés en mélange.	120—150	Juillet-Sept.	2.—
Anchusa (Buglose) **Italica Dropmore**. . . . . Variété vigoureuse, donnant tout l'été de nombreuses fleurs bleu.	100—125	Mai-Sept.	2.50
ANEMONE HEPATICA (Hépatique, Lente anémoon). . . . . Plante vivace rustique très naine, fleurs bleu cendré. Les Hépatiques sont des plantes de rocailles, ou parmis les plantes vivaces en première ligne.	10	Février-Mars	1.75
— **A. h. alba** à fleurs blanches.			
— **A. h rosea**, à fleurs roses.			
— **JAPONICA** (Herfst anémoon) . . . . . Les anemones du Japon sont parmis les plantes vivaces les plus décoratives, elles fournissent de belles fleurs coupés à longue tiges.	30—40	Août-Oct.	1.75
— **Coupe d'argent**, blanc.			
— **Kriemhilde**, rose.			
— **Prince Henri**, rouge clair.			
— **Purpurine**, rose violacé.			
Anémone Reine d'automne, rose.			
— **Soir d'été**, double rose tendre.			
— **Vase d'argent**, blanc argenté.			
— **Hupsensis**, mauve carminé.			
— **Reine Charlotte**, rose carné.			

Achillea.

Anémone japonica.



Aconitum.

	Hauetur en centim.	Floraison bloei	Pr. la pièce Fr. C.
ANEMONE PULSATILLA VULGARIS.	20	Mars-Avril	**1.50**
Petite plante vivace rustique à grandes fleurs violettes. — Les anémones pulsatilles conviennent pour rocailles, sol calcaire sec.			
— **A. P. Alba,** à fleurs blanches.			
— **SYLVESTRIS (Anémone sauvage** - Wilde Anemoon)	30	Avril-Juin	**1.50**
Plante vivace rustique à fleurs blances pour sous-bois, endroits mi-ombragés, humides, bordures, rocailles, fleurs coupées.			
— **CORONARIA** bulbes (voir page 68)			
Anthemis (Camomille) **tinctoria Kelwayi**	40—50	Mars-Juillet	**2.50**
Fleurs jaune foncé. — Les Anthémis sont convenables pour les grands massifs et les terrains arides.			
Aquilegia (Ancolie-Akelei)	60—80	Mai-Juin	**2.—**
Bleu, blanc, rose, violet variés.			
Arabis alpina (Arabette-Begijntje) corbeilles d'argent	20—40	Mars-Mai	**1.75**
Jolies fleurs blanches.			
Armeria Maritima alba (Gazon vivace) rocher et bordure	10	Mars-Mai	**0.75**
à fleurs blanches.			
— — **rosea**	10	Mars-Mai	**0.75**
à fleurs roses.			
Artemisia (armoise) **lactiflora**	100—125	Juin-Août	**2.50**
Produisant des longues tiges garnies de panicules, bien branchues, avec des fleurs odorantes en clochettes d'un beau blanc.			
Asclepias tuberosa, fleurs rouge orange.	40—60	Juillet-août	**2.00**
— **Pulchra,** fleurs rose purperine.	80—100	Août-Sept.	**1.75**
ASTER AMELLUS	50—60	Août-Oct.	**1.75**
Tous les Asters Amellus sont à grandes fleurs et d'un port nain.			

Asters variés

Asters Amellus Œil de Christ, bleu.
— — **Beauté parfaite,** bleu violet foncé.
— — **Côte d'azur,** bleu pur.
— **NOVAE ANGLIAE** 75—100 Sept.-Nov. **1.75**
— **J. F. Raynor,** bleu tendre, blanches rigides.
— — **Lill Fardell,** violet pourpre, branches rigides.
— **Fleider rosa,** rose, branches rigides.
— **HYBRIDES** en variétés 50—80 Oct-Nov. **1.—**
petites fleurs réunies en bouquets fleurit, jusqu'aux gelées. — Les Asters sont très utiles dans les plates bandes à mélange. Mêlés aux arbustes dans les massifs, ils produisent un bon effet à l'automne.
— **Perry's Favorite,** rose lilacé,
— **Président Kruger,** bleu argenté.
— **Rubellus,** violet rouge.
— **Noordlicht** blanc.
— **Reine des Alpes,** blanc.
— **Nov. Ryccroft Pink,** rouge clair.
— — **W. Boroman,** violet rosé.
— — **Belgica,** rose.

SPIRAEA ASTILBOIDES

ASTILBE (genre **SPIRAEA**) Juin-Août . . . fr. **2.50**
— **hybrides Céres,** 60/70 cm., lilas rose.
— — **Gladstonn** 50/60 cm., rose.
— — **Gloria,** 60/70 cm., rose foncée.
— — **Kriemhilde,** 60/70 cm., rose carmin.
— — **Moerheimi,** 1,25 m., blanc crème.
— — **Nuée rose,** 60/70 cm., plumeux rose tendre
— — **Perle des blanches,** 60/70 cm., blanc.
— (Hotteia) **Peach Blossum,** 60/70 cm., rose crevette.
— **hybrida Plumet,** 60/70 cm., légères fleurs rose.
— (Hotteia) **Queen Alexandra,** 50/60, rose tendre.
— **Hybrida Siegfried,** 0,75 cm., carmin
— — **Washington,** 60/07 cm., blanc rose.
— (Hotteia) **Japonica** (Reind des Prés) ã fl. blanches, pr forcerie et fl. coupées. la pièce fr. **2.—**, le cent fr. **1.75**

Centaura

Caltha

Campanula-Klokjesbloem

Chrysanthèmes. Étoile d'Anvers.

	Hauteur. en centim	Floraison bloei	Pr. la pièce. Fr. C.
Bambusa (voir arbustes à feuilles persistantes).			
Benoite (voir Geum).			
Betonica grandiflora superba	40—60	Mai-Juillet	**1.75**
La meilleure des bétonica's avec de longue tiges et fleurs d'un beau rose lilas.			
— **nivea (alba)**	30—40	Mai-Juin	**1.75**
Blanc jaunâtre.			
CALTHA PALUSTRIS MONSTROSA PLENA	30—40	Mars-Mai	**1.50**
à très grandes fleurs jaunâtres.			
CAMPANULA (Klokjesbloem) **peramidalis**	80—100	Juillet-Septem.	**2.—**
Longues grappes en lochettes, lilas clair.			
— **alba**	80—100	Juillet-Septem.	**2.—**
Longues grappes en clochettes à fleurs blanches.			
— **carpatica** (à fleurs d anémones)	30—40	Juillet-Septem.	**1.75**
A fleurs bleues.			
— — **alba gigantea**	30—40	Juillet-Septem.	**1.75**
A fleurs blanches, très florifères.			
— **glomerata superba**	30—40	Juillet-Septem.	**1.25**
A fleurs bleu foncé, très florifères.			
CANNA (voir page 59).			
Carex riparia variegata	30—40		**1.50**
Feuilles panachées, pour rocher.			
CENTAUREA MONTANA ALBA	30—40	Mai-Août	**1.75**
Fleurs blanches.			
— — **cœrulea**	30—40	Mai-Août	**2.—**
A fleurs bleues.			
— — **max. rosea**	30—40	Mai-Août	**2.—**
A fleurs roses.			
Cerastinum oreatum pour tapis et dalles			**1.25**
Vert rampant bouton doré.			
— **Tomentosum** : feuillage blanc	20—30		**1.25**
Chelone (Penstemon) barbata coccinea	60—70	Juin-Sept.	**1.50**
A fleurs rouges cocinés.			
— — **Torregii**	70—80	Juin-Sept.	**1.50**
tiges très rigide. blancs.			
CHRYSANTHÈMES D'ÉTÉ	50—60	Août-Nov	**1.75**
Rustiques pour floraison en plein air, très recherchées pour la confection des bouquets.			
Jardin des Plantes, blanc ; **Normandie**, rose.			
Rose d'été, rose lilas; **Victor**, rose carné tendre, centre jaune.			
Maxim. Etoile d'Anvers	70—80	Juin-Oct	**1.25**
grandes marguerites blanches cœur jaune.			

	Hauteur en centim.	Floraison bloei	Pr. la pièce Fr. C.
CIMIFUGA RACEMOSA	100—120	Juil.-Sept	2.—
Thyrses élégantes fleurs blanches. très recommandables.			
— **Japonica**	60—70	Sept.-Oct.	2.—
Fleurs fines blanches.			
CLEMATIS ERECTA	80—100	Juin-Sept.	2.50
Fleurs blanches ressemblant aux fleurs d'oranger.			
— — **A GRANDES FLEURS** (voir page article spéciale 48).			
Convallaria (muguet de Mai)	10—20	Mars-Mai	
Fleurs en clochettes pour sous bois.	les 10 plantes		2.50
— **grandiflora**.			
Muguets à grandes fleurs pour pleine terre et forcerie	les 10 plantes		4.50
Coreopsis rosea.	20—30	Août-Sept.	1.75
A fleurs roses; convient aussi pour bordures.			
— **verticillata (tenuifolia)**	70—50	Juin-Oct.	1.75
A fleurs jaunes pour fleurs coupées.			
Cotula squalida : pour tapis et dalles			0.60
Fl urs bla. ches.			
DAHLIAS bel assortiment (voir page 69).			
DELPHINIUM HYBRIDUM (Pied d'alouette)	80—102	Juin-Oct.	2.75
Hampes florales semblables à des rameaux d'orchidées			
Belladonna, bleu très pâle.	**Lamartine**, bleu très foncé œil blanc.		
Capri. bleu d'azur.	**Mirabaud**, bleu et mauve.		
F. Nagels, bleu violet œil blanc.	**Moerheimi**, blanc pur.		
Geneva, bleu clair.	**Mrs Thomson**, bleu vif hampes fortes.		
Glory of Leiden, bleu foncé centre rosé.	**Mrs Ands Ferry**, bleu et rose.		
Désespoir du peintre (voir Saxifraga umbrosa).			
Dianthus (œillets mignardise)	10—20	Mai-Juillet	1.—
Pour bordure, à fleurs blanches.			
— (œillets mignardisa)	10—20	Mai-Juillet	1.—
Pour bordure, rose foncé.			
— en variétés à longues tiges.	30—40	Mai-Juillet	2.50
Appréciés pour le délicieux parfum ; les fleurs coupées se conservent longtemps.			
Dictamnus flore rubra (Fraxinelle) rouge	40—80	Mai-Juin	1.75
Digitalis gloxiniflora : variés en mélange	100—120	Mai-Août	1.75
Diclytra spectabilis (Cœur de Marie)	40—80	Avril-Juill.	2.—
Elégantes clochettes rose printanière.			
— **Formosa**	40—00	— —	2.—
Clochettes rose et bleu.			
Doronicum caucasium	25	Mars-Mai	1.75
Formant boule à petites fleurs jaunes, convient aussi pour rocher.			
Doronicum plantagineum	50—60	Mars-Juin	1.75
Agrandes fleurs jaunes longues tiges.			
Dracocephalum Virginiatum roseum	60—75	Août-Oct	1.75
Longues Thyrses de petites fleurs roses.			
— — **imbricatum** (plante cataleptique)	90—100	Août-Oct.	1.75
Très grosses fleurs rose tendre, en épis plat.			
Echinacea rosea	80—100	Juillet-Octob.	1.75
Longues thyrses petites fleurs roses.			

Diclytra Spectabilis.



Convallaria (Muguet de Mai).

Delphinium

	Hauteur en centim.	Floraison	Pr. la pièce. Fr. C.
Echinops Ritro	70—90	Juill.-Sept.	**1.75**
Curieuse boule azurée se prête pour sécher.			
Epimedium Sulfureum, plante pour mi-ombre	20	Mai	**0.60**
Jaune soufre.			
Eremurus Bungei, fleur jaune		Juin-Juillet	**12.—**
— **Elwesii**, fleur rose clair		Mai-Juin	**16.—**
— **robustus**, grande fleur rose tendre		Mai-Juillet	**16.—**
— **Shelford**, fleur bronzé		Mai-Juillet	**25.—**
— **Warei**, fleur bronzé		Mai-Juillet	**25.—**
Les Eremurus s'emploient comme plante isolée dans pelouse ou avant-cour, ils sont très décoratifs et remarquables par leur longue thyrses de fleurs qui atteignent 1 m. à 1.50 m. de haut.			
Erica Carnea (bruyère)	10—15	Mars-Mai	**1.50**
Charmantes plantes naines qui se distinguent par le beau coloris de ses fleurs et la légèreté du feuillage, convient pour pot, rocher même en bordure pour massifs azaleas et autres plantes de terre de bruyère.			
Erigeron spec. superbus	60—70	Mai-Oct.	**1.50**
Très belle fleur à couper, mauve rosé.			
Eryngium giganteum (chardon ivoire)	40—50	Juin-Juillet	**2.50**
Blanc argenté à sécher.			
— **Oliverianum**	60—75	Juin-Juillet	**2.50**
Tiges et fleurs bleu foncé, à sécher.			
— **Springhill scedling**	60—65	Juillet-Août	**2.50**
Tiges et fleurs bleu d'acier foncé à sécher.			
Eulalia Jap. alba lineatis	125—145	—	**3.75**
Graminée ornementale à feuilles rubanées blanc pour pelouse.			
— — **zebrina**	150—175	—	**3.75**
Zébrées transversalement blanc crême.			
— — **Lineatis gracilis**	100—150	—	**3.75**
Verts élégants, très rustique.			
FOUGÈRES (article spécial page 62)			
FUCHSIAS Ricartoni	30—40	Mai-Oct.	**2.75**
Fleurs à clochettes rouge vif, intérieur bleu.			
— **Mad. Hoffman**, buisson	20—30	Mai-Oct.	**2.75**
A clochettes rose intérieur blanc.			
— — — cultivé en pot, petites tiges de	40—60	Mai-Oct.	**4.—**
Les Fuchsias sont rustiques et ces deux variétés fleurissent tout l'été, ils conviennent tout aussibien pour parterre et plates-bandes que pour les appartements; à l'extérieur on les couvre en hiver de quelques feuilles mortes ou de la paille; au printemps on coupe les vieilles tiges.			

Eryngium

Erigeron speciosus

	Hauteur en centim.	Floraison,	Pr. la pièce. Fr. C.
FUNKIA Fortunei glauca	30—40	Mai-Juin	**1.25**
A feuilles glauques, fortes, décoratives, tiges florales bleues.			
— — **alba variegata**	30—40	Mai-Juin	**1.75**
A belle panachure blanche fleurs bleues.			
Les Funkias, par leur végétation régulière sont d'excellentes plantes de bordure pour beau fe..illage.			
— **Undulata medio picta**	30—40	Mai-juin	**1.75**
A belles feuilles panachées fleurs bleues pâies.			
Gaillardia grandiflora	50—60	Mai-Oct.	**1.75**
A grandes fleurs rouge orange.			
— **Mary Ferguson**	50—60	Mai-Oct.	**1.75**
Fleurs jaunes écarlate.			
— **Hybrides de Neudorf.**	50—60	Mai-Oct.	**1.75**
En différentes couleurs.			
Galega bicolor Hartlandi	80—100	Juin-Oct.	**1.—**
Fleurit tout l'été, belle fleur lilas blanc.			
— **Officinalis alba,**	80—100	Juin-Oct.	**1.50**
A fleurs bla ches.			
GERANIUM ATROPURPUREUM	30—40	Juin-Juillet	**1.50**
Bonne plante vivace, fleurs bleu violet.			
— — **grandiflorum,** à plus grandes fleurs	40—60	Août	**1.75**

GERANIUM pour parterre d'été (voir article spécial, page 65).

Fleurs de Funkia

Galega

Geum

	Hauteur en centim.	Floraison	Pr. la pièce. Fr. C.
Geum Coccineum (Benoite) Mrs. J. Bradshan Petites fleurs rouge brillant double.	20—30	Avril- Sept.	**2.50**
— **Macrophillum** A fleurs jaunes.	20—30	Avril-Sept.	**1.—**
GLADIOLUS (voir article oignons à fleurs page 71).			
Gnaphalium Leontopodium (Edelweits)	15—	Juin-Juillet	**2.50**
GYNERIUM ARGENTEUM Graminées à feuillage retombant se couronnent de longues plumes argentées.	100—125	Juin-Août	**4.50**
Gypsophila paniculata Bouquets de petites fleurs blanches.	40—50	Juin-Sept.	**1.25**
— — **flore plena** Bouquets de petites fleurs blanches doubles. Les Gypsophiles forment de gracieuses garnitures en fleurs coupées qui conservent leur fraîcheur pendant quelques mois.	40—50	Juin-Sept.	**1.75**
Hedysarium multijugum Mugnifique arbuste fleurs mauve.	40—50	Juin J-uillet	**2.50**
Helenium Pumila magnificum Très grandes fleurs jaunes d'or, très florifère.	50—60	Mai-Sept.	**1.50**
— — **Fulisionne** Fleurs jaune vif, disque brun; très florifère.	60—80	Mai-Septem.	**1.50**
— — **Soleil des jardins** Fleur jaune citron, beau centre jaune.	100—125	Août-Oct.	**1.50**
— — **Riverton Gem** Cette plante se couvre, du milieu d'Août à la fin d'Ootcbre de fleurs brillantes qui, en s'ouvrant ont une teinte vieil or lavé de rouge brun se changeant à l'épanouissement en un coloris rouge giroflée, végétation vigoureux.	100—125	Août-Oct.	**1.50**



Gynerium argenteum

Gypsophila paniculata

Helenium

Hemerocalis flava.

	Hauteur en centim.	Floraison. bloei.	Prix la pièce. Fr. C.
Helianthus soleil (Zonnebloem)	100—120	Juillet-Sept	**1.50**
— **Daniel Schover**	100—120	Juillet-Sept.	**1.50**
Grandes fleurs jaunes, disque noir, tiges rigides.			
— **multiflorus fl. pl**	100—150	Juillet-Oct.	**1.50**
Marguerite doubles jaunes.			
Helleborus niger grandiflorus (rose de Noël)	15—20	Déc-Mars	**2.50**
Fleurs blanches rosées.			
Hemerocallis Auréole	50—60	Mai-Oct.	**2.—**
Fleurs jaune orange.			
— **Flava**	60—80	Juin-Août	**2.—**
Fleurs jaune citron.			
— **lancifolia**, (voir Funkia).			
HEUCHERA alba	0—60	Mars-Août	**1.—**
Fleurs, blanches.			
— — **SANGUINEA**	40—60	Mars-Août	**1.25**
Fleurs rouge vif.			
— — **Splendens**	40—60	Mars-Août	**1.50**
Fleurs, rouge foncé			
— — **Morgenröthe**	40—60	Mai-Oct.	**1.50**
Fleurs, blanc rosé			
HOTEIA (voir **Spirœa** même article).			
Iberis sempervirens Snowflake	20—30	Mai-Août	**1.50**
Blanc de neige.			
Incarvillea Delavayi	30—40	Juin-Août	**2.50**
Fleur rose carminé.			
IRIS GERMANICA	60—80	Mai-Juin	**1.50**

L'*Iris Germanica* est rustique, grandes fleurs réunies par grappe sur une même tige qu'on nomme souvent orchidées des jardinspour leur forme particulière de couleurs très variées où le bleu le jaune, le blanc, le lilas se marient ensemble.

Variétés les plus recommandables :

Alba Superba, blanc pur ;
Anthiope, bleu et blanc ;
Auréa, jaune teinté brun ;
Bossuet, brun ;
Calipso. bleu strié blanc ;
Céleste, bleu ciel très fin ;
Compte St. Clair, bleu clair ;
Duc de Brabant, bleu ;
Florentina, blanc ;
Gédéon, jaune ;
Honorable, bleu életrique :
Liabaud, bleu-jaune ;
Maphe, bleu et brun ;
Maori King, jaune d'or ;
Maritime, lilas et blanc ;
Mrs H. Darwin blanc de neige strié pourpre ;
Oteska, bleu ;
Pallida, lilas.
Samson, jaune jaune ;
Washington, bleu clair.

Je fournis **20 Iris Germanica** varies à mon choix pour **25** fr.

Hemercalis (Funkia)

Plante Iris

Iris Germanica

	Hauteur en centim.	Floraison	Pr. la pièce. Fr. C.
L'Iris Kaempferi (Iris Japonais)	60—70	Juin-Août	**2.50**

L'*Iris Kaempferi*, d'origine japonaise, a les feuilles plus étroites les fleurs plus étalées et plus larges, d'une forme magnifique, et rivalise avec succès avec les plus belles fleurs.

Quelques variétés les plus recommandables :

Aphrodie, blanc
Diana, bleu ;
Datedogu, rouge. orange, bleu blanc ;
Meistri, rouge bleuâtre;
Osaira, rouge vif;
Reno-sagaï, blanc rosé ;
Sofu-no-koi, blanc, bleu de ciel et rose
Sano-Nateski, bleu clair ;
Rishawa Maronoba, bleu pâle ;
Oyada, bleu foncé ;
Kuma-funyn, pourpre bleu-marin.
Kinio Isk, saumon ;
Onega Skima, bleu foncé
Sonno-ko, blanc et rouge. etc. etc.

Je fournis **20 Iris Kaempferi** variés à mon choix, pour **40**.— francs.

Iris Sibirica cœrulea	70—80	Mai-Juin	**1.25**

Fleurs beau bleu foncé.
On emploie les Iris rhizomateux pour orner les plate-bandes des jardins entre les plantes vivaces mélange, également au bord des étangs et garniture des rocailles.

Iris anglica, **Iris hispanica** sont des espèces bulbeuses, voir page 66).

Leontopodium Alpinum (voir Gnaphalium Léontopodium).

Leucanthemum (Chrysanthemum) **Maximum Etoile d'Anvers**	70—80	Juin-Octobre	**1.25**
Lilium candidum Alba lis blanc pur	70—80	Mai-Juin	**1.50**
Lupinus polyphyllus	80—100	Avril-Sept	**1.75**

Très décorative et précieuse pour la coupe

— — **albus** à fleurs blanches
— — **cœruleus**, fleurs bleues.
— — **roseus**, beau rose.
— — en mélange **1.50**

Je fournis **20 lupins** variés pour **30** francs.

Lychnis Viscaria alba grandifl.	40—50	Mai-Août	**1.50**

Blanc pur.

— — **splendens pl.**	40—50	Mai-Août	**1.50**

Rose rougeâtre foncé.

— — **rosea**, rose	40—50	Mai-Août	**1.50**
Lythrum virgat. nemorosum	60—75	Mai-Juillet	**1.50**

A fleurs roses

Muguet de mai, (voir Convallaria).

Montbretias (voir article oignons à fleurs, page 72).

Narcisses (voir article oignons à fleurs p. 67).

Œillet (voir **Dianthus** même article).

Iris Kœmpferi

Iris Sibirica

Lupinus

Muguet de mai

Papaver

	Hauteur en centim.	Floraison. bloei	Prix la pièce Fr. C.
PAPAVER ORIENTALIS (Pavots vivaces).	30—40	Mai-Juillet	**2.—**

Variétés les plus remarquables :

Goldschmidt, rouge cramoisi ;

Mahony, pourpre noirâtre;

Mrs Perry, orange abricoté ;

Perry's White, blanc pur avec tâche foncée ;

Perry's Unique, rouge orange vif ;

Princesse Vict. Louise, rose crevette :

Queen Alexandra, rose saumone ;

Rembrandt, rouge et orange.

12 papavers hybrides à mon choix pour **20.—** fr.

PAPAVER Cerise Dwarf : rouge brillant, nain **2.—**

PÆONIA SINENSIS (Pivoine de Chine)
chineesche pioen 80—90 Mai-Juillet **3.50**

Les pivoines de Chine sont d'une grande ressource pour l'ornementation des jardins et comme fleurs coupées. Les pivoines sont très rustiques et d'une culture très simple; elles réussissent dans tous les terrains.



Pæonia (Pivoines).

Alexandriana, rose, grande et belle forme.

Amabilis, rose violet, centre jaune.

Baronne de Rotschild, rose vif argent.

Bicolore, rose, pétales blanc jaunâtre.

Candidissima, blanc crême.

Comte de Paris, beau rose lilacé.

Docteur Caillot, amarante vif, fond rouge,

Duc Decaze, saumon rose carmin.

Duchesse de Nemours, blanc soufré.

Faust, clair lilas.

Festiva, blanc, centre carmin.

— **Maxima**, blanc, centre pourpré.

Général Mac Mahon, rose vif.

Jeanne d'Arc, rose tendre.

Lady Darmouth. blanc pur.

Louis Van Houtte, rouge violacé.

Magnifique, blanc carné jaune

Néomi, blanc lilacé.

Rubra, rose vif.

Rubens, rouge foncé

Washington, rouge clair. centre rose.

Je fournis **20** pivoines en mélange pour **50.—** francs.

	Hauteur en centim.	Floraison bloei	Pr. la pèce Fr C.
PENTSTEMON (Chelone) (voir même article).			
PERVENCHE (voir **Vinca**).			
PHLOX DECUSSATA	60—80	Juin-Sept.	**17.—**

Les variétés de Phlox que je cultive, sont la plupart des plantes naines, les autres demi naines aux panicules de fleurs énormes.

Quelques variétés remarquables.

Aegir, rouge œil noir ; **Boule de Feu**, rouge éclatant ; **Coquelicot**, rouge orange vif ; **Cœur de Lyon**, rouge pourpre ; **Eclaireur**, centre rose ; **Electra**; rouge clair ; **Embrassement**, rose très vif ; **Etna**. rouge orange ; **Eugène Danzanvilliers**, lilas et blanc ; **Europa**, blanc centre carmin rouge ; **Faust**, blanc œil rouge ; **Général von Heutz**, rouge saumon ; **Iris**, pourpre foncé ; **Jacqueline Maille**, blanc; **Jh Gerbeaux**, blanc étoilé rouge ; **La France**, beau rouge vif ; **Le Printemps**, rose cardinal ; **Loki**, rose saumoné, œil carmin foncé ; **Longeur**, blanc ; **Lota**, rouge brillant ; **Lothar**, rose clair centre rouge ; **Mad. A. Beuliner**, fleur énorme, blanc pur ; **Mad. Aug. Van Heden**, rose à œil blanc ; **Mad. Graham**, rose pur ; **Mad. Paul Dutrie**, rose Cattleya très tendre ; **Nana Cœrulea**, violet-pâle ; **Prince des jardins**, bleu cardinal ; **Pyramide**, blanc pur ; **Rijnstroom**, rose vif ; **Roi des massifs**, rose carné, œil carmin ; **Thor** saumon foncé, centre cramoisi ; **Ville de Lille**, rose et blanc ; **Wanadis**, lilas pâle ; **Yvonne Cayeux**, violet de Parme

Je fournis **20** Phlox variés à mon choix pour fr. **30.—**

Phlox decussata.

PHLOX SUFFRUTICOSA	30—40	Mai-Août	**1.75**

Cette catégorie de Phlox se compose de plantes naines, excellente pour bordures de massifs printanière. On augmente la floraison en coupant les tiges florales à mesure qu'elles déflorissent.

Belle pyramide, violet de Parme ; **Indian chief**, rose vif ; **Snowdon**, blanc pur.



Pensée (Viola Cornuta).

PENSÉE (Viola Cornuta)	10—15	Avril-Sept	**0.60**

Fleurit tout l'été, forme de magnifiques bordures — Le cent **50.00**

— **Altaïca**, foncé velouté
— **Bleue King**, rouge carminé.
— **Cornuta jaune** à fleur jaune.
— **J. J. Werning**, bleu foncé.
— **Maggi Mott**, bleu pâle.
— **Souvenir de l'Exposition**, bleu œil blanc.

Pied d'Alouette (voir **Delphinium**).

Physalis Franchetti (Lanterne Venitienne)	45—50	Juilles-Sept	**1.—**

Donnent un fruit rouge orange en forme de lanterne, les fleurs coupées conservent longtemps leur fraicheur.

	Hauteur en centim.	Floraison bloei	Pr. la pièce. Fr. C.
POLEMONIUM CARNEUM . . Fleur rose couleur chair.	30—40	Mai-Août	**1.25**
Potentilla formosa Miss Wilmott (rouge cérise)	25—35	Juin-Sépt	**1.75**
— **reptans fl. pl.** (jaune double)	15—35	Juin-Août	**1.75**
— **splendens** (blanc)	15—25	Avril-Mai	**1.75**
— **Tonguei** (jaune, orange et rouge)	10—15	Juin-Août	**1.75**
Primula (primevères) en variétés pour pleine terre plantes en mottes	10—20	Mars-Mai	**2.25**
Pulmonaria Angustifolia alba (blanc pur).	25—30	Mars-Avril	**1.—**
— — **azurea** (bleu ciel) . .	30—35	Mars-Avril	**1.—**
— — **rubra** (rouge brique). .	30—35	Mars-Avril	**1.—**
PYRETHRUM HYBRIDUM fl. pl. En variétés à fleurs doubles.	50—60	Mai-Juin	**1.75**

Alica Roosevelt, rose semi double ; **Aphrodite**, blanc pur ; **Figaro**, laque rose ; **La Vestale**, blanc lilacé **Nec plus ultra**, rose clair ; **Princesse de Metternich** blanc pur ; **Queen Mary**, rose lilacé, centre chair pointe jaune ; **Yvonne Cayeux**, blanc centre crême; **Le Mont-Dore**, crême jaunâtre ; **Rubrum grandiflo rum**, rouge vif, ; **Diane**, rose vif ; **Sénateur**, rouge vif, centre foncé.

Je fournis à mon choix **20** variétés pour **25** fr.

Rudbeckia (Echinacea) purpurea Très florifère, bleu pâle, fleurs à couper.	60—80	Mai-Sept.	**1.50**
— **Newnanni (speciosa)**. . . Très florifère jaune safran. fleurs à couper.	60—80	Juin-Sept.	**1.50**
— **purpurea** . . . . . Jolies plantes flenrs pourpre rosé.			**1.75**
SAXIFRAGA UMBROSA (désespoir du peintre)	15—20	Mai-juillet	**0.50**

Les dix **0.50**
Le cent **25.—**

Plante pour mosaïque et bordure ; grandes panicules de fleurs blanches point liées de rouge.

Pyrethrum

Saxifrage

Incarvillea Delavayî

Primula élatior

	Hauteur en centim	Floraison bloei	Pr. la ptèce Fr. C.
Scabiosa caucasica	60—80	Juin-Novem.	**2.50**
Fleurs à couper bleu pâle.			
— — **alba**	60—80	Juin-Novem.	**2.50**
A fleurs blanches.			
Solidago aspera	100—125	Août-Sept.	**1.50**
Espèce d'une hauteur moyenne parmis les solidago, petites fleurs jaunes sur tiges bien branchues.			
SPIRAEAS Astilboides floraison		Avril-Juillet	**2.50**
— — **Céres** 60-70 cm. lilas rose.			
— — **Gladstonn** 50-60 cm. rose.			
— — **Gloria** 60-70 cm. rose foncé.			
— — **Kriemhilde** 60-70 c. rose carmin.			
— — **Moerheimi** 125 cm. blanc crème.			
— — **Nuée rose** 60-70 cm. plumeux rose tendre.			
SPIREAES Astilboïde Perle des blanches 60-80 cm. blanc.			
— **(Hoteia) Peach Blossom** 60-70 cm. rose crevette.			
— **Hybrida Plumet** 60-70 cm. fleurs rose légères.			
SPIRAEAS (Hotteia) Queen Alexandra 50-60 cm rose tendre.			
— **Hybrida Siegfried** 75 cm. cm. carmin.			
— — **Washington** 60-70 cm. blanc rosé.			
— **Hotteia japonica** (Reine des (Prés)	30—40	Juin-Juillet	**2.—**
A fleurs blanches pour forcerie et fleurs coupées.		Le cent **175.—**	
(Voir aussi **Spiraeas** arbustes d'ornement page 38).			
STATICE LATIFOLIA MACROPHYLLA	15—20	Mai-Juillet	**1.75**
Fleurs bleues rosées à sécher.			
TRITOMA UVARIA GRANDIFLORA	100—120	Juillet-Oct.	**3.50**
Donne magnifique épis rouge orange			
TROLLIUS CAUCASICUS « Fire Globe »	40—50	Mai-Juillet	**2.—**
Jaune luisant.			
Trollius Jap. Excelsior	50—60	Mai-Jujllet	**2.50**
Jaune orange.			
Verbascum Caledonia, rose saumon	80—100	Mai-Sept.	**2.50**
— — à fleurs blanches	80—100	Mai-Sept.	**2.—**
VERONICA HECTORI	30—40	Mai-Sept.	**2.—**
Ressemble à la bruyère fleur bleu			
— **Hendersoni**	50—64	Juillet-Oct.	**2.—**
Epis beau bleu.			
— **roseum**	50—60	Juillet-Oct.	**2.—**
Epis beau rose.			
— **repens** pour tapis et dall es fleurs lilas pâle	0.05	Mai	**0.60**
Les dix fr. **5.—** Le cent fr. **45.—**			
Veronica Virginea alba	80—100	Juin-Sept.	**2.—**
Donne de Juin jusqu'aux gelées de grands épis de fleurs blanches.			
Vinca Major (Pervenches)	40—50	Avril-Jnin	**0.60**
A fleur bleue conserve ces feuilles durant l'hiver comme le lierre.			
— **Variegata**	40—50	Avril-Juin	**1.50**
Fleurs bleues, feuillage panaché.			

Véronica hectori

Statice

Trollius caucasicus.

COLIS-RECLAME DE PLANTES VIVACES

25 Plantes vivaces en variétés comprenant des :

Asters — Achillea — Chrvsanthenum — Delphinum — Funkia — Gysophile Helenium — Iris — Lupins — Phlox pour . . . . . frs 35.—

50 Plantes vivaces en variétés comprenant des :

Asters — Achillea — Chrysanthenum — Delphinum — Gysophile — Helanthus — Heliopsis — ris — Œillet mignardise — Phlox — Pivoincs — Pyrethres — Spiraeas — Viola cornuta pour . . . . . frs 65.—

100 Plantes vivaces comprenant :

une collection ravissante de 50 variétés étiquetées convenant en grande partie pour la fleur coupées. — Spécialement recommandée . . . . . frs 125.—

Fougères rustiques. — Winterharde Varens.

Les Fougères rustiques sont indispensables pour l'ornementation des rocailles, à recommander particulièrement pour plantation sous bois soit en masses, soit en bordure des allées.

Prix la pièce.

ASPIDIUM POLYSTICHUM . . . . . fr. **3.75**
Feuilles bien rigides.

— — **liniare** **3.75**
Vert foncé très finement découpé.

ATHYRIUM filix fœmina crispum **3.75**
A fronde délicatement pennées avec folides ondulées.

— — — **multifidum** **3.75**
Le bout de chaque folide est encore divisé et ondulé.

— — — **Victoria** **3.75**
Les filioles ondulées sont crispées autour de la penne du milieu.

Lastrea filix mas., decurrens **3.75**
Feuilles vert tendre.

Lastrea finix mas.. fluctuosa **3.75**
Feuilles vert foncé.

Osmunda regalis **3.75**
Fougère royale.

— — — **cristata** **3.75**
Fougère royale ondulée.

POLYSTICHUM ANGULATUM **3.75**
Fougères très recommandable.

— — **cristatum** **3.75**
A filioles ondulées.

— — **divisilobum** **3.75**
A filioles très finement découpées.

SCOLOPENDRIUM OFFICINARUM **3.75**
Feuille brillante unie d'une longueur de 15 à 20 centim. ressemb lant à une courroie.

Scolopendrium undulatum **4.50**
Feuille ondulée.

Struthiopteris pennsylvanica **3.75**
Fougère robuste fronde érigée.

Je fournis **12** Fougères variés à mon choix pour fr. **40**.—

Athyrium

Aspidium

Azalées de pleine terre -- Azaleas van volle grond

AZALÉES MOLLIS

Ces Azalées sont parfaitement rustiques, possèdent un beau feuillage et donnent des bouquets de fleurs dans la gamme du jaune depuis le blanc jaunâtre jusqu'au rouge brique.

Belles plantes variées en boutons. selon force, la pièce . . . . . frs. **6.— à 10.—**

AZALÉES RUSTIQUES DE GAND (Azaleas rustica fl. pl.).

Azalées à jolis bouquets compacts de fleurs doubles aussi grandes que celles du Rhododendrums, la croissance est vigoureuse, la floraison précoce, abondante : le parfum délicieux et la grande variation des coloris de ses fleurs les font partout apprécier. Ces Azalées se forcent très bien et les fleurs se prêtent à toute garniture d'appartement.

Bonnes plantes boutonnées en variétés, selon force . . . . . frs. **12.— à 20.—**

Rhododendrons

RHODODENDRONS HYBRIDES (pl. air.),

Bonnes plantes boutonnées . . . . . la pièce, frs. **12.— à 14.—**
— — — plus fort . . . . . » » **15.— à 20.—**
— — — extra fort . . . . . » » **25.— à 30.—**

Quelques variétés remarquables : **Alarm**, blanc bordé cerise ; **Alba Nova**, blanc rosé ; **Boule de neige**, blanc pur ; **Brayanam**. amarante vif ; **Bylsianum**, fond blanc, bordé rose vif ; **Caractacus**, rouge pourpre ; **Catawbiense grandiflore**, bouquets mauves ; **Charles Baglay**, carmin lilas ; **Comte de Gomer**, blanc rosé bordé rose vif ; **Cunnighams withe**, blanc ; **Cynthia**, rose brillant ; **Elfride**, beau rose ; **James Marchal Brooks**, écarlate bronzé ; **John Walterer**, rouge amarante ; **Kate Waterer**, cramoisi rose clair ; **Lady Annette de Trafford**, crème à macules brun ; **Lady Armstrong**, rose clair ; **Mme Carvalho**, blanc ; **Mme Masson**, blanc maculé jaune ; **Mme Wagner**, centre blanchâtre bord carmin foncé ; **Matchles**, rose vif ; **Michael Waterer**, rose laque pointillé de noir ; **Minie**, rose pâle ; **Mrs John Clutton**, blanc légèrement jaune pâle ; **Mrs Milner**, cramoisie ; **Pink Pearl**, roses magnifiques ; **Quadroma**, rose clair ; **Sapho**, rose carminé ; **Roseum elegans**, rose lilas ; **The Marrion**, rouge sang vif ; **Vesuvius**, rouge carmin ; **William Austin**, cramoisi rose écarlate.

RHODODENDRONS PONTICUM : plantes moyennes . . . . . frs. **8.— à 750.—**
— — bonnes touffes . . . . . » **10.— à 950.—**

En mai-juin fleurs d'un beau pourpre violet, pontuées ou maculéas, feuilles ablongues.

Plantes d'appartement et de parterre d'été
Woning- en Zomerparkplanten

ADIANTUM (chevelure de Vénus). . . . . frs. **1.75 à 2.—**

AZALEAS INDICA

Belles plantes, bien boutonnées, selon force, la pièce . . . . . » **10.— à 20.—**

Quelques variétés remarquables : **Empereur du Brésil**, rouge foncé ; **Impé- ratrice des Indes**, rose tigré ; **John Liewellyn**. blanc rosé ; **Mme Pétrick**, rouge le plus hâtif ; **Mme Van der Cruyssen**, cramoisi ; **Niobé**, blanc ; **Petrick superba**, blanc ; **Prés. Osw. de Kerckkove**, rougeâtre ; **Simon Mardner**, rose strié ; **Vervaeneana**, rose ; **Vervaeneana alba**, blanc ; **etc. ; etc.**

ASPARAGUS plumosa : belle plante de frs. **2.— à 5.—**
— **sprengeri** » » » » **2.— à 5.—**

ASPIDISTRA à feuilles vertes
Belle plante de 10 feuilles en pot . . frs. **7.50**
— **à feuilles panachées**
Belle plante de 10 feuilles en pot. . . » **9.50**

ARAUCARIA EXCELSA
Plantes à 3 étages régulières . . . . » **7.50**
Plantes à 4-5 étages, selon force . frs. . » **10.—**

Araucaria



Dracœna

Asparagus Plumosa

DRACŒNA Cannœfolia, de serre . . . . . frs. **15.— à 20.—**
Le *Dracœna canœfolia* est une plante rustique et décorative pour appartement.
— **INDIVISA**, à feuilles étroites selon force . . . . . » **7.50 à 15.—**
— **Lineata**, à feuilles plus larges selon force . . . . . » **10.— à 20.—**
— **Pareï**, à feuilles larges à base rougeâtre . . . . . frs. **9.— à 25.—**
Les *Dracœnas Indivisa, Lineata, Pareï* font de jolies garnitures de perron, milieu de parterre ou plante isolée sur colonne, on les conserve facilement en hiver, soit en serre froide ou en appartement.

FUCHSIAS Mme Hofmann en buisson . . . . frs. **2.25**
— — petites tiges de 40 à 60 cm. de haut, cultivées en pot . . . » **4.50**
Clochettes roses intérieur blanc, très florifère.

FUCHSIAS RICCARTONI
Fleurs en clochettes rouge vif intérieur bleu . » **2.25**
Les *Fuchsias* sont rustiques et fleurissent tout l'été jusqu'aux gelées, aussi recherchés comme plantes d'appartement que pour parterre d'été; à l'extérieur on les couvre en hiver de quelques feuilles mortes ou de la paille, au printemps en coupe les vieilles tiges.

KENTIAS FOSTERIANA. Plante isolée de 40 à 75 cm. de haut . . . . . frs. **10.— à 25.—**

Kentias Forsteriana. Touffe de 3 plantes, 60 à 75 cm. de haut. . . . . » **15.— à 25.—**

Ophiopogon jaburan (fol. variegata) . . » **4.50 à 6.50**
Feuille étroite et légere, fortement striée de blanc, avec fleurs bleues d'août-sept.

Phalangium viviparum fol variegata.
Feuillage panaché plante d'appartement et jardin d'hiver convient aussi comme plante molle pour pleine terre . . . . . « **2.25**

Phenix Canariensis. Palmier plus rustique que le Kentias. 60 à 80 cm. de haut . . . » **20.— à 35.—**

Ptéris variés et autres fougères pour jardinières . . . . . « **2.00 à 3.50**

Kentia Fosteriana

Géranium Zonale

pour massif de pleine terre, serre et appartement . . . fr. **0.75**
Le cent. » **70.—**

Quelques variétés de géraniums très méritantes :

Avalanche, blanc pur ; **Berolina**, rouge foncé éclatant ; **Docteur Poirier**, violet ; **Feuer**, rouge foncé ; **Gartendirektor Riess**, rouge vif ; **Mme Hamelin**, saumon ; **Paul Crampel**, rouge minium ; **Paul Louis Courrier**, rouge vermillon ; **Rival**, rose vif. extra ; **Rubin**, rouge claire: **Ulmia**, rose œil blanc ; **Wonderkind**, rose clair saumoné ; **Goliath**; rouge, **Maxime Kovaleski**, orange

Mme Sailleray, geraniums, à feuil-lage touffu et belle panachure blanche ; pour bordure frs. **0.45**
Le cent, frs. **40.—**

Géranium Lierres

pour garniture balcon, corbeilles, etc. . . . » **0.80**
Le cent. frs. **75.—**

Variétés recommandables: **Reine des Balcons**, rouge; **Etincelant**, rouge violet ; **Baden Pauwels**, blanc, tacheté de mauve; **Mme Crousse**, rose extra ; **Marquis**, rouge cramoisi.

N. B. Sauf ordre contraire les géraniums sont expédiés sans pots et emballés en papier, pour éviter les frais de port et emballage.

Geranium Zonale

	hauteur	la pièce frs.
LAURIERS NOBILIS (Sauge) en pyramides	1 m. à 1.25 m.	**75.—**
— — — »	1,25 à 1,40 m.	**100.—**
— — — »	1,50 à 1,60 m.	**125.—**
— — — »	1,75 à 2,— m.	**175.—**
— — **(Sauge)** tiges avec couronne de	50-55 cm. diamètre	**75.—**
— — — » » »	60-70 cm. »	**115 —**
— — — » » »	75-90 cm. »	**150.—**

Ce Laurier est employé comme plante condimentaire. — Deze Laurier wordt als specerij gebruikt.



Lauriers pyramides

Lauriers tiges

Oignons à fleurs à floraison printannière
Bloembollen in de lente bloeiende

à planter avant l'hiver — te planten voor den winter

Recommandation spéciale pour la Culture des Jacinthes Tulipes, Narcisses, etc.

1° **Culture en plein terre, en plein air.** — On plante les Jacinthes depuis le 1er octobre dans une terre légère, bien ameublie par des labours et dont la fumure ne soit pas trop récente. On plante les oignons à une profondeur de 12 à 15 centimètres et à une distance de 10 à 15 centimètres les uns des autres, en ayant soin de ne pas fouler la terre. Aussitôt que les gelées surviennent, on couvre de feuilles mortes ou de litière, et on découvre dès que les fortes gelées ne sont plus à craindre. Les Tulipes. Crocus, Narcisses, etc., sont plantés à la même époque et traités de même.

2° **Culture forcée en pots.** — Les bulbes de Jacinthes seront plantées dans des pots ou dans des vases d'une forme quelconque, dont les dimensions diffèrent suivant le nombre d'oignons qu'on désire y mettre : si l'on veut que chaque oignon soit isolé, on prend les pots de 12 centimètres environ de hauteur et de 10 centimètres de largeur à l'orifice. La planlation a lieu du 1r octobre au 1r décembre, mais le meilleur moment, pour bien réussir est en octobre. On emplit les pots de bonne terre légère de potager, de terreau, ou de terre légère de bruyère et on y plante les oignons de manière qu'ils soient entièrement recouverts et que leur collet soit de niveau avec la terre. Cela fait, on enterre les pots en pleine terre à une profondeur de 12 à 15 cm. et on les laisse pendant six à huit semaines environ, en ayant soin de les couvrir d'une légère couche de feuilles si la gelée menaçait de se produire. Ce temps écoulé, les Jacinthes auront émis des racines, et leurs feuilles auront atteint 10 à 12 centimètres ; elles sont alors en état d'être forcées. A cet effet, on les retire et on les place dans un appartement ou sous un châssis, ou dans une serre, en leur donnant de l'air autant que possible mais en les maintenant au début dans une demie obscurité. La culture forcée des autres Oignons à fleurs ne diffère guère de celle des Jacinthes.

Cultures des Jacinthes sur carafes, — On choisit des vases dont l'ouverture soit assez large pour pouvoir y poser à ferme un oignon de Jacinthe, de manière que l'eau contenue dans le vase qu'on a rempli entièrement, puisse bien mouiller, le plateau de l'oignon ; on emploie de preférence l'eau de pluie ou de rivière ; un peu de sel. jeté dans cette eau en prévient la corruption. On veillera remplir les vases à mesure que l'eau s'épuisera et à la remplacer, deux fois par mois environ. par une eau nouvelle qu'on aura tenue pendant quelquels heures dans le local même afin qu'elle y acquière la même température. S'il se forme des matières vertes autour des racines, il faut laver celles-ci soigneusement, en prenant garde de ne pas les casser.

On attache l'oignon sur le vase au moyen d'un petit fil métallique ou de tout autre lien, pour que la plante ne se renverse pas lorsqu'elle aura poussé feuilles et fleurs.

		Le cent	Les dix
CROCUS en superbe mélange fleurissent dès février, par clochettes	frs.	**30.—**	**3.80**
Freesia. colorés en mélange	»	**90.—**	**10.—**
Fritillaria Impérialis var. (Couronne Impériale)	»	**250.—**	**28.—**
En mélange de fleurs brunes, jaunes et rouges, convient pour fleurs coupées, floraison avril-mai.			
Galanthus : Perce neige, fleurs simples	»	**60.—**	**7.20**
fleurs doubles	»	**95.—**	**11.40**
Iris germanica, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page 50.			
— **Kaempferi** » » page. 51.			
Iris sibirica, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page 51.			
— **d'Angleterre,** en beau mélange	»	**60.—**	**7.20**
Plantes à feuilles enroulées, à fleurs élancées, très variées de couleurs, violettes, jaunes, roses, blanches, unies ou tachetées, fleurissent juin-juillet.			
— **Hispanica** en beau mélange	frs.	**45.—**	**5.—**
Plus étroite de feuilles et de fleurs, floraison en juin.			

		le cent	les dix
Iris Hollandia en beau mélange	frs	45.—	5.—
Ces Iris aiment une terre plus légère et ont moins besoin d'humidité que les Iris rhizomateux. Les bulbes ne peuvent pas être conservés à sec hors de terre, comme les Jacinthes, Tulipes, etc., il faut les laisser en place. On les plantes à 10 cm. sous terre.			
JACINTHES pour pleine terre à fleurs simples : rose, rouge foncé, rouge vif, blanc, violet, bleu clair, bleu doncé, jaune et saumon au choix du client	»	170.—	19.—
— — — — à fleurs **simples** en mélange de toutes couleurs	»	160.—	18.—
— — — — à fleurs **doubles** en couleurs au choix de l'acheteur	»	180.—	20.—
— — — — à fleurs **doubles** en mélange de toutes couleurs,	»	170.—	19.—
— — **forcer** 14-15 cm, en 5 coloris distincts au choix de l'acheteur	»	250.—	27.50
Jonquille (Campernelle)			
Simples jaune odorante, très florifères	»	40.—	5.—
Doubles jaune odorante très florifères	»	60.—	7.—
NARCISSE simples jaune	»	40.—	5.—
— **simples** blanc	»	50.—	6.—
— en variétés dont liste	»	70.—	8.—

Albus plenus odoratus, blanc pur double.
Barrü conspicuns, jaune foncé à couronne rouge.
Gloire de Leyden, jaune d'or
Golden Spur, jaune d'or.
Incomparabilis cynosurus, crême à couronne orange.
Major flore pleno, jaune clair double.
Mme de Graaf, blanc à trompette crême.
Victoria, blanc trompette jaune.

Perce-neige (Galanthus), blanc pur, février	»	40.—	4.50
SCILLA sibirica, bleu	»	75.—	8.—
— — blanc	»	85.—	9.—
Plantes pour rocailles et bordures à fleurs bleues, blanches, floraison février-mars.			
TULIPE simple hâtive ; les plus naines	»	75.—	8.—
En variétés dans les couleurs: rouge, rouge carmin, rouge vif, jaune orange, rose, strié rouge, blanc blanc rosé, pourpre violet.			
— — — en mélange	a	45.—	5.—

Narcisses

Tulipes

Jacinthes

Iris d'Angleterre

TULIPE double hâtive . . . . . » **75.— 8.—**

En variétés même couleurs que les simples.

— — — en mélange . . . . . » **65.— 7.—**

Les Tulipes hâtives conviennent pour parterre, fl. coupées et forcerie elles fleurissent en pleine terre en mars-avril.

— **simple tardive** pour pleine terre en couleurs aux choix de l'acheteur . . . . . » **60.— 6.50**

— — — pour pleine terre en mélange. . . . . » **45.— 5.—**

Les Tulipes tardives conviennent pour parterre, fleurs coupées par leurs tiges longues et raides; elles sont toutes très belles et de coloris riches et variés, floraison mai.

— **Darwin**, en beau mélange . . . . . » **45.— 5.—**

Grandes fl. pour parterre, fleurs coupées et forcerie; en pleine terre, floraison mai.

— **Perroquet**, beau mélange . . . . . » **75.— 8.—**

Tul ipes Perroquets, « Monstrueuses » « Dragonnes », fleurs excessivement remarquables leurs pétales très amples, frangés, plumeux et très curieusement nuancés, rappellent le plumage de certains perroquets. Elles sont très estimées pour la fleur coupée, floraison mai.

Tulipes simples tardives et Darwin en mélange pour fleur coupée . . . . 45 fr le 100

Oignons à fleurs à floraison estivale.
Bloembollen in den Zomer bloeiende.

Livrables de novembre-avril : les **Begonias, Cannas, Dahlias, Gloxinias**, peuvent également être fournis en végétation à partir du 1er mai, moyennant une augmentation de 10 francs le cent.

Te leveren van November tot April : De **Begonias, Bloemrieten, Dahlias, Gloxinias**, kunnen ook in bloei geleverd worden van 1e Mei, mits vermeerdering van 10 franks de honderd.

le cent les dix

ANEMONE Coronaria, à fleurs simples, en mélange. . . . . frs. **40.— 4.50**

— — **à fleurs doubles**, en mélange . . . . . » **90.— 9.50**

Ces anemones fleurissent abondamment tout au début de l'été.

N. B. Ne pas confondre avec les Anemones du Japon et autres voir plantes vivaces, page 49.

BEGONIAS à **grandes fleurs simples**, en couleurs séparées soit blanc, rose, jaune saumon orange, rouge vif, vermillon, rouge foncé, cuivré . . . . . fr. **65.— 7.—**

— — — — en beau mélange . . » **60.— 6.50**

— — **Crispa** (en couleurs séparées, à fleurs frisées). . . . . » **75.— 8 —**

— — — — en mélange. . . . . » **70.— 7.50**

— — — **doubles**, en couleurs séparés. » **75.— 8.—**

— — — — en beau mélange . . » **70.— 7.50**

La terre qui convient le mieux se composera d'une bonne moitié de terreau (déchets de feuilles) mélangé au sable ou terre légère.

CANNA à grandes fleurs Crozy. . . . . la pièce frs. **3.75**

Les variétés sont très distinctes et donnent un effet remarquable tant par leur beau feuillage que par les hampes garnies de fleurs de glaïeuls qui ne cessent de se montrer du commencement de l'été jusqu'aux gelées.

BEGONIAS

Dahlias Cactus

dits aussi à Fleurs de Chrysanthèmes

Les Dahlias Cactus ont des fleurs à pétales fins, tubulés et plus ou moins incurvés et recroquevillés.

QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES.

En tubercules : la pièce fr. **2.25** — les dix fr. **20.—** — les cent fr. **175.—**
En boutures. : la pièce fr. **1.75** — les dix fr. **15.—** — les cent fr. **125.—**

Baron de Roose : Rouge marron.
Blauling : Lilas centre pâle.
Cavalier : Cramoisi foncé.
Directeur Dilge : Lilas pointé blanc.
Edwig Severin : Rouge rubis.
Emblem : Rose primevère.
Extase : Rose cuivré.
Florrie Well's : Rose rubis brillant.
Galilée : Rouge foncé velouté.
Gluckauf : Vieux rose sur fond jaune.
Grand mère : Jaune citron.
Grenadier : Rouge brique.
Herbert Baby : Amarante grenat.
H. E. Richar : Rose centre blanc.
Indépendant : Jaune et rose.
Kalif : Rouge vif brillant.
Lieutenant Robinson : Cramoisi velouté.
Ministre Helleputte : Rouge carmin bout des pétales jaune d'or.
Nagels Wonder : Rouge vif points jaune d'or.
Rév. J. Janssens : Chamois pointes rose.
Ricardo di Guiseppe Del grande : Jaune canari point rouge violacé.
Roger de la Borde : Jaune mélangé rouge brique.
Sportman : Rouge rubis brillant.
Suzanne Cayeux : Beau blanc pur.
Versicolor : Saumon strié rouge.
Violetta : Beau violet inicolore.
White Queen : Blanc pur.
Wolfgang von Goëthe : Couleur abricot.
Wonderkind : Fond jaune d'or bordé lilas.
Woodall : Rouge grenat foncé.

Dahlias Collerettes

Fleur régulière, autour du disque central, à la base de chaque pétale se développe une sorte de pétales plus petits qui forme une collerette très jolie, surtout quand elle est coloriée d'une façon différente.

QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES.

En tubercules : la pièce fr. **2.—** — les dix fr **17.50** — les cent fr. **150.—**
En boutures : la pièce fr. **1.50** — les dix fr. **12.50** — les cent fr. **100.—**

Antwerpia : Rouge violet effacé blanc. Collorette jaune clair gr. fl.
Aria : Blanc strié rose coll. blanche
Diadème : Rouge cardinal pâle grande fleur.
Farentila : Rose strié blanc, coll blanche.
Galilée : Rouge foncé velouté coll. jaune panaché rouge.
Maurice Rivoire : Rouge foncé rayé brun velouté coll. blanche très fournie.
Mme E. Poirier ; Violet à collorette blanche, gr. fl.
Mr G. Brueux : Rouge cerise coll rose.
Mr Robrechts : Rouge cuivré, coll. jaune.
Mr J. De Marais : Carmin rouge gr. fl. coll. jaune.
Melle Empain : Rouge carmin nuancé brun, bout des pétales jaune or coll. jaune.
Président Viger : Rouge velouté extra, coll blanche.
Rhapsodie : Vermillon extra, coll. jaune pâle.



Type de Dahlia Cactus

Type de Dahlia à collerette

Dahlias décoratifs

à très grandes fleurs doubles

Fleurs généralement de grandes dimensions, bien pleines pétales rubannés, parfois retournes en coquille.

QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES :

En tubercules : la pièce fr. **2.50** — les dix fr. **22.50** — les cent fr. **200.—**
En boutures : la pièce fr. **2.—** — les dix fr. **17.50** — les éent fr. **150.—**
(sauf les variétés côtées).

Amber queen : Jaune Bronzé.
Béatrice : Blanc extra.
Coperfield : Vieil or.
Emiel Nagels : Rouge éclatant.
Emma Groot : Bleu d'ardoise . . . . . fr. **5.—**
Enchanteresse : Lilas foncé.
Fakkel : Rouge violacé.
Farry Queen : Rose.
Géant des Flandres : Rouge foncé.
Gloire d'Aalsmeer ; Blanc pur.
Glory of Stamhuis : Orange cuivré extra.
Hamlet : Amarante filet brun.
Henri Conscience ; Rose pourpre.
Jacques Urlus : Rose saumoné.
King of the autumn : Orange.
Minnie Burgle : Rouge brillant.
Mme Dix : Saumon à cœur rose.
Mme Glaiser : Rouge foncé velouté.
Mme Hamar : Blanc.
Mme Imminch-de Lange : Orange jaune centre saumon . . . . . fr. **5.—**
Mme Victor Cayeux : Jaune d'or cuivre extra » **4.—**
Moorkop : Rouge foncé naine.
Nancy : Rose élégante très florifère . . . » **5.—**
Porthos : Bffau mélange de bleu lilas et violet.
Prince of Wales ; Orange et Rouge brique.
Princesse Mary : Rose cérise.
Richard Heuxherat : Rouge velouté.
Rosea Elegans : Rose à cœur blanc . . . » **5.—**
Rose Dorée : Beau rose nuance d'or.
Salmonia : Saumon extra.
St de G. Daozon ; Rouge orange reflets capucine.
Trésor Anversois : Beau lilas violet.
Triumph : Rouge brique.
Walhalla : Rouge orange, cœur jaune. . . » **5.—**
Yellow Perfection : Jaune pur brillant.
Zonsondergang : Vieil-or avec orange brulant.

Dahlias Lilliputiens

ou à petites rosaces doubles

La fleur forme de petites ruches ne dépassant pas 5-6 centimètres de diamètre.

QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES :

En tubercules : la pièce fr. **2.25** — les dix **20.—** — les cent r. **175.—**
En boutures : la pièce fr. **1.75** — les dix **15.—** — les cent fr. **125.—**

Achille : Mauve.
Blonda : Jaune bordé.
Boule de neige : Blanc pur.
Citronelle : Jaune citron.
Georgette : Blanc, bordé cerise.
Hilain Lambert : Jaune citron.
Kennewood : Rouge vif.
Kupper : Vermillon écarlate.
Minnie : Rose foncé.
Perle d'amour : Beau rose.
Orphée : Saumon.
Sunhire : Rouge foncé.
Vulcan : Rouge cramoisi.

Type de Dahlia décoratif à gr. fl



Type de Dahlia Lilliputien

Dahlias originaux

dits aussi à fleurs de Pivoines, Hollandais, Modernes

Fleurs semi-doubles, montrant plus ou moins le cœur, du plus grand effet.

QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES :

En tubercules : la picce fr. **2.25** — les dix fr. **20.—** — les cent fr. **175.—**
En boutures : la pièce fr. **1.75** — les dix fr. **15.—** — les cent fr. **125.—**

Antoine Rivoire ; Rouge cramoisi velouté.
Hertog Hendrik : Lilas pâle sur fond blanc.
Douce Rosée : Rose vif teinte mauve.
La Riante . Lilas pâle.
Le grand Serin : Jaune Canari.
Lucifer : rouge clair, feuilles pourpres.
Mr Camille Van Wambery : Lilas pâle sur fond jaune bronzé
Nancy : Rose fleur d'amandier.
Phénominal : Corail.
Pœonia : Carmin panaché blanc.
Yellow Transparent . Jaune bronzé.

Je fournis à mon choix, sans noms, 10 Dahlias, bel assortiment de différentes catégories pour Frs. **17.—**
— — — 20 — — — — » **30.—**
— — — 100 — — — — » **140.—**

GLAYEULS

	Le cent	Les dix
GLAIEULS en mélanges de corlis à mon choix	frs. **40.—**	**4.50**
— au choix du client	» **45.—**	**5.—**

QUELQUES VARIÉTÉS REMARQUABLES :

Glaïeuls América, rose extra.
— **Baron Hulot**, bleu violet foncé.
— **Brimstone**, jaune clair.
— **Catharina**, bleu azur.
— **Electra'** rose foncé.
— **Faust**, rouge vif pointé blanc
— **Francis King**, rose crevette.
— **Général Pétain**, rouge et blanc.
— **Glory de Hollande**, blanc pur.
— **Halley**, rose saumoné.
— **Hilda**, rouge sang maculé blanc.
— **Lely Leman**, blanc crème.
— **Maréchal Foch**, blanc rosé.
— **Odin**, rose saumoné macule carmin.
— **Pink Beauty**, rose maculée rouge foncé.
— **Pink Herfectiot**, beau rose.
— **Princeps**, rouge écarlate maculé blanc.

Glaïeuls Prince of Wales, saumon rosé.
— **Red Emperor**, rouge écarlate.
— **Roem van Kemeland**, rose Cathleya intérieur crème.
— **Rose Paerl**, rose précosse.
— **Swaben**, blanc crème macule rouge foncé.
— **Stella**, rouge maculé blanc.
— **Venus**, blanc crème-
— **War**, rouge sang tardif.
— **White Géaat**, blanc.
— **Willy Wigman**, rose maculé rouge.
— **Primulinus Appolla**, rouge brillant.
— — **Atalanta**, oaange.
— — **Latonia**, jaune et rose.
— — **Maiden Blush**, rose tendre.
— — **Physhe**, rouge saumoné.
— — **Salmonica**, saumon.
— — **Thecla**, jaune,



Type de Dahlia original.

GLAIEULS.

		Les cent	Les dix
Gloxinia crassifolia et Hybrides en couleurs séparées ou en mélange	fr.	60.—	7.50

Les bulbes de Gloxinias sont très susceptibles à la gelée. Empotez les en févr.-mars en terre de bruyère. Remportez une ou deux fois et vous obtiendrez de belles potées de serre ou d'appartement qui fleurissent de juillet-septembre.

LIS BLANC (candidum)	«	125.—	15.—
— **speciosum**, en var. tigrées	»	175.—	20.—
Montbretia crocosmiæflora, rouge or. pour parterre et fl. coupées	»	45.—	5.—
— — jaune pur	»	45.—	5.—
Renoncule asiaticus, à fleurs doubles en mélange	«	25.—	2.75

Les Renoncules donnent une grande diversion de couleurs comme les Anémones, elles sont à fleurs rouges, blanches jaunes, pourpres et striées ; floraison juin. La plantation peut se faire avant ou après l'hiver.

Conservation des bulbes pendant l'hiver : Les bulbes sont arrachées à la première gelée et mis sous abris aéré pour sécher. Quelques jours plus tard on les débarrasse de la terre pour les hiverner dans un endroit à l'abri de la gelée et de l'humidité.

Bewaring der bloembollen gedurende den winter : Bij den eersten vorst worden de bollen uitgegraven en in een luchtige beschutplaats gelegd om te drogen. Eenige dagen later worden ze van hunnen grond ontlast en open gelegd in eene plaats, tegen vorst en vochtigheid bevrijdt.

Plantes annuelles à planter en Mars-Avril

Alyssum (Corbeille d'or) (vivace).
Cheiranthus (Giroflée) jaune.
Giroflées : brunes.
Pensée : trimardeau géantes variées
Pensée : trimardeau en couleurs séparées (blanc, jaune, rouge, bleu celeste, demi-deuil, brun, noir).
Viola Cornuta : (bleu œil blanc, bleu, jaune, blanc, rose).
Pâquerette : rouge monstrueuse.
Pâquerette : blanche monstrueuse.
Myosotis : nain bleu des Alpes.
Silène : pendula rose.

Plantes annuelles à planter en Mai-Juin

Anthirrinum (mufliers variés).
Begonia gracilis : rose et rouge bordure.
Behonia Vernon : rouge bordure.
Begonia Bijou : rouge bordure.
Belle de jour : variés (grimpante).
Cobaea scandens (plante grimpante).
Dianthus Mignardises (œillets).
Dianthus Sinensis (œillets de Chine).
Lathyrus (pois de senteur variés).
Lobelia « Crystal Palace ».
Mimilus cupreus à gr. fleur varié.
Perilla de Nankin.
Petunia multiflore.
Pyrethrum parthenium : aureum.
Quarantaines ou **giroflée d'été** : variant du blanc au rouge
Reines Marguerites.
Tagètes simples : « La Légion d'honneur »
Tagètes doubles.
Zinnia's : variés.

Lis blanc

Montbretias

Scies à main, pour arbres et usage divers		fr.	10.—
Sécateur n° 15/20 en acier fondu, avec ressort.		»	15.—
Etiquettes en bois, peinture jaune avec fil de fer	le cent	»	3.50
Raphia (Ligatures).	le kgr.	»	14.—
Terre de Bruyère	l'Hl.	»	3.50
Traité Complet d'Aboriculture par F. Dufour		»	25.—

Gloxinia

SOMMAIRE

	page
Abricotiers	1
Asperges	2
Cerisiers	2
Châtaigniers	3
Cognassiers	3
Cornouillers	3
Fraisiers	4
Framboisiers	5
Groseilliers à grappes	6
Groseilliers épineux	6
Mûriers	7
Nêtliers	7
Noisetiers	7
Noyers	7
Pêchers	8
Poiriers	9
Pommiers	12
Pruniers	15
Rhubarbe	16
Vignes	16
Rosiers	18
Conifères	28
Arbres d'ornements et forest ers	33
Arbustes d'ornement à feuilles caduques	38
Arbustes à feuilles persistantes	43
Jeunes plantes pour haies et clôtures	46
Plantes pour former rideaux de verdure ou haies touj. vertes	46
Arbres et plantes forestiers	46
Plantes grimpantes et sarmenteuses	47
Clématites à grandes fleurs	48
Plantes vivaces de pleine terre	49
Fougères rustiques	62
Azalées	63
Rhododendrums	63
Plantes d appartement et de parterres d été	63
Oignons à fleurs	66-72
Articles divers	72

INHOUD

	bladz.
Abrikozen	1
Aspergen	2
Kerseboomen	2
Kastanjeboomen	3
Kweepeeren	3
Kornoeljeboomen	3
Aardbeziënplanten	4
Frambozen	5
Tros beziestruiken	6
Stekelbeziestruiken	6
Moerbezieboomen	7
Mispelboomen	7
Hazelaren	7
Noteboomen	7
Perzikelaars	8
Pereboomen	9
Appelboomen	12
Pruimenboomen	15
Rhubarbe	16
Wijngaarden	16
Rozelaren	18
Coniferen	28
Sieraad- en boschboomen	33
Sierstruiken met afvallende bladeren	38
Sierstruiken immer groen blijvende	43
Jonge haag- en afsluitingsplanten	46
Planten voor groenblijvende schermen of altijd groene hagen	46
Boschboomen en planten	46
Klim- en Rankplanten	47
Grootbloemige Clematis	48
Doorlevende planten volle grond bloemen	49
Winterharde Varens	62
Azaleas	63
Rhododendrums	63
Woning- en Zomerparkplanten	63
Bloembollen	66-72
Verscheidenheden	72

Imprimerie Van Doosselaere, Mont-St-Amand-Gand.

Venez visiter les Pépinières et Roseraies
de Auguste Van Heden a Wetteren.

Chromolith. J.L.GOFFART, Bruxelles